

# thm\_2Eintegral\_2ESUM\_\_DIFFS (TMUEp- boZtsMpvHcg7pLUimj3bbHoa1mWwGj)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2))) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x)$

Let  $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \tag{1}$$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let  $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \tag{3}$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Erealax}) \tag{4}$$

**Definition 3** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap\ P\ x))$  then  $(the (\lambda x.x \in A \wedge p))$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A-27a}))))$

**Definition 5** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap (c\_2Emin\_2E\_40 (ty$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealm\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealm\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal}) \tag{5}$$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealm\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealm\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (6)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal)^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})} \quad (7)$$

**Definition 6** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)$

**Definition 7** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS)$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealm\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealm\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (8)$$

**Definition 8** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

**Definition 9** We define  $c\_2Ereal\_2Ereal\_sub$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \quad (9)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum)^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (10)$$

Let  $c\_2Enum\_2EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_num \in (\omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (11)$$

Let  $c\_2Enum\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (12)$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum)^{\omega} \quad (13)$$

**Definition 10** We define  $c\_2Enum\_2ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num)$

Let  $c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \in (ty\_2Erealax\_2Ereal)^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (14)$$

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \quad (15)$$



Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p \ V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg(p \ V0t))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(p \ V0t)) \Rightarrow ((p \ V0t) \Rightarrow False))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\ & (p \ V0t)) \wedge (((False \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p \ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\ & (((p \ V0t) \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)))))) \end{aligned} \quad (25)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \vee (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\ & (((False \vee (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \vee \\ & (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)))))) \end{aligned} \quad (26)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ & True) \wedge (((False \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (( \\ & (p \ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p \ V0t)))))) \end{aligned} \quad (27)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p \ V0t))) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\ & ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \end{aligned} \quad (28)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (29)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ & (p \ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p \ V0t))) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg( \\ & p \ V0t)))))) \end{aligned} \quad (31)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p \ V0A) \vee (p \ V1B)) \Leftrightarrow ((p \ V1B) \vee (p \ V0A)))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0P \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}).(((p (ap V0P c\_2Enum\_2E0)) \wedge \\
& (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap V0P V1n)) \Rightarrow (p (ap V0P (ap c\_2Enum\_2ESUC \\
& V1n)))))) \Rightarrow (\forall V2n \in ty\_2Enum\_2Enum.(p (ap V0P V2n))))))
\end{aligned} \tag{33}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add V0x) V1y) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add \\
& V1y) V0x))))
\end{aligned} \tag{34}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add V0x) V1y) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add \\
& V1y) V0x))))
\end{aligned} \tag{35}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add \\
& V0x) (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add V1y) V2z)) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add \\
& (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add V0x) V1y)) V2z))))))
\end{aligned} \tag{36}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add \\
& V0x) V1y) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add V0x) V2z)) \Leftrightarrow (V1y = V2z))))))
\end{aligned} \tag{37}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add V1y) (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_sub \\
& V0x) V1y)) = V0x)))
\end{aligned} \tag{38}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_sub \\
& V0x) V0x) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))
\end{aligned} \tag{39}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}). \\
& ((ap (ap c\_2Ereal\_2Esum (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C ty\_2Enum\_2Enum \\
ty\_2Enum\_2Enum) V0n) c\_2Enum\_2E0)) V1f) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)))) \wedge (\forall V2n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V3m \in \\
& ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V4f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}). \\
& ((ap (ap c\_2Ereal\_2Esum (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C ty\_2Enum\_2Enum \\
ty\_2Enum\_2Enum) V2n) (ap c\_2Enum\_2ESUC V3m))) V4f) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add \\
& (ap (ap c\_2Ereal\_2Esum (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C ty\_2Enum\_2Enum \\
ty\_2Enum\_2Enum) V2n) V3m))) V4f)) (ap V4f (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_2B \\
& V2n) V3m))))))))))
\end{aligned} \tag{40}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{41}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{42}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{43}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{44}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{45}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg \\
& p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{46}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge (( \\
& \neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{47}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\
& (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))
\end{aligned} \tag{48}$$

**Theorem 1**
$$\begin{aligned} & (\forall V0d \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}).(\forall V1m \in \\ & ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V2n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Ereal\_2Esum \\ & (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum) V1m) V2n)) \\ & (\lambda V3i \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_sub (ap V0d \\ & (ap c\_2Enum\_2ESUC V3i))) (ap V0d V3i)))))) = (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_sub \\ & (ap V0d (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V1m) V2n)) (ap V0d V1m)))))) \end{aligned}$$