

thm_2Eiterate_2ECARD__EQ__NSUM (TMU- jCKqext4xX3XjnxEvWGGXCXsj18dpD9b)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum)^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \tag{2}$$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{3}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum)^{\omega} \tag{5}$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o(x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a})) (\lambda V1x \in 2.V1x)) (\lambda V2x \in 2.V2x)))$

Definition 4 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap c_2Enum_2EABS_num (c_2Ebool_2E_21 m))$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{6}$$

Definition 5 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap c_2Enum_2EABS_num c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 6 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Definition 7 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic_2EBIT1) V0n)$.

Definition 8 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 9 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap (c_2Ebool_2E_21) 2) (\lambda V0t \in 2.V0t)$.

Definition 10 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 11 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E) V0t) c_2Ebool_2E_21)$.

Definition 12 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21) 2) (\lambda V2t \in 2.V2t) V1t2) V0t1)$.

Let $c_2Epred_set_2ECARD : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Epred_set_2ECARD A_27a \in (ty_2Enum_2Enum^{(2^{A_27a})}) \quad (7)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (8)$$

Definition 13 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x))$ then $(the (\lambda x.x \in A \wedge P x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 14 We define $c_2Eiterate_2Eneutral$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0op \in ((A_27a^{A_27a})^{A_27a}).(ap (c_2Emin_2E_40) V0op)$.

Definition 15 We define c_2Ebool_2EIN to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A_27a}).(ap V1f V0x)))$.

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty A1 \Rightarrow nonempty (ty_2Epair_2Eprod A0 A1) \quad (9)$$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod A_27a A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (10)$$

Definition 16 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap (c_2Emin_2E_40) V0x V1y)$.

Let $c_2Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EGSPEC A_27a A_27b \in ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod A_27a 2)^{A_27b}}) \quad (11)$$

Definition 17 We define $c_2Eiterate_2Esupport$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0op \in ((A_27b^{A_27b})^{A_27b}).\lambda V1x \in A_27a.(ap (c_2Eiterate_2Eneutral) V0op V1x)$.

Definition 18 We define `c_2Ebool_2ECOND` to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0t \in 2. (\lambda V1t1 \in A_27a. (\lambda V2t2 \in A_27a. ($

Definition 19 We define `c_2Ebool_2E_5C_2F` to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in$

Definition 20 We define `c_2Epred__set_2EINSERT` to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0x \in A_27a. \lambda V1s \in (2^{A_27a}). (ap (c_2$

Definition 21 We define `c_2Epred__set_2EEMPTY` to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0x \in A_27a. c_2Ebool_2EF).$

Definition 22 We define `c_2Epred__set_2EFINITE` to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0s \in (2^{A_27a}). (ap (c_2Ebool_2E_21 (2$

Definition 23 We define `c_2Eiterate_2EITSET` to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0f \in ((A_27a^{A_27a})^{A_27b}). \lambda V$

Definition 24 We define `c_2Eiterate_2Eiterate` to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0op \in ((A_27b^{A_27b})^{A_27b}). \lambda V$

Definition 25 We define `c_2Eiterate_2Eenum` to be $\lambda A_27a : \iota. (ap (c_2Eiterate_2Eiterate A_27a ty_2Enum_2$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\
& V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V0m) V1n)))))))))
\end{aligned} \tag{12}$$

Assume the following.

$$True \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in A_27a. (p V0t) \Leftrightarrow (p V1x))) \Leftrightarrow (p V0t)) \tag{14}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\
& (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p V0t))))))
\end{aligned} \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{16}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)))))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2. (\forall V1x_27 \in 2. (\forall V2y \in 2. (\forall V3y_27 \in 2. (((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x_27)) \wedge ((p\ V1x_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x_27) \Rightarrow (p\ V3y_27)))))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0c \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1s \in (2^{A_27a}). ((p\ (ap\ (c_2Epred_set_2EFINITE\ A_27a)\ V1s)) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (c_2Eiterate_2Enum\ A_27a)\ V1s)\ (\lambda V2n \in A_27a. V0c)) = (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2A\ (ap\ (c_2Epred_set_2ECARD\ A_27a)\ V1s))\ V0c)))))) \quad (21)$$

Theorem 1

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A_27a}). ((p\ (ap\ (c_2Epred_set_2EFINITE\ A_27a)\ V0s)) \Rightarrow ((ap\ (c_2Epred_set_2ECARD\ A_27a)\ V0s) = (ap\ (ap\ (c_2Eiterate_2Enum\ A_27a)\ V0s)\ (\lambda V1x \in A_27a. (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \quad (21)$$