

thm_2Eiterate_2ECARD_NUMSEG_LEMMA (TMQdceesZrPUDQknNUaxynRhAnwUbCP- kHT3)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \quad (1)$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A. \lambda a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_27a}). (ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A_27a})) (\lambda V1P \in 2.V1P)) (\lambda V2P \in 2.V2P)))$

Definition 4 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. inj_o (p \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2. (ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2EF))$

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2. (ap (c_2Emin_2E_3D_3D_3E V2t) c_2Ebool_2EF))))$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (2)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^\omega) \quad (3)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^\omega) \quad (4)$$

Definition 8 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. (ap c_2Enum_2EABS_num (m))$

Definition 9 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p (ap P x)) \text{ then } (\lambda x. x \in A \wedge p \text{ of type } \iota \Rightarrow \iota)$.

Definition 10 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A. \lambda a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}). (ap V0P (ap (c_2Emin_2E_40$

Definition 11 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V2t \in$

Definition 12 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in$

Definition 13 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V2t \in$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A0.\text{nonempty } A0 \Rightarrow & \forall A1.\text{nonempty } A1 \Rightarrow \text{nonempty } (ty_2Epair_2Eprod \\ & A0 A1) \end{aligned} \quad (5)$$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow & \forall A_27b.\text{nonempty } A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod \\ & A_27a A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)^{(2^{A-27b})^{A-27a}}) \end{aligned} \quad (6)$$

Definition 14 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0x \in A_27a. \lambda V1y \in A_27b. (ap (c_2$

Let $c_2Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow & \forall A_27b.\text{nonempty } A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EGSPEC \\ & A_27a A_27b \in ((2^{A-27a})^{(ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)^{A-27b}}) \end{aligned} \quad (7)$$

Definition 15 We define $c_2Eiterate_2E_2E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V2t \in$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (8)$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (9)$$

Definition 16 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V2t \in$

Definition 17 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V2t \in$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (10)$$

Definition 18 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap c_2Enum_2EABS_num c_2Enum_2EZERO_REP).$

Definition 19 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0t \in 2. (\lambda V1t1 \in A_27a. (\lambda V2t2 \in A_27a. (ap (c_2$

Definition 20 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap (ap (c_2Ebool_2B$

Let $c_2Earithmetic_2EEEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (11)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (12)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (13)$$

Definition 21 We define $c_2Enumeral_2EiiSUC$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap c_2Enum_2ESUC (ap$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (14)$$

Definition 22 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 23 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic$

Definition 24 We define c_2Ebool_2EIN to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A_27a}).(ap V1f V0x)))$

Definition 25 We define $c_2Epred_set_2EINSERT$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1s \in (2^{A_27a}).(ap (c_2Epred_set_2EINSERT A_27a V0x) V1s)$

Definition 26 We define $c_2Epred_set_2EEMPTY$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2EF)$.

Definition 27 We define $c_2Epred_set_2EFINITE$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).(ap (c_2Ebool_2E_21 (2^{A_27a})) V0s)$

Definition 28 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Definition 29 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic$

Definition 30 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $c_2Epred_set_2ECARD : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow c_2Epred_set_2ECARD A_27a \in (ty_2Enum_2Enum^{(2^{A_27a})}) \quad (15)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n))) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n))) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n))))))) \end{aligned} \quad (16)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V1n) V0m)))) \\ & \end{aligned} \quad (17)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) V2p)) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n) V2p))))))) \\ & \end{aligned} \quad (18)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ c_2Enum_2E0) V0n))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge \\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\ & (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\ & V1n) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ & V0m) V1n))))))) \\ & \end{aligned} \quad (20)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) \\ & V2p) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) V2p)) \Leftrightarrow (V0m = V1n)))))) \\ & \end{aligned} \quad (21)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\ & ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p))))))) \\ & \end{aligned} \quad (22)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
 & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
 & V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p)))))) \\
 \end{aligned} \tag{23}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
 & (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) V0m)))))) \\
 \end{aligned} \tag{24}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
 & c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
 & c_2Earithmetic_2EZERO)) V0n))) \\
 \end{aligned} \tag{25}$$

Assume the following.

$$True \tag{26}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\
 V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\
 A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
 & (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
 & (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \\
 \end{aligned} \tag{30}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & ((\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\
 & ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \\
 \end{aligned} \tag{31}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow \\
 True)) \tag{32}$$

Assume the following.

$$\forall A_{\text{27a}}. \text{nonempty } A_{\text{27a}} \Rightarrow (\forall V0x \in A_{\text{27a}}. (\forall V1y \in A_{\text{27a}}. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((\text{True} \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow \text{True}) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((\text{False} \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p \ V0t))) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow \text{False}) \Leftrightarrow (\neg(p \ V0t))))))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{\text{27a}}. \text{nonempty } A_{\text{27a}} \Rightarrow & (\forall V0t1 \in A_{\text{27a}}. (\forall V1t2 \in A_{\text{27a}}. ((ap \ (ap \ (c_{\text{2Ebool_2ECOND}} \ A_{\text{27a}}) \ c_{\text{2Ebool_2ET}}) \ V0t1) \\ & V1t2) = V0t1) \wedge ((ap \ (ap \ (ap \ (c_{\text{2Ebool_2ECOND}} \ A_{\text{27a}}) \ c_{\text{2Ebool_2EF}}) \\ & V0t1) \ V1t2) = V1t2)))) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p \ V0t) \Rightarrow \text{False}) \Leftrightarrow ((p \ V0t) \Leftrightarrow \text{False}))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p \ V0t1) \Rightarrow ((p \ V1t2) \Rightarrow (p \ V2t3))) \Leftrightarrow (((p \ V0t1) \wedge (p \ V1t2)) \Rightarrow (p \ V2t3))))))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{\text{27a}}. \text{nonempty } A_{\text{27a}} \Rightarrow & (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in 2. \\ & (\forall V2x \in A_{\text{27a}}. (\forall V3x_{\text{27}} \in A_{\text{27a}}. (\forall V4y \in A_{\text{27a}}. \\ & (\forall V5y_{\text{27}} \in A_{\text{27a}}. (((p \ V0P) \Leftrightarrow (p \ V1Q)) \wedge (((p \ V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x_{\text{27}})) \wedge \\ & ((\neg(p \ V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y_{\text{27}})))) \Rightarrow ((ap \ (ap \ (ap \ (c_{\text{2Ebool_2ECOND}} \ A_{\text{27a}}) \ V0P) \ V2x) \ V4y) = (ap \ (ap \ (ap \ (c_{\text{2Ebool_2ECOND}} \ A_{\text{27a}}) \ V1Q) \ V3x_{\text{27}}) \\ & V5y_{\text{27}}))))))))))) \end{aligned} \quad (38)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0m \in ty_{\text{2Enum_2Enum}}. (\forall V1n \in ty_{\text{2Enum_2Enum}}. & (p \ (ap \ (c_{\text{2Epred_set_2EFINITE}} \ ty_{\text{2Enum_2Enum}}) \ (ap \ (ap \ c_{\text{2Eiterate_2E_2E}} \ V0m) \ V1n)))))) \\ & (39) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0m \in ty_{\text{2Enum_2Enum}}. (\forall V1n \in ty_{\text{2Enum_2Enum}}. & (p \ (ap \ (ap \ c_{\text{2Earithmetic_2E_3C_3D}} \ V0m) \ (ap \ c_{\text{2Enum_2ESUC}} \ V1n)))) \Rightarrow \\ & ((ap \ (ap \ c_{\text{2Eiterate_2E_2E}} \ V0m) \ (ap \ c_{\text{2Enum_2ESUC}} \ V1n)) = (ap \ (ap \ c_{\text{2Epred_set_2EINSERT}} \ ty_{\text{2Enum_2Enum}}) \ (ap \ c_{\text{2Enum_2ESUC}} \ V1n)) \\ & (ap \ (ap \ c_{\text{2Eiterate_2E_2E}} \ V0m) \ V1n)))))) \end{aligned} \quad (40)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
 & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Enum_2Enum) \\
 & V2p) (ap (ap c_2Eiterate_2E_2E_2E V0m) V1n))) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
 & V0m) V2p)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V2p) V1n))))))) \\
 \end{aligned} \tag{41}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Eiterate_2E_2E_2E V0n) \\
 & V0n) = (ap (ap (c_2Epred_set_2EINSERT ty_2Enum_2Enum) V0n) (c_2Epred_set_2EEMPTY \\
 & ty_2Enum_2Enum)))))) \\
 \end{aligned} \tag{42}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0P \in (2^{ty_2Enum_2Enum}). (((p (ap V0P c_2Enum_2E0)) \wedge \\
 & (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap V0P V1n)) \Rightarrow (p (ap V0P (ap c_2Enum_2ESUC \\
 & V1n))))))) \Rightarrow (\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap V0P V2n)))))) \\
 \end{aligned} \tag{43}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enum_2EiZ (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m))))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
(ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge (((ap c_2Enum_2ESUC \\
c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
c_2Earithmetic_2EZERO)))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge (((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
(ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
V30m) V29n)))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V32n)))) \wedge ((\forall V33n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
c_2Enum_2E0) V33n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V34n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V34n)) \Leftrightarrow False)))))))
\end{aligned}$$

Assume the following.

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))))))))))) \\
\end{aligned} \tag{46}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (((ap (c_2Epred_set_2ECARD A_27a) \\
& (c_2Epred_set_2EEMPTY A_27a)) = c_2Enum_2E0) \wedge (\forall V0s \in \\
& (2^{A_27a}).((p (ap (c_2Epred_set_2EFINITE A_27a) V0s)) \Rightarrow (\forall V1x \in \\
& A_27a.((ap (c_2Epred_set_2ECARD A_27a) (ap (ap (c_2Epred_set_2EINSERT \\
& A_27a) V1x) V0s)) = (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND ty_2Enum_2Enum) \\
& (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A_27a) V1x) V0s)) (ap (c_2Epred_set_2ECARD \\
& A_27a) V0s)) (ap c_2Enum_2ESUC (ap (c_2Epred_set_2ECARD A_27a) \\
& V0s))))))) \\
\end{aligned} \tag{47}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((ap (c_2Epred_set_2ECARD \\
& A_27a) (ap (ap (c_2Epred_set_2EINSERT A_27a) V0x) (c_2Epred_set_2EEMPTY \\
& A_27a))) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& c_2Earithmetic_2EZERO)))) \\
\end{aligned} \tag{48}$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
((ap c_2Enum_2ESUC V0m) = (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) \Leftrightarrow (V0m = V1n))) \tag{49}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1d \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (ap (c_2Epred_set_2ECARD ty_2Enum_2Enum) (ap (ap c_2Eiterate_2E_2E_2E \\
& V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1d))) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V1d) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \\
\end{aligned}$$