thm_2Eiterate_2EITERATE__CLOSED (TMZ3EQxBrm7YzGBx6PsxVPQVsi5HhbvVkKf)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 7 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 8 *We define* c_2Eiterate_2Eneutral *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0op \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27a}).(ap\ (c\_2Emin\_2$

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E\ V0t)\ c\_2Ebool\_2EF$

Definition 10 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x))$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 11 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{3}$$

Definition 12 *We define* c_2Eiterate_2Esupport *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0op \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27b}).\lambda V$

Definition 13 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

Definition 14 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 15 *We define* c_2Epred__set_2EINSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_$

Definition 16 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.\mathsf{c\_2Ebool\_2EF})$.

Definition 17 *We define* c_2Epred__set_2EFINITE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ (2$

Definition 18 *We define* c_2Eiterate_2EITSET *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27b}).\lambda V$

Definition 19 *We define* c_2Eiterate_2Eiterate *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0op \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27b}).\lambda V$

Definition 20 *We define* c_2Eiterate_2Emonoidal *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0op \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27a}).(ap\ (ap\ \mathsf{c\_}$

Assume the following.

$$True \tag{4}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{5}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p\ V0t) \lor (\neg (p\ V0t)))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \land (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \land ((((p\ V0t) \land True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \land (((False \land (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \land ((((p\ V0t) \land False) \Leftrightarrow False) \land (((p\ V0t) \land (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A\_27a.(\forall V1t2 \in A\_27a.(((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2ET})\ V0t1)\ V1t2) = V0t1) \wedge ((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF})\ V0t1)\ V1t2) = V1t2)))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in 2.(\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3x\_27 \in A\_27a.(\forall V4y \in A\_27a.(\forall V5y\_27 \in A\_27a.((((p\ V0P) \Leftrightarrow (p\ V1Q)) \wedge (((p\ V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x\_27)) \wedge ((\neg (p\ V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y\_27)))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ V0P)\ V2x)\ V4y) = (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ V1Q)\ V3x\_27)\ V5y\_27))))))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0op \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1f \in (A\_27a^{A\_27b}). (\forall V2x \in A\_27b.(\forall V3s \in (2^{A\_27b}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27b)\ V2x)\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Esupport}\ A\_27b\ A\_27a)\ V0op)\ V1f)\ V3s))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27b)\ V2x)\ V3s)) \wedge (\neg((ap\ V1f\ V2x) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Eneutral}\ A\_27a)\ V0op)))))))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0op \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1f \in (A\_27a^{A\_27b}). (\forall V2s \in (2^{A\_27b}).((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Eiterate}\ A\_27b\ A\_27a)\ V0op)\ V2s)\ V1f) = (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Esupport}\ A\_27b\ A\_27a)\ V0op)\ V1f)\ V2s)))\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Eiterate}\ A\_27b\ A\_27a)\ V0op)\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Esupport}\ A\_27b\ A\_27a)\ V0op)\ V1f)\ V2s))\ V1f))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Eneutral}\ A\_27a)\ V0op)))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0op \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Emonoidal}\ A\_27a)\ V0op)) \Rightarrow ((\forall V1f \in (A\_27a^{A\_27b}).((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Eiterate}\ A\_27b\ A\_27a)\ V0op)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27b))\ V1f) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Eneutral}\ A\_27a)\ V0op))) \wedge (\forall V2f \in (A\_27a^{A\_27b}).(\forall V3x \in A\_27b. (\forall V4s \in (2^{A\_27b}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27b)\ V4s)) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Eiterate}\ A\_27b\ A\_27a)\ V0op)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ A\_27b)\ V3x)\ V4s))\ V2f) = (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27b)\ V3x)\ V4s))\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Eiterate}\ A\_27b\ A\_27a)\ V0op)\ V4s)\ V2f))\ (ap\ (ap\ V0op\ (ap\ V2f\ V3x))\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Eiterate}\ A\_27b\ A\_27a)\ V0op)\ V4s)\ V2f))))))))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.(\forall V2s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ A\_27a)\ V1y)\ V2s))) \Leftrightarrow ((V0x = V1y) \vee (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ V2s))))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(2^{A\_27a})}).(((p\ (ap\ V0P\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a))) \wedge (\forall V1s \in (2^{A\_27a}). (((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ V1s)) \wedge (p\ (ap\ V0P\ V1s))) \Rightarrow (\forall V2e \in A\_27a.((\neg(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2e)\ V1s))) \Rightarrow (p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ A\_27a)\ V2e)\ V1s)))))))) \Rightarrow (\forall V3s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ V3s)) \Rightarrow (p\ (ap\ V0P\ V3s)))))) \tag{22}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0op \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27b}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Emonoidal}\ A\_27b)\ V0op)) \Rightarrow (\forall V1P \in (2^{A\_27b}).(((p\ (ap\ V1P\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Eneutral}\ A\_27b)\ V0op))) \wedge (\forall V2x \in A\_27b.(\forall V3y \in A\_27b.(((p\ (ap\ V1P\ V2x)) \wedge (p\ (ap\ V1P\ V3y))) \Rightarrow (p\ (ap\ V1P\ (ap\ (ap\ V0op\ V2x)\ V3y)))))))) \Rightarrow (\forall V4f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V5s \in (2^{A\_27a}).((\forall V6x \in A\_27a.(((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V6x)\ V5s)) \wedge (\neg((ap\ V4f\ V6x) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Eneutral}\ A\_27b)\ V0op)))) \Rightarrow (p\ (ap\ V1P\ (ap\ V4f\ V6x))))) \Rightarrow (p\ (ap\ V1P\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Eiterate}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0op)\ V5s)\ V4f))))))))))$$