

thm_2Eiterate_2ENSUM__ADD__GEN
(TMaQKgCS89WsjCRKwSvZeiZNNucGg126gRV)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_2T$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A_27a}))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_2F$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_27E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_2F$

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_2IN$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A_27a}).(ap V1f V0x)))$

Definition 8 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t)))$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty A1 \Rightarrow nonempty (ty_2Epair_2Eprod A0 A1) \tag{1}$$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod A_27a A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \tag{2}$$

Definition 9 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap (c_2E$

Let $c_2Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EGSPEC A_27a A_27b \in ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod A_27a 2)^{A_27b}}) \tag{3}$$

Definition 10 We define c_Emin_E40 to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \mathbf{if} (\exists x \in A. p (ap P x)) \mathbf{then} (the (\lambda x. x \in A) \wedge P)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 11 We define $c_Eiterate_Eneutral$ to be $\lambda A. 27a : \iota. \lambda V0 op \in ((A_27a^{A_27a})^{A_27a}). (ap (c_Emin_E40))$

Definition 12 We define $c_Eiterate_Esupport$ to be $\lambda A. 27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0 op \in ((A_27b^{A_27b})^{A_27b}). \lambda V0 op$

Definition 13 We define $c_Ebool_E5C_E2F$ to be $(\lambda V0 t1 \in 2. (\lambda V1 t2 \in 2. (ap (c_Ebool_E21) t2))) (\lambda V2 t \in 2)$

Definition 14 We define $c_Epred_set_EINSERT$ to be $\lambda A. 27a : \iota. \lambda V0 x \in A. 27a. \lambda V1 s \in (2^{A_27a}). (ap (c_Ebool_E21))$

Definition 15 We define $c_Epred_set_EEMPTY$ to be $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V0 x \in A. 27a. c_Ebool_E2F)$.

Definition 16 We define $c_Epred_set_EFINITE$ to be $\lambda A. 27a : \iota. \lambda V0 s \in (2^{A_27a}). (ap (c_Ebool_E21))$

Definition 17 We define c_Ebool_ECOND to be $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V0 t \in 2. (\lambda V1 t1 \in A. 27a. (\lambda V2 t2 \in A. 27a. c_Ebool_E21)))$

Definition 18 We define $c_Eiterate_EITSET$ to be $\lambda A. 27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0 f \in ((A_27a^{A_27a})^{A_27b}). \lambda V0 op$

Definition 19 We define $c_Eiterate_Eiterate$ to be $\lambda A. 27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0 op \in ((A_27b^{A_27b})^{A_27b}). \lambda V0 op$

Let $ty_Eenum_Eenum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_Eenum_Eenum \tag{4}$$

Let $c_Earithmetic_E2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E2B \in ((ty_Eenum_Eenum^{ty_Eenum_Eenum})^{ty_Eenum_Eenum}) \tag{5}$$

Definition 20 We define $c_Eiterate_Eenum$ to be $\lambda A. 27a : \iota. (ap (c_Eiterate_Eiterate A_27a ty_Eenum_Eenum))$

Let $c_Eenum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EZERO_REP \in \omega \tag{6}$$

Let $c_Eenum_EEABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EEABS_num \in (ty_Eenum_Eenum^{\omega}) \tag{7}$$

Definition 21 We define c_Eenum_E0 to be $(ap c_Eenum_EEABS_num c_Eenum_EZERO_REP)$.

Definition 22 We define $c_Eiterate_Emonoidal$ to be $\lambda A. 27a : \iota. \lambda V0 op \in ((A_27a^{A_27a})^{A_27a}). (ap (ap c_Eiterate_Eiterate))$

Assume the following.

$$\forall A. 27a. nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0 x \in A. 27a. (\forall V1 y \in A. 27a. ((V0 x = V1 y) \Leftrightarrow (V1 y = V0 x)))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\
& \quad \forall V0op \in ((A_27b^{A_27b})^{A_27b}). ((p\ (ap\ (c_2Eiterate_2Emonoidal \\
& \quad A_27b)\ V0op)) \Rightarrow (\forall V1f \in (A_27b^{A_27a}). (\forall V2g \in (A_27b^{A_27a}). \\
& \quad (\forall V3s \in (2^{A_27a}). (((p\ (ap\ (c_2Epred_set_2EFINITE\ A_27a) \\
& \quad (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Eiterate_2Esupport\ A_27a\ A_27b)\ V0op)\ V1f)\ V3s)))) \wedge \\
& \quad (p\ (ap\ (c_2Epred_set_2EFINITE\ A_27a)\ (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Eiterate_2Esupport \\
& \quad A_27a\ A_27b)\ V0op)\ V2g)\ V3s)))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Eiterate_2Eiterate \\
& \quad A_27a\ A_27b)\ V0op)\ V3s)\ (\lambda V4x \in A_27a.(ap\ (ap\ V0op\ (ap\ V1f\ V4x)) \\
& \quad (ap\ V2g\ V4x)))) = (ap\ (ap\ V0op\ (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Eiterate_2Eiterate \\
& \quad A_27a\ A_27b)\ V0op)\ V3s)\ V1f))\ (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Eiterate_2Eiterate \\
& \quad A_27a\ A_27b)\ V0op)\ V3s)\ V2g)))))))))
\end{aligned} \tag{9}$$

Assume the following.

$$((ap\ (c_2Eiterate_2Eneutral\ ty_2Enum_2Enum)\ c_2Earithmetic_2E_2B) = \\
c_2Enum_2E0) \tag{10}$$

Assume the following.

$$(p\ (ap\ (c_2Eiterate_2Emonoidal\ ty_2Enum_2Enum)\ c_2Earithmetic_2E_2B)) \tag{11}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (ty_2Enum_2Enum^{A_27a}). \\
& \quad (\forall V1g \in (ty_2Enum_2Enum^{A_27a}). (\forall V2s \in (2^{A_27a}). \\
& \quad (((p\ (ap\ (c_2Epred_set_2EFINITE\ A_27a)\ (ap\ (c_2Epred_set_2EGSPEC \\
& \quad A_27a\ A_27a)\ (\lambda V3x \in A_27a.(ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ A_27a\ 2) \\
& \quad V3x)\ (ap\ (ap\ c_2Ebool_2E_2F_5C\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ A_27a)\ V3x) \\
& \quad V2s))\ (ap\ c_2Ebool_2E_2E_7E\ (ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ ty_2Enum_2Enum) \\
& \quad (ap\ V0f\ V3x))\ c_2Enum_2E0)))))) \wedge (p\ (ap\ (c_2Epred_set_2EFINITE \\
& \quad A_27a)\ (ap\ (c_2Epred_set_2EGSPEC\ A_27a\ A_27a)\ (\lambda V4x \in A_27a. \\
& \quad (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ A_27a\ 2)\ V4x)\ (ap\ (ap\ c_2Ebool_2E_2F_5C \\
& \quad (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ A_27a)\ V4x)\ V2s))\ (ap\ c_2Ebool_2E_2E_7E\ (ap \\
& \quad (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ ty_2Enum_2Enum)\ (ap\ V1g\ V4x))\ c_2Enum_2E0)))))) \Rightarrow \\
& \quad ((ap\ (ap\ (c_2Eiterate_2Eenum\ A_27a)\ V2s)\ (\lambda V5x \in A_27a.(ap\ (\\
& \quad ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ V0f\ V5x))\ (ap\ V1g\ V5x)))) = (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap\ (ap\ (c_2Eiterate_2Eenum\ A_27a)\ V2s)\ V0f))\ (ap\ (ap\ (c_2Eiterate_2Eenum \\
& \quad A_27a)\ V2s)\ V1g))))))
\end{aligned}$$