thm_2Eiterate_2ENSUM__ADD__NUMSEG (TMXagjS36Zavj7MDDqdjTXxTb3NJVi9Lc7z)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E\ V0t)\ c\_2Ebool\_2EF$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let $c\_2Enum\_2EREP\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{2}$$

Let $c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP \in (omega^{omega}) \tag{3}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{4}$$

Definition 8 *We define* c_2Enum_2ESUC *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ ($

Definition 9 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 10 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap$ (c_2Emin_2E_40

Definition 11 *We define* c_2Eprim__rec_2E_3C *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enu$

Definition 12 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Definition 13 *We define* c_2Earithmetic_2E_3C_3D *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{5}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{6}$$

Definition 14 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{7}$$

Definition 15 *We define* c_2Eiterate_2E_2E_2E *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2En$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{8}$$

Definition 16 *We define* c_2Eiterate_2Eneutral *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0op \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27a}).(ap$ (c_2Emin

Definition 17 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x))$

Definition 18 *We define* c_2Eiterate_2Esupport *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0op \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27b}).\lambda V$

Definition 19 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

Definition 20 *We define* c_2Epred__set_2EINSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c$

Definition 21 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2EF)$.

Definition 22 *We define* c_2Epred__set_2EFINITE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(ap$ (c_2Ebool_2E_21 (2

Definition 23 *We define* c_2Eiterate_2EITSET *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27b}).\lambda V$

Definition 24 *We define* c_2Eiterate_2Eiterate *to be* $\lambda A\_27a:\iota.\lambda A\_27b:\iota.\lambda V0op \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27b}).\lambda V$

Definition 25 *We define* c_2Eiterate_2Ensum *to be* $\lambda A\_27a:\iota.(ap$ (c_2Eiterate_2Eiterate A_27a ty_2Enum_2

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V2p \in ty\_2Enum\_2Enum.(((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ V2p) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V1n)\ V2p)) \Leftrightarrow (V0m = V1n))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$True \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{12}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ ty\_2Enum\_2Enum)\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eiterate\_2E\_2E\_2E}\ V0m)\ V1n))))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).(\forall V1g \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).(\forall V2s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ V2s)) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Ensum}\ A\_27a)\ V2s)\ (\lambda V3x \in A\_27a.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ V0f\ V3x))\ (ap\ V1g\ V3x)))) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Ensum}\ A\_27a)\ V2s)\ V0f))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Ensum}\ A\_27a)\ V2s)\ V1g))))))) \tag{15}$$

Theorem 1

$$(\forall V0f \in (ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum}).(\forall V1g \in (ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum}).(\forall V2m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V3n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Ensum}\ ty\_2Enum\_2Enum)\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eiterate\_2E\_2E\_2E}\ V2m)\ V3n))\ (\lambda V4i \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ V0f\ V4i))\ (ap\ V1g\ V4i)))) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Ensum}\ ty\_2Enum\_2Enum)\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eiterate\_2E\_2E\_2E}\ V2m)\ V3n))\ V0f))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Ensum}\ ty\_2Enum\_2Enum)\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eiterate\_2E\_2E\_2E}\ V2m)\ V3n))\ V1g)))))))$$