

thm_2Eiterate_2ENSUM_PAIR (TMb- gySmS1MYXJ9UVa5JxxA35eX7n1sRFu2A)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_2T$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_2F$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_27E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_2F$

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{1}$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{2}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{3}$$

Definition 8 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap c_2Enum_2EABS_num c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{5}$$

Definition 9 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (6)$$

Definition 10 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic$

Definition 11 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Definition 12 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic$

Definition 13 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (7)$$

Definition 14 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\mathbf{if}\ (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))\ \mathbf{then}\ (the\ (\lambda x.x \in A \wedge P\ x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 15 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40$

Definition 16 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 17 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t$

Definition 18 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (8)$$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (9)$$

Definition 19 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2$

Let $c_2Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EGSPEC\ A_27a\ A_27b \in ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ 2)^{A_27b}}) \quad (10)$$

Definition 20 We define $c_2Eiterate_2E_2E_2E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 21 We define `c_2Eiterate_2Neutral` to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0op \in ((A_27a^{A_27a})^{A_27a}).(ap (c_2Emin$

Definition 22 We define `c_2Ebool_2EIN` to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A_27a}).(ap V1f V0x)$

Definition 23 We define `c_2Eiterate_2Esupport` to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0op \in ((A_27b^{A_27b})^{A_27b}).\lambda V$

Definition 24 We define `c_2Ebool_2ECOND` to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Definition 25 We define `c_2Epred__set_2EINSERT` to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1s \in (2^{A_27a}).(ap (c_$

Definition 26 We define `c_2Epred__set_2EEMPTY` to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2EF).$

Definition 27 We define `c_2Epred__set_2EFINITE` to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).(ap (c_2Ebool_2E_21 (2$

Definition 28 We define `c_2Eiterate_2EITSET` to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in ((A_27a^{A_27a})^{A_27b}).\lambda V$

Definition 29 We define `c_2Eiterate_2Eiterate` to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0op \in ((A_27b^{A_27b})^{A_27b}).\lambda V$

Definition 30 We define `c_2Eiterate_2Eenum` to be $\lambda A_27a : \iota.(ap (c_2Eiterate_2Eiterate A_27a ty_2Enum.$

Definition 31 We define `c_2Eiterate_2Emonoidal` to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0op \in ((A_27a^{A_27a})^{A_27a}).(ap (ap c_2$

Assume the following.

$$True \tag{11}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ & True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\ & (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p V0t)))))) \end{aligned} \tag{12}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0op \in ((A_27a^{A_27a})^{A_27a}). \\ & ((p (ap (c_2Eiterate_2Emonoidal A_27a) V0op)) \Rightarrow (\forall V1f \in (\\ & A_27a^{ty_2Enum_2Enum}).(\forall V2m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V3n \in \\ & ty_2Enum_2Enum.((ap (ap (ap (c_2Eiterate_2Eiterate ty_2Enum_2Enum \\ & A_27a) V0op) (ap (ap c_2Eiterate_2E_2E_2E (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ & (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) \\ & V2m)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ & (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) \\ & V3n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\ & c_2Earithmetic_2EZERO)))))) V1f) = (ap (ap (ap (c_2Eiterate_2Eiterate \\ & ty_2Enum_2Enum A_27a) V0op) (ap (ap c_2Eiterate_2E_2E_2E V2m) \\ & V3n)) (\lambda V4i \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap V0op (ap V1f (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ & (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) \\ & V4i))) (ap V1f (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ & (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) \\ & V4i)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\ & c_2Earithmetic_2EZERO)))))))))) \end{aligned} \tag{13}$$

Assume the following.

$$(p (ap (c_Eiterate_Emonoidal ty_Eenum_Eenum) c_Earithmic_EB)) \quad (14)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0f \in (ty_Eenum_Eenum^{ty_Eenum_Eenum}). (\forall V1m \in \\ & \quad ty_Eenum_Eenum. (\forall V2n \in ty_Eenum_Eenum. ((ap (ap (c_Eiterate_Eenum \\ & \quad ty_Eenum_Eenum) (ap (ap c_Eiterate_EB_EB_EB (ap (ap c_Earithmic_EB_EA \\ & \quad (ap c_Earithmic_EENUMERAL (ap c_Earithmic_EBIT2 c_Earithmic_EZERO))) \\ & \quad V1m)) (ap (ap c_Earithmic_EB_EB (ap (ap c_Earithmic_EB_EA \\ & \quad (ap c_Earithmic_EENUMERAL (ap c_Earithmic_EBIT2 c_Earithmic_EZERO))) \\ & \quad V2n)) (ap c_Earithmic_EENUMERAL (ap c_Earithmic_EBIT1 \\ & \quad c_Earithmic_EZERO)))))) V0f) = (ap (ap (c_Eiterate_Eenum \\ & \quad ty_Eenum_Eenum) (ap (ap c_Eiterate_EB_EB_EB V1m) V2n)) (\lambda V3i \in \\ & \quad ty_Eenum_Eenum. (ap (ap c_Earithmic_EB_EB (ap V0f (ap (ap c_Earithmic_EB_EA \\ & \quad (ap c_Earithmic_EENUMERAL (ap c_Earithmic_EBIT2 c_Earithmic_EZERO))) \\ & \quad V3i))) (ap V0f (ap (ap c_Earithmic_EB_EB (ap (ap c_Earithmic_EB_EA \\ & \quad (ap c_Earithmic_EENUMERAL (ap c_Earithmic_EBIT2 c_Earithmic_EZERO))) \\ & \quad V3i)) (ap c_Earithmic_EENUMERAL (ap c_Earithmic_EBIT1 \\ & \quad c_Earithmic_EZERO)))))))))) \end{aligned}$$