

thm_2Eiterate_2ESUM__CLAUSES__RIGHT (TMKFFazM9Lp4pyNp2o1DZJKfa6q4ZniEg8p)

October 26, 2020

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{1}$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{2}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{3}$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 3 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{5}$$

Definition 4 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^{A-27a}))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))\ (\lambda V2x \in 2.V2x))$

Definition 6 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ (c_2Enum_2ESUC_REP\ m))$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{6}$$

Definition 7 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic_2EBIT1))$

Definition 8 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (7)$$

Definition 9 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap (c_2Ebool_2E_21)) (\lambda V0t \in 2.V0t)$.

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \quad (8)$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (9)$$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \quad (10)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_2REP_2CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_2REP_2CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Erealax_2Ereal})^{ty_2Erealax_2Ereal} \quad (11)$$

Definition 10 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\mathbf{if} (\exists x \in A.p (ap\ P\ x)) \mathbf{then} (the (\lambda x.x \in A \wedge P\ x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 11 We define $c_2Erealax_2Ereal_2REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (c_2Emin_2E_40))$

Let $c_2Erealax_2Etreall_2add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_2add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal})^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal})^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal} \quad (12)$$

Let $c_2Erealax_2Etreall_2eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_2eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal})^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal} \quad (13)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_2ABS_2CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_2ABS_2CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal}} \quad (14)$$

Definition 12 We define $c_2Erealax_2Ereal_2ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 13 We define $c_2Erealax_2Ereal_2add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 14 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 15 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_7E))$

Definition 16 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V0t1 V1t2 V2t)))$

Definition 17 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap V0P (ap (c_2Emin_2E_40 2) V0P)))$

Definition 18 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 19 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V0t1 V1t2 V2t)))$

Definition 20 We define $c_2Earithmic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (15)$$

Definition 21 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.(ap (c_2Ebool_2E_7E) V0t1 V1t1 V2t2))))$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod \\ A_27a A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \end{aligned} \quad (16)$$

Definition 22 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap (c_2Ebool_2E_7E) V0x V1y))$

Let $c_2Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EGSPEC \\ A_27a A_27b \in ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod A_27a 2)^{A_27b}}) \end{aligned} \quad (17)$$

Definition 23 We define $c_2Eiterate_2E_2E_2E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 24 We define $c_2Eiterate_2Eneutral$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0op \in ((A_27a^{A_27a})^{A_27a}).(ap (c_2Emin_2E_3D_3D_3E) V0op))$

Definition 25 We define c_2Ebool_2EIN to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A_27a}).(ap V1f V0x)))$

Definition 26 We define $c_2Eiterate_2Esupport$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0op \in ((A_27b^{A_27b})^{A_27b}).\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 27 We define $c_2Epred_set_2EINSERT$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1s \in (2^{A_27a}).(ap (c_2Ebool_2E_7E) V0x V1s))$

Definition 28 We define $c_2Epred_set_2EEMPTY$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2E_7E)$.

Definition 29 We define $c_2Epred_set_2EFINITE$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).(ap (c_2Ebool_2E_21 2) V0s))$

Definition 30 We define $c_2Eiterate_2EITSET$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in ((A_27a^{A_27a})^{A_27b}).\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 31 We define $c_2Eiterate_2Eiterate$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0op \in ((A_27b^{A_27b})^{A_27b}).\lambda V$

Definition 32 We define $c_2Eiterate_2ESum$ to be $\lambda A_27a : \iota.(ap (c_2Eiterate_2Eiterate A_27a ty_2Erealax$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (V0n = c_2Enum_2E0))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m)) \quad (19)$$

Assume the following.

$$True \quad (20)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p V0t))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p V0t)))))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (25)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow \neg(p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(\\
& p V0t))))))
\end{aligned} \tag{27}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A_27a. (\forall V1t2 \in \\
& A_27a. (((ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) c_2Ebool_2ET) V0t1) \\
& V1t2) = V0t1) \wedge ((ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) c_2Ebool_2EF) \\
& V0t1) V1t2) = V1t2))))
\end{aligned} \tag{28}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow \\
& (p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3))))))
\end{aligned} \tag{29}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in 2. (\forall V1x_27 \in 2. (\forall V2y \in 2. (\forall V3y_27 \in \\
& 2. (((((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_27)) \wedge ((p V1x_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_27)))) \Rightarrow \\
& ((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_27) \Rightarrow (p V3y_27))))))
\end{aligned} \tag{30}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in 2. \\
& (\forall V2x \in A_27a. (\forall V3x_27 \in A_27a. (\forall V4y \in A_27a. \\
& (\forall V5y_27 \in A_27a. (((((p V0P) \Leftrightarrow (p V1Q)) \wedge (((p V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x_27)) \wedge \\
& ((\neg(p V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y_27)))) \Rightarrow ((ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) \\
& V0P) V2x) V4y) = (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) V1Q) V3x_27) \\
& V5y_27))))))
\end{aligned} \tag{31}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). ((\forall V1m \in \\
& ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap (c_2Eiterate_2ESum ty_2Enum_2Enum) \\
& (ap (ap c_2Eiterate_2E_2E_2E V1m) c_2Enum_2E0)) V0f) = (ap (ap (\\
& ap (c_2Ebool_2ECOND ty_2Erealax_2Ereal) (ap (ap (c_2Emin_2E_3D \\
& ty_2Enum_2Enum) V1m) c_2Enum_2E0)) (ap V0f c_2Enum_2E0)) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)))) \wedge (\forall V2m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V3n \in \\
& ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap (c_2Eiterate_2ESum ty_2Enum_2Enum) \\
& (ap (ap c_2Eiterate_2E_2E_2E V2m) (ap c_2Enum_2ESUC V3n))) V0f) = \\
& (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND ty_2Erealax_2Ereal) (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V2m) (ap c_2Enum_2ESUC V3n))) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add (\\
& ap (ap (c_2Eiterate_2ESum ty_2Enum_2Enum) (ap (ap c_2Eiterate_2E_2E_2E \\
& V2m) V3n)) V0f)) (ap V0f (ap c_2Enum_2ESUC V3n)))) (ap (ap (c_2Eiterate_2ESum \\
& ty_2Enum_2Enum) (ap (ap c_2Eiterate_2E_2E_2E V2m) V3n)) V0f))))))
\end{aligned} \tag{32}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0P \in (2^{ty_2Enum_2Enum}).(((p (ap V0P c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap V0P V1n)) \Rightarrow (p (ap V0P (ap c_2Enum_2ESUC \\
& V1n)))))) \Rightarrow (\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum.(p (ap V0P V2n))))))
\end{aligned} \tag{33}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(\neg(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0n) c_2Enum_2E0)))) \tag{34}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) \\
& (ap c_2Enum_2ESUC V0n))))
\end{aligned} \tag{35}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).(\forall V1m \in \\
& ty_2Enum_2Enum.(\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum.(((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& c_2Enum_2E0) V2n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1m) V2n))) \Rightarrow \\
& ((ap (ap (c_2Eiterate_2ESum ty_2Enum_2Enum) (ap (ap c_2Eiterate_2E_2E_2E \\
& V1m) V2n)) V0f) = (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add (ap (ap (c_2Eiterate_2ESum \\
& ty_2Enum_2Enum) (ap (ap c_2Eiterate_2E_2E_2E V1m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& V2n) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& c_2Earithmetic_2EZERO)))))) V0f)) (ap V0f V2n))))))
\end{aligned}$$