thm_2Eiterate_2ESUM__INCL__EXCL (TMSnkGbF7bCnTuYRWjjQDjxDZpTLSaBzVjk)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E\ V0t)\ c\_2Ebool\_2EF$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 9 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{3}$$

Definition 10 *We define* c_2Epred__set_2EINTER *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_$

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Definition 12 *We define* c_2Epred__set_2EUNION *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c.$

Definition 13 *We define* c_2Epred__set_2EINSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_$

Definition 14 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2EF)$.

Definition 15 *We define* c_2Epred__set_2EFINITE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(ap$ (c_2Ebool_2E_21 (2

Definition 16 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 17 *We define* c_2Eiterate_2Eneutral *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0op \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27a}).(ap$ (c_2Emin

Definition 18 *We define* c_2Eiterate_2Esupport *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0op \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27b}).\lambda V$

Definition 19 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

Definition 20 *We define* c_2Eiterate_2EITSET *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27b}).\lambda V$

Definition 21 *We define* c_2Eiterate_2Eiterate *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0op \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27b}).\lambda V$

Let $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \tag{4}$$

Let $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \tag{5}$$

Let $c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Erealax} \tag{6}$$

Definition 22 *We define* c_2Erealax_2Ereal__REP *to be* $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap$ (c_2Emin_2E_40 (t

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Eh} \tag{7}$$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Eh} \tag{8}$$

Let $c\_2Erealax\_2Ereal\_\_ABS\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_\_ABS\_\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Eh} \tag{9}$$

Definition 23 *We define* c_2Erealax_2Ereal__ABS *to be* $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty$

Definition 24 *We define* c_2Erealax_2Ereal__add *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Ereala$

Definition 25 *We define* c_2Eiterate_2ESum *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap$ (c_2Eiterate_2Eiterate $A\_27a\ ty\_2Erealax$

Definition 26 *We define* c_2Eiterate_2Emonoidal *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0op \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27a}).(ap\ (ap$ c_2

Assume the following.

$$True \tag{10}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t)))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0op \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\text{c\_2Eiterate\_2Emonoidal}\ A\_27a)\ V0op)) \Rightarrow (\forall V1s \in (2^{A\_27b}).(\forall V2t \in (2^{A\_27b}).(\forall V3f \in (A\_27a^{A\_27b}).(((p\ (ap\ (\text{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27b)\ V1s)) \wedge (p\ (ap\ (\text{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27b)\ V2t))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ V0op\ (ap\ (ap\ (ap\ (\text{c\_2Eiterate\_2Eiterate}\ A\_27b\ A\_27a)\ V0op)\ V1s)\ V3f))\ (ap\ (ap\ (ap\ (\text{c\_2Eiterate\_2Eiterate}\ A\_27b\ A\_27a)\ V0op)\ V2t)\ V3f)) = (ap\ (ap\ V0op\ (ap\ (ap\ (ap\ (\text{c\_2Eiterate\_2Eiterate}\ A\_27b\ A\_27a)\ V0op)\ (ap\ (ap\ (\text{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ A\_27b)\ V1s)\ V2t))\ V3f))\ (ap\ (ap\ (ap\ (\text{c\_2Eiterate\_2Eiterate}\ A\_27b\ A\_27a)\ V0op)\ (ap\ (ap\ (\text{c\_2Epred\_\_set\_2EINTER}\ A\_27b)\ V1s)\ V2t))\ V3f)))))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$(p\ (ap\ (\text{c\_2Eiterate\_2Emonoidal}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ \text{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add})) \tag{13}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in (2^{A\_27a}).(\forall V2f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{A\_27a}).(((p\ (ap\ (\text{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ V0s)) \wedge (p\ (ap\ (\text{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ V1t))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ \text{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add}\ (ap\ (ap\ (\text{c\_2Eiterate\_2ESum}\ A\_27a)\ V0s)\ V2f))\ (ap\ (ap\ (\text{c\_2Eiterate\_2ESum}\ A\_27a)\ V1t)\ V2f)) = (ap\ (ap\ \text{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add}\ (ap\ (ap\ (\text{c\_2Eiterate\_2ESum}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\text{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ A\_27a)\ V0s)\ V1t))\ V2f))\ (ap\ (ap\ (\text{c\_2Eiterate\_2ESum}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\text{c\_2Epred\_\_set\_2EINTER}\ A\_27a)\ V0s)\ V1t))\ V2f)))))))$$