thm_2Eiterate_2ESUM__LE (TMTRJwmvzD-DPis9SMxbWVHBGAsniTG37mh7)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27a}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 7 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.(a$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{1}$$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{2}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{3}$$

Definition 9 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Let $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \quad (4)$$

Let $c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (5)$$

Let $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \quad (6)$$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \quad (7)$$

Let $c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Erealax} \quad (8)$$

Definition 10 *We define* c_2Erealax_2Ereal__REP *to be* $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap$ (c_2Emin_2E_40 $(t$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehr} \quad (9)$$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Eh} \quad (10)$$

Let $c\_2Erealax\_2Ereal\_\_ABS\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_\_ABS\_\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehr} \quad (11)$$

Definition 11 *We define* c_2Erealax_2Ereal__ABS *to be* $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty$

Definition 12 *We define* c_2Erealax_2Ereal__add *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax$

Definition 13 *We define* c_2Eiterate_2Eneutral *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0op \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27a}).(ap$ (c_2Emin

Definition 14 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2E

Definition 15 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x))$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \quad (12)$$

Definition 16 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \quad (13)$$

Definition 17 *We define* c_2Eiterate_2Esupport *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0op \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27b}).\lambda V$

Definition 18 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 19 *We define* c_2Epred__set_2EINSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_$

Definition 20 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.\mathsf{c\_2Ebool\_2EF})$.

Definition 21 *We define* c_2Epred__set_2EFINITE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ (2$

Definition 22 *We define* c_2Eiterate_2EITSET *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27b}).\lambda V$

Definition 23 *We define* c_2Eiterate_2Eiterate *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0op \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27b}).\lambda V$

Definition 24 *We define* c_2Eiterate_2ESum *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Eiterate}\ A\_27a\ ty\_2Erealax$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Eh} \quad (14)$$

Definition 25 *We define* c_2Erealax_2Ereal__lt *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_$

Definition 26 *We define* c_2Ereal_2Ereal__lte *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2Er$

Assume the following.

$$True \quad (15)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \quad (16)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{21}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A\_27a.(\forall V1t2 \in A\_27a.(((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2ET})\ V0t1)\ V1t2) = V0t1) \wedge ((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF})\ V0t1)\ V1t2) = V1t2)))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27))))))))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in 2.(\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3x\_27 \in A\_27a.(\forall V4y \in A\_27a.(\forall V5y\_27 \in A\_27a.((((p\ V0P) \Leftrightarrow (p\ V1Q)) \wedge (((p\ V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x\_27)) \wedge ((\neg (p\ V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y\_27)))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ V0P)\ V2x)\ V4y) = (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ V1Q)\ V3x\_27)\ V5y\_27))))))))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{A\_27a}).((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2ESum}\ A\_27a)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a))\ V0f) = (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})))\wedge(\forall V1x \in A\_27b.(\forall V2f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{A\_27b}). (\forall V3s \in (2^{A\_27b}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27b)\ V3s))\Rightarrow((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2ESum}\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ A\_27b)\ V1x)\ V3s))\ V2f) = (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27b)\ V1x)\ V3s))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2ESum}\ A\_27b)\ V3s)\ V2f))\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add}\ (ap\ V2f\ V1x))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2ESum}\ A\_27b)\ V3s)\ V2f)))))))))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.(\forall V2s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ A\_27a)\ V1y)\ V2s)))\Leftrightarrow((V0x = V1y)\vee(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ V2s))))))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(2^{A\_27a})}).(((p\ (ap\ V0P\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)))\wedge(\forall V1s \in (2^{A\_27a}). (((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ V1s))\wedge(p\ (ap\ V0P\ V1s)))\Rightarrow (\forall V2e \in A\_27a.((\neg(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2e)\ V1s)))\Rightarrow (p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ A\_27a)\ V2e)\ V1s)))))))\Rightarrow (\forall V3s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ V3s))\Rightarrow(p\ (ap\ V0P\ V3s)))))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_lte}\ V0x)\ V0x))) \tag{31}$$

Assume the following.

$$(\forall V0w \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V2y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V3z \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_lte}\ V0w)\ V1x))\wedge(p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_lte}\ V2y)\ V3z)))\Rightarrow(p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_lte}\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add}\ V0w)\ V2y))\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add}\ V1x)\ V3z)))))))) \tag{32}$$

Theorem 1

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{A_27a}).
(\forall V1g \in (ty_2Erealax_2Ereal^{A_27a}).(\forall V2s \in (2^{A_27a}).
(((p\ (ap\ (\mathsf{c_2Epred__set_2EFINITE}\ A_27a)\ V2s)) \wedge (\forall V3x \in A_27a.
((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c_2Ebool_2EIN}\ A_27a)\ V3x)\ V2s)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c_2Ereal_2Ereal__lte}
(ap\ V0f\ V3x))\ (ap\ V1g\ V3x)))))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c_2Ereal_2Ereal__lte}
(ap\ (ap\ (\mathsf{c_2Eiterate_2ESum}\ A_27a)\ V2s)\ V0f))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c_2Eiterate_2ESum}
A_27a)\ V2s)\ V1g)))))))$$