

thm_2Eiterate_2ESUM_POS_LE (TMR- MUvU3Tf85xB6ecsgfBstkNKDwgF5AANN)

October 26, 2020

Definition 1 We define `c_2Emin_2E_3D_3D_3E` to be $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 2 We define `c_2Emin_2E_3D` to be $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define `c_2Ebool_2E_2T` to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2. V0x)) (\lambda V1x \in 2. V1x))$

Definition 4 We define `c_2Ebool_2E_21` to be $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}). (ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a})))$

Definition 5 We define `c_2Ebool_2E_5C_2F` to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2. V2t)))$

Definition 6 We define `c_2Ebool_2E_2F` to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2. V0t))$.

Definition 7 We define `c_2Ebool_2E_2F_5C` to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2. V2t)))$

Definition 8 We define `c_2Emin_2E_40` to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \mathbf{if} (\exists x \in A. p (ap P x)) \mathbf{then} (the (\lambda x. x \in A \wedge p (ap P x)))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 9 We define `c_2Eiterate_2Eneutral` to be $\lambda A. 27a : \iota. \lambda V0op \in ((A \rightarrow A)^{A-27a})^{A-27a}. (ap (c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t))$

Definition 10 We define `c_2Ebool_2E_7E` to be $(\lambda V0t \in 2. (ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_21))$

Let `ty_2Ehreal_2Ehreal` : ι be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \tag{1}$$

Let `ty_2Epair_2Eprod` : $\iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0. nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1. nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let `ty_2Erealax_2Ereal` : ι be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \tag{3}$$

Let `c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS` : ι be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})\ ty_2Erealax_2Ereal) \tag{4}$$

Definition 11 We define $c_Erealax_Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_Erealax_Ereal.(ap (c_Emin_E.40 (t$
 Let $c_Erealax_Etrealm_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_add \in (((ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal) (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)) (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)) (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal) \quad (5)$$

Let $c_Erealax_Etrealm_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_eq \in ((2^{(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)}) (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)) \quad (6)$$

Let $c_Erealax_Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Ereal_ABS_CLASS \in (ty_Erealax_Ereal)^{(2^{(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)})} \quad (7)$$

Definition 12 We define $c_Erealax_Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)$

Definition 13 We define $c_Erealax_Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1T2 \in ty_Erealax_Ereal$

Definition 14 We define c_Ebool_EIN to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A_27a}).(ap V1f V0x)))$

Let $c_Epair_EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_Epair_EABS_prod A_27a A_27b \in ((ty_Epair_Eprod A_27a A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (8)$$

Definition 15 We define c_Epair_E2C to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap (c_2$

Let $c_Epred_set_EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_Epred_set_EGSPEC A_27a A_27b \in ((2^{A_27a})^{(ty_Epair_Eprod A_27a 2)^{A_27b}}) \quad (9)$$

Definition 16 We define $c_Eiterate_Esupport$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0op \in ((A_27b^{A_27b})^{A_27b}).\lambda V$

Let $c_Eenum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EZERO_REP \in \omega \quad (10)$$

Let $ty_Eenum_Eenum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty ty_Eenum_Eenum \quad (11)$$

Let $c_Eenum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EABS_num \in (ty_Eenum_Eenum)^{\omega} \quad (12)$$

Definition 17 We define c_Eenum_E0 to be $(ap c_Eenum_EABS_num c_Eenum_EZERO_REP)$.

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Eenum_2Eenum}) \quad (13)$$

Definition 18 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0t \in 2. (\lambda V1t1 \in A_27a. (\lambda V2t2 \in A_27a. ($

Definition 19 We define $c_2Epred_set_2EINSERT$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0x \in A_27a. \lambda V1s \in (2^{A_27a}). (ap (c_2$

Definition 20 We define $c_2Epred_set_2EEMPTY$ to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0x \in A_27a. c_2Ebool_2E2EF).$

Definition 21 We define $c_2Epred_set_2EFINITE$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0s \in (2^{A_27a}). (ap (c_2Ebool_2E2E21 (2$

Definition 22 We define $c_2Eiterate_2EITSET$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0f \in ((A_27a^{A_27a})^{A_27b}). \lambda V$

Definition 23 We define $c_2Eiterate_2Eiterate$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0op \in ((A_27b^{A_27b})^{A_27b}). \lambda V$

Definition 24 We define $c_2Eiterate_2ESum$ to be $\lambda A_27a : \iota. (ap (c_2Eiterate_2Eiterate A_27a ty_2Erealax$

Definition 25 We define c_2Ebool_2E3F to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_27a}). (ap V0P (ap (c_2Emin_2E40$

Let $c_2Erealax_2Etrealt_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealt_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (14)$$

Definition 26 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal. \lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal.$

Definition 27 We define $c_2Ereal_2Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. \lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal.$

Assume the following.

$$True \quad (15)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (16)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \vee (\neg (p V0t)))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (20)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\
& (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (21)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (22)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a.(\forall V1y \in \\
& A.27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (23)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(\\
& p V0t)))))) \quad (24)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow \\
& ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (25)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in 2.(\forall V1x.27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y.27 \in \\
& 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x.27)) \wedge ((p V1x.27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y.27)))) \Rightarrow \\
& (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x.27) \Rightarrow (p V3y.27)))))) \quad (26)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A.27a}).(\forall V1a \in \\
& A.27a.((\exists V2x \in A.27a.((V2x = V1a) \wedge (p (ap V0P V2x)))) \Leftrightarrow (p (\\
& ap V0P V1a)))))) \quad (27)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((ap (c.2Eiterate.2Eneutral ty.2Erealax.2Ereal) c.2Erealax.2Ereal_add) = \\
& (ap c.2Ereal.2Ereal_of_num c.2Enum.2E0)) \quad (28)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{A.27a}). \\
& \quad (\forall V1s \in (2^{A.27a}). ((\neg(p\ (ap\ (c_2Epred_set_2EFINITE\ A.27a) \\
& \quad (ap\ (c_2Epred_set_2EGSPEC\ A.27a\ A.27a)\ (\lambda V2x \in A.27a.(ap\ (\\
& \quad ap\ (c_2Epair_2E_2C\ A.27a\ 2)\ V2x)\ (ap\ (ap\ c_2Ebool_2E_2F_5C\ (ap \\
& \quad (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ A.27a)\ V2x)\ V1s))\ (ap\ c_2Ebool_2E_7E\ (ap\ (ap \\
& \quad (c_2Emin_2E_3D\ ty_2Erealax_2Ereal)\ (ap\ V0f\ V2x))\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& \quad c_2Enum_2E0))))))))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (c_2Eiterate_2ESum\ A.27a)\ V1s) \\
& \quad V0f) = (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num\ c_2Enum_2E0))))))
\end{aligned} \tag{29}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{A.27a}). \\
& \quad (\forall V1s \in (2^{A.27a}). ((ap\ (ap\ (c_2Eiterate_2ESum\ A.27a)\ (ap \\
& \quad (ap\ (ap\ (c_2Eiterate_2Esupport\ A.27a\ ty_2Erealax_2Ereal)\ c_2Erealax_2Ereal_add) \\
& \quad V0f)\ V1s))\ V0f) = (ap\ (ap\ (c_2Eiterate_2ESum\ A.27a)\ V1s)\ V0f))))))
\end{aligned} \tag{30}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A.27a}). ((ap\ (ap \\
& \quad (c_2Eiterate_2ESum\ A.27a)\ V0s)\ (\lambda V1n \in A.27a.(ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& \quad c_2Enum_2E0))) = (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num\ c_2Enum_2E0))))))
\end{aligned} \tag{31}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{A.27a}). \\
& \quad (\forall V1g \in (ty_2Erealax_2Ereal^{A.27a}). (\forall V2s \in (2^{A.27a}). \\
& \quad (((p\ (ap\ (c_2Epred_set_2EFINITE\ A.27a)\ V2s)) \wedge (\forall V3x \in A.27a. \\
& \quad ((p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ A.27a)\ V3x)\ V2s)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_lte \\
& \quad (ap\ V0f\ V3x))\ (ap\ V1g\ V3x)))))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_lte \\
& \quad (ap\ (ap\ (c_2Eiterate_2ESum\ A.27a)\ V2s)\ V0f))\ (ap\ (ap\ (c_2Eiterate_2ESum \\
& \quad A.27a)\ V2s)\ V1g)))))))))
\end{aligned} \tag{32}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow (\\
& \quad \forall V0x \in A.27a. (\forall V1y \in A.27b. (\forall V2a \in A.27a. (\forall V3b \in \\
& \quad A.27b. (((ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ A.27a\ A.27b)\ V0x)\ V1y) = (ap\ (ap \\
& \quad (c_2Epair_2E_2C\ A.27a\ A.27b)\ V2a)\ V3b)) \Leftrightarrow ((V0x = V2a) \wedge (V1y = V3b)))))))))
\end{aligned} \tag{33}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow (\\
& \quad \forall V0f \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A.27a\ 2)^{A.27b}). (\forall V1v \in \\
& \quad A.27a. ((p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ A.27a)\ V1v)\ (ap\ (c_2Epred_set_2EGSPEC \\
& \quad A.27a\ A.27b)\ V0f))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A.27b. ((ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C \\
& \quad A.27a\ 2)\ V1v)\ c_2Ebool_2ET) = (ap\ V0f\ V2x)))))))))
\end{aligned} \tag{34}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in \text{ty_2Erealax_2Ereal} . (p \text{ (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V0x) V0x)))) \quad (35)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall A_27a . \text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (\text{ty_2Erealax_2Ereal}^{A_27a}) . \\ & (\forall V1s \in (2^{A_27a}) . (\forall V2x \in A_27a . ((p \text{ (ap (ap (c_2Ebool_2EIN} \\ A_27a) V2x) V1s)) \Rightarrow (p \text{ (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num} \\ \text{c_2Enum_2E0)) (ap V0f V2x)))))) \Rightarrow (p \text{ (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte} \\ \text{(ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) (ap (ap (c_2Eiterate_2ESum} \\ A_27a) V1s) V0f))))))) \end{aligned}$$