

thm_2Eiterate_2ESUP

(TMZzbv985XYpbxzYzmNjBPr4rQ7u4iFMxch)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2))) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x)$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \tag{1}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \tag{3}$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})\ ty_2Erealax_2Ereal) \tag{4}$$

Definition 3 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap\ P\ x))$ then (the $(\lambda x.x \in A \wedge p$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a})))$

Definition 5 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (c_2Emin_2E_40 (ty$

Let $c_2Erealax_2Etreallt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreallt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) \tag{5}$$

Definition 6 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 7 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap (c_2Ebool_2E_21\ 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 8 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 9 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2EF))$.

Definition 10 We define $c_2Ereal_2Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$.

Definition 11 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21\ 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))))$.

Definition 12 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap V0P (ap (c_2Emin_2E_40 ty_2Erealax_2Ereal))))$.

Definition 13 We define c_2Ereal_2Esup to be $\lambda V0P \in (2^{ty_2Erealax_2Ereal}).(ap (c_2Emin_2E_40 ty_2Erealax_2Ereal))$.

Definition 14 We define $c_2Epred_set_2EEMPTY$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2EF)$.

Definition 15 We define c_2Ebool_2EIN to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A_27a}).(ap V1f V0x)))$.

Definition 16 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21\ 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))))$.

Assume the following.

$$True \tag{6}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p V0t)))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg (\neg (p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True)) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p V0t)))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (12)$$

Assume the following.

$$2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_{.27})) \wedge ((p V1x_{.27}) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_{.27})))) \Rightarrow ((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_{.27}) \Rightarrow (p V3y_{.27}))) \quad (13)$$

Assume the following.

$$(\forall V0P \in (2^{ty_2Erealax_2Ereal}).((\exists V1x \in ty_2Erealax_2Ereal. (p (ap V0P V1x))) \wedge (\exists V2M \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V3x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((p (ap V0P V3x)) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V3x) V2M)))))) \Rightarrow (\exists V4M \in ty_2Erealax_2Ereal. ((\forall V5x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((p (ap V0P V5x)) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V5x) V4M)))) \wedge (\forall V6M_{.27} \in ty_2Erealax_2Ereal. ((\forall V7x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((p (ap V0P V7x)) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V7x) V6M_{.27})))))) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V4M) V6M_{.27}))))))))) \quad (14)$$

Assume the following.

$$(\forall V0s \in (2^{ty_2Erealax_2Ereal}).((ap c_2Ereal_2Esup V0s) = (ap (c_2Emin_2E_40 ty_2Erealax_2Ereal) (\lambda V1a \in ty_2Erealax_2Ereal. (ap (ap c_2Ebool_2E_2F_5C (ap (c_2Ebool_2E_21 ty_2Erealax_2Ereal) (\lambda V2x \in ty_2Erealax_2Ereal. (ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealax_2Ereal) V2x) V0s)) (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V2x) V1a)))))) (ap (c_2Ebool_2E_21 ty_2Erealax_2Ereal) (\lambda V3b \in ty_2Erealax_2Ereal. (ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E (ap (c_2Ebool_2E_21 ty_2Erealax_2Ereal) (\lambda V4x \in ty_2Erealax_2Ereal. (ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealax_2Ereal) V4x) V0s)) (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V4x) V3b)))))) (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V1a) V3b)))))))))) \quad (15)$$

Assume the following.

$$\forall A_{.27a}.nonempty A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_{.27a}}).(\forall V1x \in A_{.27a}.((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A_{.27a}) V1x) V0P)) \Leftrightarrow (p (ap V0P V1x)))))) \quad (16)$$

Assume the following.

$$\forall A_{.27a}.nonempty A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A_{.27a}}).((\exists V1x \in A_{.27a}.(p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A_{.27a}) V1x) V0s))) \Leftrightarrow (\neg (V0s = (c_2Epred_set_2EEMPTY A_{.27a})))))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg(\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \wedge (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \vee (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \Rightarrow (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (p V0p)))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))) \quad (29)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0s \in (2^{ty_2Erealax_2Ereal}).((\neg(V0s = (c_2Epred_set_2EEMPTY \\ & \quad ty_2Erealax_2Ereal)))) \wedge (\exists V1b \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V2x \in \\ & ty_2Erealax_2Ereal. ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealax_2Ereal) \\ & V2x) V0s)) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V2x) V1b)))))) \Rightarrow ((\forall V3x \in \\ & ty_2Erealax_2Ereal. ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealax_2Ereal) \\ & V3x) V0s)) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V3x) (ap c_2Ereal_2Esup \\ & V0s)))))) \wedge (\forall V4b \in ty_2Erealax_2Ereal. ((\forall V5x \in ty_2Erealax_2Ereal. \\ & ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealax_2Ereal) V5x) V0s)) \Rightarrow (p (\\ & ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V5x) V4b)))))) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte \\ & (ap c_2Ereal_2Esup V0s)) V4b)))))) \end{aligned}$$