

thm_2Elbtree_2Emmindex__unique
(TMU5YUfoXmeZYzttjurJEwyvwhBAD2pu6sJ)

October 26, 2020

Definition 1 We define `c_2Emin_2E_40` to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p \text{ (ap } P \ x)) \text{ then (the } (\lambda x. x \in A \wedge p \ x)) \text{ of type } \iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define `c_2Emin_2E_3D` to be $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. \text{inj_o } (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define `c_2Ebool_2E_3F` to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_27a}). (\text{ap } V0P \text{ (ap (c_2Emin_2E_40 } A_27a))$

Let `ty_2Elist_2Elist` : $\iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0. \text{nonempty } A0 \Rightarrow \text{nonempty (ty_2Elist_2Elist } A0) \quad (1)$$

Let `ty_2Enum_2Enum` : ι be given. Assume the following.

$$\text{nonempty ty_2Enum_2Enum} \quad (2)$$

Let `c_2Elist_2EEL` : $\iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. \text{nonempty } A_27a \Rightarrow \text{c_2Elist_2EEL } A_27a \in ((A_27a^{(\text{ty_2Elist_2Elist } A_27a)})^{\text{ty_2Enum_2Enum}}) \quad (3)$$

Let `c_2Elist_2ELENGTH` : $\iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. \text{nonempty } A_27a \Rightarrow \text{c_2Elist_2ELENGTH } A_27a \in (\text{ty_2Enum_2Enum}^{(\text{ty_2Elist_2Elist } A_27a)}) \quad (4)$$

Definition 4 We define `c_2Ebool_2ET` to be $(\text{ap (ap (c_2Emin_2E_3D } (2^2)) (\lambda V0x \in 2. V0x)) (\lambda V1x \in 2. V1x))$

Definition 5 We define `c_2Ebool_2E_21` to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_27a}). (\text{ap (ap (c_2Emin_2E_3D } (2^{A_27a}))$

Definition 6 We define `c_2Ebool_2EF` to be $(\text{ap (c_2Ebool_2E_21 } 2) (\lambda V0t \in 2. V0t))$.

Definition 7 We define `c_2Emin_2E_3D_3D_3E` to be $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. \text{inj_o } (p \Rightarrow q)$ of type ι .

Definition 8 We define `c_2Ebool_2E_7E` to be $(\lambda V0t \in 2. (\text{ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E } V0t) \text{ c_2Ebool_2EF } V0t))$

Definition 9 We define $c_Ebool_E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_Ebool_E_21 2) (\lambda V2t \in 2.$

Let $c_Enum_EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Enum_EREP_num \in (\omega^{ty_Enum_Enum}) \quad (5)$$

Let $c_Enum_ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Enum_ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (6)$$

Let $c_Enum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Enum_EABS_num \in (ty_Enum_Enum^{\omega}) \quad (7)$$

Definition 10 We define c_Enum_ESUC to be $\lambda V0m \in ty_Enum_Enum.(ap c_Enum_EABS_num$

Definition 11 We define $c_Eprim_rec_E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_Enum_Enum.\lambda V1n \in ty_Enum_Enum$

Definition 12 We define $c_Ebool_E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_Ebool_E_21 2) (\lambda V2t \in 2.$

Definition 13 We define $c_Earithmetic_E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_Enum_Enum.\lambda V1n \in ty_Enum_Enum$

Let $ty_Eone_Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_Eone_Eone \quad (8)$$

Let $ty_Esum_Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_Esum_Esum\ A0\ A1) \quad (9)$$

Let $c_Esum_EABS_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_Esum_EABS_sum\ A_27a\ A_27b \in ((ty_Esum_Esum\ A_27a\ A_27b)^{((2^{A_27b})^{A_27a})^2}) \quad (10)$$

Definition 14 We define c_Esum_EINL to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0e \in A_27a.(ap (c_Esum_EABS_sum$

Let $ty_Eoption_Eoption : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_Eoption_Eoption\ A0) \quad (11)$$

Let $c_Eoption_Eoption_ABS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_Eoption_Eoption_ABS\ A_27a \in ((ty_Eoption_Eoption\ A_27a)^{(ty_Esum_Esum\ A_27a\ ty_Eone_Eone)}) \quad (12)$$

Definition 15 We define $c_Eoption_ESOME$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0x \in A_27a.(ap (c_Eoption_Eoption_ABS$

Definition 16 We define c_Eone_Eone to be $(ap (c_Emin_E_40\ ty_Eone_Eone) (\lambda V0x \in ty_Eone_Eone$

Definition 17 We define c_Esum_EINR to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0e \in A_27b. (ap (c_Esum_EABS$

Definition 18 We define $c_Eoption_ENONE$ to be $\lambda A_27a : \iota. (ap (c_Eoption_Eoption_ABS A_27a) (c$

Definition 19 We define $c_Elbtree_Eis_mmindex$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0f \in ((ty_Eoption_Eoption ty_2E$

Let $c_Earithmetic_EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_EEVEN \in (2^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (13)$$

Let $c_Earithmetic_EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_EODD \in (2^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (14)$$

Definition 20 We define $c_Earithmetic_E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum. \lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum.$

Definition 21 We define $c_Earithmetic_E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum. \lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum.$

Let $c_Eenum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EZERO_REP \in \omega \quad (15)$$

Definition 22 We define c_Eenum_E0 to be $(ap c_Eenum_EABS_num c_Eenum_EZERO_REP).$

Definition 23 We define c_Ebool_ECOND to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0t \in 2. (\lambda V1t1 \in A_27a. (\lambda V2t2 \in A_27a. ($

Definition 24 We define $c_Eprim_rec_EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum. (ap (ap (ap (c_Ebool_2E$

Let $c_Earithmetic_EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_EEXP \in ((ty_Eenum_Eenum^{ty_Eenum_Eenum})^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (16)$$

Let $c_Earithmetic_E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E_2D \in ((ty_Eenum_Eenum^{ty_Eenum_Eenum})^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (17)$$

Let $c_Earithmetic_E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E_2A \in ((ty_Eenum_Eenum^{ty_Eenum_Eenum})^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (18)$$

Definition 25 We define $c_E numeral_EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_Eenum_Eenum. V0x.$

Definition 26 We define $c_Earithmetic_E_ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_Eenum_Eenum. V0x.$

Let $c_Earithmetic_E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E_2B \in ((ty_Eenum_Eenum^{ty_Eenum_Eenum})^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (19)$$

Definition 27 We define $c_Earithmetic_E_BIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_Eenum_Eenum. (ap (ap c_Earithmetic$

Definition 28 We define $c_2\text{Earithmetic_2EBIT1}$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic$

Definition 29 We define $c_2\text{Earithmetic_2EZERO}$ to be c_2Enum_2E0 .

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap (\\ & ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V0m) V1n)))) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC \\ & V1n)) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)))))))))) \\ & \hspace{15em} (20) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V1n) V0m)))) \\ & \hspace{15em} (21) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n)))))) \\ & \hspace{15em} (22) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & c_2Enum_2E0) V0n))) \\ & \hspace{15em} (23) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & (\neg (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n)))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & V1n) V0m)))))) \\ & \hspace{15em} (24) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\ & (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\ & V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ & V0m) V1n)))))))))) \\ & \hspace{15em} (25) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\
& \quad \quad ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p))))))
\end{aligned} \tag{26}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))))))
\end{aligned} \tag{27}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (\neg(V0m = V1n)) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad V0m)) V1n)) \vee (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad V1n)) V0m))))))
\end{aligned} \tag{28}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
& \quad c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n)))
\end{aligned} \tag{29}$$

Assume the following.

$$True \tag{30}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\
& \quad V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))))
\end{aligned} \tag{31}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\
& \quad A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))
\end{aligned} \tag{32}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \wedge \\
& \quad ((p V1t2) \wedge (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \wedge (p V2t3))))))
\end{aligned} \tag{33}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
& \quad (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& \quad (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))))))
\end{aligned} \tag{34}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \vee (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \vee (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)))))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p \ V0t)))))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p \ V0t))) \Leftrightarrow (p \ V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(V0x = V0x)) \quad (38)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p \ V0t))) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p \ V0t)))))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p \ V0A) \vee (p \ V1B) \vee (p \ V2C)) \Leftrightarrow (((p \ V0A) \vee (p \ V1B)) \vee (p \ V2C)))))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p \ V0A) \wedge (p \ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p \ V0A) \vee \neg(p \ V1B)))) \wedge (((\neg((p \ V0A) \vee (p \ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p \ V0A) \wedge \neg(p \ V1B)))))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p \ V0A) \vee (p \ V1B) \wedge (p \ V2C)) \Leftrightarrow (((p \ V0A) \vee (p \ V1B)) \wedge ((p \ V0A) \vee (p \ V2C)))))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p \ V1B) \wedge (p \ V2C) \vee (p \ V0A)) \Leftrightarrow (((p \ V1B) \vee (p \ V0A)) \wedge ((p \ V2C) \vee (p \ V0A)))))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \Rightarrow (p V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee (p V1B)))))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (46)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)) \Leftrightarrow (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \wedge ((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)))))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x_{27} \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_{27} \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_{27})) \wedge ((p V1x_{27}) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_{27})))))) \Rightarrow ((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_{27}) \Rightarrow (p V3y_{27})))))) \quad (49)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum.(\\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge ((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
& \quad c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
& \quad c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& \quad True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& \quad (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& \quad V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad V1m) V0n)))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& \quad V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad V0n) V1m))))))))))
\end{aligned} \tag{51}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in \\
& A_27a. (((ap (c_2Eoption_2ESOME A_27a) V0x) = (ap (c_2Eoption_2ESOME \\
& A_27a) V1y)) \Leftrightarrow (V0x = V1y))))
\end{aligned} \tag{52}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\neg ((ap (c_2Eoption_2ESOME \\
& A_27a) V0x) = (c_2Eoption_2ENONE A_27a))))
\end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{54}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{55}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))
\end{aligned} \tag{56}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg(\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))
\end{aligned} \tag{57}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow ((p V0A) \Rightarrow False))) \tag{58}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(\\
& p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{59}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\
& (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))
\end{aligned} \tag{60}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\
& ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))
\end{aligned} \tag{61}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((\\
& \neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))
\end{aligned} \tag{62}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\
& (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))
\end{aligned} \tag{63}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (p V0p))) \tag{64}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))) \tag{65}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V0p)))) \tag{66}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))) \tag{67}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. ((\neg(\neg(p V0p))) \Rightarrow (p V0p))) \tag{68}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}. \text{nonempty } A_{27a} \Rightarrow (\forall V0f \in ((\text{ty_2Eoption_2Eoption} \\ & \text{ty_2Enum_2Enum})^{A_{27a}}). (\forall V1l \in (\text{ty_2Elist_2Elist } A_{27a}). \\ & (\forall V2i \in \text{ty_2Enum_2Enum}. (\forall V3m \in \text{ty_2Enum_2Enum}. (\\ & (p \text{ (ap (ap (ap (ap (c_2Elbtree_2Eis_mmindex } A_{27a}) V0f) V1l) V2i) \\ & V3m)) \Rightarrow (\forall V4j \in \text{ty_2Enum_2Enum}. (\forall V5n \in \text{ty_2Enum_2Enum}. \\ & ((p \text{ (ap (ap (ap (ap (c_2Elbtree_2Eis_mmindex } A_{27a}) V0f) V1l) V4j) \\ & V5n)) \Leftrightarrow ((V4j = V2i) \wedge (V5n = V3m)))))))))) \end{aligned}$$