

thm_2Elebesgue_2Elemma_fn_sup (TM- bCzGQWeVgzYMXGVaJZfFySrJbv4JjBgan)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\text{if } (\exists x \in A.p (ap P x)) \text{ then } (the (\lambda x.x \in A \wedge p x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define $c_2Ecombin_2EC$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.\lambda A.\lambda b : \iota.\lambda A.\lambda c : \iota.(\lambda V0 f \in ((A.\lambda c^{A.\lambda b})^{A.\lambda a}))$

Definition 4 We define $c_2Ecombin_2EK$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.\lambda A.\lambda b : \iota.(\lambda V0 x \in A.\lambda V1 y \in A.\lambda V2 z \in A.(ap (ap (c_2Ecombin_2ES A a) (A.\lambda a^{A.\lambda b})) (A.\lambda c^{A.\lambda b})) (V0 x))$

Definition 5 We define $c_2Ecombin_2ES$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.\lambda A.\lambda b : \iota.\lambda A.\lambda c : \iota.(\lambda V0 f \in ((A.\lambda c^{A.\lambda b})^{A.\lambda a}))$

Definition 6 We define $c_2Ecombin_2EI$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(ap (ap (c_2Ecombin_2ES A a) (A.\lambda a^{A.\lambda a})) (A.\lambda a^{A.\lambda a}))$

Definition 7 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0 x \in 2.V0 x)) (\lambda V1 x \in 2.V1 x))$

Definition 8 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0 P \in (2^{A.\lambda a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A.\lambda a})) (A.\lambda a^{A.\lambda a})) (A.\lambda a^{A.\lambda a})))$

Definition 9 We define $c_2Ecombin_2Eo$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.\lambda A.\lambda b : \iota.\lambda A.\lambda c : \iota.(\lambda V0 f \in (A.\lambda b^{A.\lambda c}).\lambda V1 g \in (A.\lambda c^{A.\lambda b}))$

Let $ty_2Eextreal_2Eextreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$\text{nonempty } ty_2Eextreal_2Eextreal \tag{1}$$

Let $c_2Eextreal_2Eextreal_sub : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Eextreal_2Eextreal_sub \in ((ty_2Eextreal_2Eextreal^{ty_2Eextreal_2Eextreal})^{ty_2Eextreal_2Eextreal}) \tag{2}$$

Let $c_2Eextreal_2ENegInf : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Eextreal_2ENegInf \in ty_2Eextreal_2Eextreal \tag{3}$$

Let $c_2Eextreal_2EPosInf : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Eextreal_2EPosInf \in ty_2Eextreal_2Eextreal \tag{4}$$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \quad (5)$$

Let $c_2Eextreal_2ENormal : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Eextreal_2ENormal \in (ty_2Eextreal_2Eextreal^{ty_2Erealax_2Ereal}) \quad (6)$$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \quad (7)$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (8)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Erealax_2Ereal}) \quad (9)$$

Definition 10 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (c_2Emin_2E_40\ t))$

Let $c_2Erealax_2Etreall_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (10)$$

Definition 11 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal.$

Definition 12 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 13 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.))$

Definition 14 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40\ t))$

Definition 15 We define c_2Ereal_2Esup to be $\lambda V0P \in (2^{ty_2Erealax_2Ereal}).(ap\ (c_2Emin_2E_40\ ty_2Erealax_2Ereal))$

Definition 16 We define $c_2Ebool_2E_EF$ to be $(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 17 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.(ap\ (c_2Emin_2E_40\ t))$

Let $c_2Eextreal_2Eextreal_le : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Eextreal_2Eextreal_le \in ((2^{ty_2Eextreal_2Eextreal})^{ty_2Eextreal_2Eextreal}) \quad (11)$$

Definition 18 We define $c_2Eextreal_2Eextreal_sup$ to be $\lambda V0p \in (2^{ty_2Eextreal_2Eextreal}).(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_40\ t))$

Definition 19 We define c_Ebool_E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_Emin_E3D_3D_3E V0t) c_Ebool_E7E$

Definition 20 We define $c_Ereal_Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal$

Let $ty_Eenum_Eenum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_Eenum_Eenum \quad (12)$$

Let $c_Eenum_EERP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EERP_num \in (\omega^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (13)$$

Let $c_Eenum_EESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (14)$$

Let $c_Eenum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EABS_num \in (ty_Eenum_Eenum^{\omega}) \quad (15)$$

Definition 21 We define c_Eenum_EESUC to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.(ap c_Eenum_EABS_num$

Definition 22 We define $c_Eprim_rec_E3C$ to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.\lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum$

Definition 23 We define $c_Ebool_E5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_Ebool_E21\ 2) (\lambda V2t \in$

Definition 24 We define $c_Earithmic_E3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.\lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum$

Definition 25 We define $c_Eextreal_Emono_increasing$ to be $\lambda V0f \in (ty_Erealax_Ereal^{ty_Eenum_Eenum})$

Let $c_Eextreal_Eextreal_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eextreal_Eextreal_add \in ((ty_Eextreal_Eextreal^{ty_Eextreal_Eextreal})^{ty_Eextreal_Eextreal}) \quad (16)$$

Definition 26 We define $c_Eextreal_Eextreal_lt$ to be $\lambda V0x \in ty_Eextreal_Eextreal.\lambda V1y \in ty_Eextreal_Eextreal$

Let $c_Eextreal_Eextreal_inv : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eextreal_Eextreal_inv \in (ty_Eextreal_Eextreal^{ty_Eextreal_Eextreal}) \quad (17)$$

Let $c_Eextreal_Eextreal_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eextreal_Eextreal_mul \in ((ty_Eextreal_Eextreal^{ty_Eextreal_Eextreal})^{ty_Eextreal_Eextreal}) \quad (18)$$

Definition 27 We define $c_Eextreal_Eextreal_div$ to be $\lambda V0x \in ty_Eextreal_Eextreal.\lambda V1y \in ty_Eextreal_Eextreal$

Let $c_Epair_EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_Epair_EABS_prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_Epair_Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (19)$$

Definition 28 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0x \in A_27a. \lambda V1y \in A_27b. (ap (c_2Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota) be given. Assume the following.$

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EGSPEC\ A_27a\ A_27b \in ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ 2)^{A_27b}})$$
(20)

Definition 29 We define $c_2Epred_set_2Ecount$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. (ap (c_2Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota) be given. Assume the following.$

$$c_2Eextreal_2Eextreal_pow \in ((ty_2Eextreal_2Eextreal^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Eextreal_2Eextreal})$$
(21)

Let $c_2Emeasure_2Em_space : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emeasure_2Em_space\ A_27a \in ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A_27a})\ (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{2^{A_27a}})\ (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a}}))))})$$
(22)

Definition 30 We define $c_2Eextreal_2Eext_mono_increasing$ to be $\lambda V0f \in (ty_2Eextreal_2Eextreal^{ty_2Enum_2Enum})$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega$$
(23)

Definition 31 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 32 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})$$
(24)

Definition 33 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. (ap (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B : \iota) be given. Assume the following.$

Definition 34 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum. V0x$.

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum})$$
(25)

Definition 35 We define $c_2Eextreal_2Eextreal_of_num$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_of_num : \iota) be given. Assume the following.$

Definition 36 We define c_2Ebool_2EIN to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0x \in A_27a. (\lambda V1f \in (2^{A_27a}). (ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 37 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. (ap (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B : \iota) be given. Assume the following.$

Definition 38 We define $c_2Emeasure_2Eindicator_fn$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0s \in (2^{A_27a}). (\lambda V1x \in A_27a. (ap\ c_2Emeasure_2Em_space : \iota) be given. Assume the following.$

Let $c_2Earithmetic_2EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (26)$$

Let $c_2Epred_set_2EITSET : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EITSET \\ A_27a\ A_27b \in (((A_27b^{A_27b})^{(2^{A_27a})})^{((A_27b^{A_27b})^{A_27a})}) \end{aligned} \quad (27)$$

Definition 39 We define $c_2Eextreal_2EEXTREAL_SUM_IMAGE$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0f \in (ty_2Eextreal_2EEXTREAL)$

Definition 40 We define $c_2ELebesgue_2Efn_seq$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A_27a})\ (ty_2Eextreal_2EEXTREAL))$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (28)$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (29)$$

Definition 41 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 42 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EET)\ V0m)\ V1n)\ V2n)\ V3n)$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (30)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (31)$$

Definition 43 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 44 We define $c_2Epred_set_2EUNIV$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2EET)$.

Definition 45 We define $c_2Epred_set_2EIMAGE$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A_27a}).\lambda V1s \in (ty_2Eextreal_2EEXTREAL)$

Let $c_2Erealax_2Etreax_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreax_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}} \quad (32)$$

Let $c_2Erealax_2Etreax_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreax_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}} \quad (33)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}} \quad (34)$$

Definition 46 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 47 We define $c_2Erealax_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (35)$$

Definition 48 We define $c_2Erealax_2Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_2Erealax_2Ereal$

Definition 49 We define $c_2Ereal_2Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 50 We define c_2Ereal_2Eabs to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECONJ$

Definition 51 We define $c_2Earithmic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND\ A_27a\ A_27b \in (A_27b)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)} \quad (36)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST\ A_27a\ A_27b \in (A_27a)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)} \quad (37)$$

Definition 52 We define $c_2Epair_2EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A_27c)^{A_27b})$

Let $ty_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Emetric_2Emetric\ A0) \quad (38)$$

Let $c_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Emetric\ A_27a \in ((ty_2Emetric_2Emetric\ A_27a)^{(ty_2Erealax_2Ereal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)}}) \quad (39)$$

Definition 53 We define $c_2Emetric_2Emr1$ to be $(ap\ (c_2Emetric_2Emetric\ ty_2Erealax_2Ereal)\ (ap\ (c_2Emetric_2Emetric$

Let $c_2Emetric_2Edist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Edist\ A_27a \in ((ty_2Erealax_2Ereal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)}) \quad (40)$$

Let $ty_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Etopology_2Etopology\ A0) \quad (41)$$

Let $c_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Etopology_2Etopology\ A_27a \in ((ty_2Etopology_2Etopology\ A_27a)^{(2^{(2^{A_27a})})}) \quad (42)$$

Definition 54 We define $c_2Emetric_2Emtop$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty_2Emetric_2Emetric A_27a).(ap$
Let $c_2Enets_2Etends : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Enets_2Etends \\ & A_27a A_27b \in (((2^{(ty_2Epair_2Eprod (ty_2Etopology_2Etopology A_27a) ((2^{A_27b})^{A_27b}))})_{A_27a})_{(A_27a)^{A_27b}}) \end{aligned} \quad (43)$$

Definition 55 We define $c_2Eseq_2E_2D_2D_3E$ to be $\lambda V0x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).\lambda V1x$
Let $c_2Erealax_2Etrealm_inv : \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & c_2Erealax_2Etrealm_inv \in ((ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal \\ & ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \end{aligned} \quad (44)$$

Definition 56 We define $c_2Erealax_2Einv$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap c_2Erealax_2Ereal_ABS$
Let $c_2Erealax_2Etrealm_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & c_2Erealax_2Etrealm_mul \in (((ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal \\ & ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)})_{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \end{aligned} \quad (45)$$

Definition 57 We define $c_2Erealax_2Ereal_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax$

Definition 58 We define $c_2Ereal_2E_2F$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal.$

Let $c_2Ereal_2Epow : \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & c_2Ereal_2Epow \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum})_{ty_2Erealax_2Ereal}) \end{aligned} \quad (46)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap (\\ & ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V0m) V1n)))) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC \\ & V1n)) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)))))))) \end{aligned} \quad (47)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V1n) V0m)))) \end{aligned} \quad (48)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) V2p)) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) V2p))))))
\end{aligned} \tag{49}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ c_2Enum_2E0) V0n))) \tag{50}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad V0m) V1n))))))
\end{aligned} \tag{51}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\
& V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V0m) V1n))))))))))
\end{aligned} \tag{52}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\
& \quad ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p))))))
\end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ V0m) V0m))) \tag{54}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E_3D V0n) V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad V1m) V0n))))))
\end{aligned} \tag{55}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))))))
\end{aligned} \tag{56}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (\neg (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) V0m))))))
\end{aligned} \tag{57}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
& \quad c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n)))
\end{aligned} \tag{58}$$

Assume the following.

$$True \tag{59}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\
& \quad V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))))
\end{aligned} \tag{60}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \tag{61}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \vee (\neg (p V0t)))) \tag{62}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\
& \quad A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))
\end{aligned} \tag{63}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& \quad (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))))))
\end{aligned} \tag{64}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\
& (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \\
& \quad (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))))))
\end{aligned} \tag{65}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (66)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (67)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(V0x = V0x)) \quad (68)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (69)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (70)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (71)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}).(\forall V1Q \in (2^{A_27a}).(((\exists V2x \in A_27a.(p(ap V0P V2x)) \wedge (\forall V3x \in A_27a.((p(ap V0P V3x)) \Rightarrow (p(ap V1Q V3x)))))) \Rightarrow (p(ap V1Q (ap(c.2Emin_2E_40 A_27a) V0P)))))) \quad (72)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}).(\forall V1Q \in (2^{A_27a}).(((\forall V2x \in A_27a.((p(ap V0P V2x)) \wedge (p(ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow ((\forall V3x \in A_27a.(p(ap V0P V3x))) \wedge (\forall V4x \in A_27a.(p(ap V1Q V4x)))))) \quad (73)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}).(\forall V1Q \in 2.(((\forall V2x \in A_27a.(p(ap V0P V2x)) \wedge (p V1Q)) \Leftrightarrow (\forall V3x \in A_27a.((p(ap V0P V3x)) \wedge (p V1Q)))))) \quad (74)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B) \vee (p V2C))) \Leftrightarrow (((p V0A) \vee (p V1B)) \vee (p V2C)))))) \quad (75)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \vee \neg(p V1B)))))) \wedge (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \wedge \neg(p V1B)))))) \quad (76)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B) \wedge (p V2C)) \Leftrightarrow (((p V0A) \vee (p V1B)) \wedge ((p V0A) \vee (p V2C)))))) \quad (77)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p V1B) \wedge (p V2C) \vee (p V0A)) \Leftrightarrow (((p V1B) \vee (p V0A)) \wedge ((p V2C) \vee (p V0A)))))) \quad (78)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p V0t) \Rightarrow \text{False}) \Leftrightarrow ((p V0t) \Leftrightarrow \text{False}))) \quad (79)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (80)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \vee ((\neg(p V0t1)) \wedge (\neg(p V1t2)))))) \quad (81)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow \forall A_27b.\text{nonempty } A_27b \Rightarrow (\\ \forall V0f \in (A_27b^{A_27a}).(\forall V1b \in 2.(\forall V2x \in A_27a. \\ (\forall V3y \in A_27a.((\text{ap } V0f (\text{ap } (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Ebool_2ECOND } A_27a) \\ V1b) V2x) V3y)) = (\text{ap } (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Ebool_2ECOND } A_27b) V1b) (\text{ap } V0f \\ V2x)) (\text{ap } V0f V3y)))))) \quad (82) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_27 \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_27)) \wedge ((p V1x_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_27)))))) \Rightarrow (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_27) \Rightarrow (p V3y_27)))))) \quad (83)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((\text{ap } (\text{c_2Ecombin_2EI } A_27a) V0x) = V0x)) \quad (84)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow (\\
& \forall V0f \in (A.27b^{A.27a}).(((ap\ (ap\ (c.2Ecombin.2Eo\ A.27a\ A.27b \\
& A.27b)\ (c.2Ecombin.2EI\ A.27b))\ V0f) = V0f) \wedge ((ap\ (ap\ (c.2Ecombin.2Eo \\
& A.27a\ A.27b\ A.27a)\ V0f)\ (c.2Ecombin.2EI\ A.27a)) = V0f))) \\
& \hspace{15em} (85)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty.2Erealx.2Ereal.(\forall V1y \in ty.2Erealx.2Ereal. \\
& (\forall V2a \in ty.2Eextreal.2Eextreal.(\forall V3v2 \in ty.2Erealx.2Ereal. \\
& (\forall V4v5 \in ty.2Erealx.2Ereal.(\forall V5v3 \in ty.2Erealx.2Ereal. \\
& (((ap\ (ap\ c.2Eextreal.2Eextreal_add\ (ap\ c.2Eextreal.2ENormal \\
& V0x))\ (ap\ c.2Eextreal.2ENormal\ V1y)) = (ap\ c.2Eextreal.2ENormal \\
& (ap\ (ap\ c.2Erealx.2Ereal_add\ V0x\ V1y))) \wedge (((ap\ (ap\ c.2Eextreal.2Eextreal_add \\
& c.2Eextreal.2EPosInf)\ V2a) = c.2Eextreal.2EPosInf) \wedge (((ap\ (ap \\
& c.2Eextreal.2Eextreal_add\ c.2Eextreal.2ENegInf)\ c.2Eextreal.2EPosInf) = \\
& c.2Eextreal.2EPosInf) \wedge (((ap\ (ap\ c.2Eextreal.2Eextreal_add \\
& (ap\ c.2Eextreal.2ENormal\ V3v2))\ c.2Eextreal.2EPosInf) = c.2Eextreal.2EPosInf) \wedge \\
& (((ap\ (ap\ c.2Eextreal.2Eextreal_add\ c.2Eextreal.2ENegInf) \\
& c.2Eextreal.2ENegInf) = c.2Eextreal.2ENegInf) \wedge (((ap\ (ap\ c.2Eextreal.2Eextreal_add \\
& c.2Eextreal.2ENegInf)\ (ap\ c.2Eextreal.2ENormal\ V4v5)) = c.2Eextreal.2ENegInf) \wedge \\
& (((ap\ (ap\ c.2Eextreal.2Eextreal_add\ (ap\ c.2Eextreal.2ENormal \\
& V5v3))\ c.2Eextreal.2ENegInf) = c.2Eextreal.2ENegInf)))))))))) \\
& \hspace{15em} (86)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty.2Erealx.2Ereal.(\forall V1y \in ty.2Erealx.2Ereal. \\
& (\forall V2a \in ty.2Eextreal.2Eextreal.(\forall V3v2 \in ty.2Erealx.2Ereal. \\
& (\forall V4v5 \in ty.2Erealx.2Ereal.(\forall V5v3 \in ty.2Erealx.2Ereal. \\
& (((ap\ (ap\ c.2Eextreal.2Eextreal_sub\ (ap\ c.2Eextreal.2ENormal \\
& V0x))\ (ap\ c.2Eextreal.2ENormal\ V1y)) = (ap\ c.2Eextreal.2ENormal \\
& (ap\ (ap\ c.2Ereal.2Ereal_sub\ V0x\ V1y))) \wedge (((ap\ (ap\ c.2Eextreal.2Eextreal_sub \\
& c.2Eextreal.2EPosInf)\ V2a) = c.2Eextreal.2EPosInf) \wedge (((ap\ (ap \\
& c.2Eextreal.2Eextreal_sub\ c.2Eextreal.2ENegInf)\ c.2Eextreal.2EPosInf) = \\
& c.2Eextreal.2ENegInf) \wedge (((ap\ (ap\ c.2Eextreal.2Eextreal_sub \\
& (ap\ c.2Eextreal.2ENormal\ V3v2))\ c.2Eextreal.2EPosInf) = c.2Eextreal.2ENegInf) \wedge \\
& (((ap\ (ap\ c.2Eextreal.2Eextreal_sub\ c.2Eextreal.2ENegInf) \\
& c.2Eextreal.2ENegInf) = c.2Eextreal.2EPosInf) \wedge (((ap\ (ap\ c.2Eextreal.2Eextreal_sub \\
& c.2Eextreal.2ENegInf)\ (ap\ c.2Eextreal.2ENormal\ V4v5)) = c.2Eextreal.2ENegInf) \wedge \\
& (((ap\ (ap\ c.2Eextreal.2Eextreal_sub\ (ap\ c.2Eextreal.2ENormal \\
& V5v3))\ c.2Eextreal.2ENegInf) = c.2Eextreal.2EPosInf)))))))))) \\
& \hspace{15em} (87)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (\forall V2a \in ty_2Eextreal_2Eextreal. (\forall V3v2 \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (\forall V4v3 \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V5v5 \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (((p (ap (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le (ap c_2Eextreal_2ENormal \\
& V0x)) (ap c_2Eextreal_2ENormal V1y))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte \\
& V0x) V1y))) \wedge (((p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le c_2Eextreal_2ENegInf) \\
& V2a)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le c_2Eextreal_2EPosInf) \\
& c_2Eextreal_2EPosInf)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le \\
& (ap c_2Eextreal_2ENormal V3v2)) c_2Eextreal_2EPosInf)) \Leftrightarrow True) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le c_2Eextreal_2EPosInf) \\
& c_2Eextreal_2ENegInf)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le \\
& (ap c_2Eextreal_2ENormal V4v3)) c_2Eextreal_2ENegInf)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& ((p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le c_2Eextreal_2EPosInf) \\
& (ap c_2Eextreal_2ENormal V5v5))) \Leftrightarrow False))))))))) \\
\end{aligned} \tag{88}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0a \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_pow (ap c_2Eextreal_2ENormal \\
& V0a)) V1n) = (ap c_2Eextreal_2ENormal (ap (ap c_2Ereal_2Epow V0a) \\
& V1n)))) \wedge ((\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_pow \\
& c_2Eextreal_2EPosInf) V2n) = (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND ty_2Eextreal_2Eextreal) \\
& (ap (ap (c_2Emin_2E_3D ty_2Enum_2Enum) V2n) c_2Enum_2E0)) (ap \\
& c_2Eextreal_2ENormal (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) c_2Eextreal_2EPosInf)))) \wedge \\
& ((\forall V3n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_pow \\
& c_2Eextreal_2ENegInf) V3n) = (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND ty_2Eextreal_2Eextreal) \\
& (ap (ap (c_2Emin_2E_3D ty_2Enum_2Enum) V3n) c_2Enum_2E0)) (ap \\
& c_2Eextreal_2ENormal (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) (ap (ap \\
& (ap (c_2Ebool_2ECOND ty_2Eextreal_2Eextreal) (ap c_2Earithmetic_2EEVEN \\
& V3n)) c_2Eextreal_2EPosInf) c_2Eextreal_2ENegInf)))))) \\
\end{aligned} \tag{89}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Eextreal_2Eextreal. ((V0x = c_2Eextreal_2ENegInf) \vee \\
& ((V0x = c_2Eextreal_2EPosInf) \vee (\exists V1r \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (V0x = (ap c_2Eextreal_2ENormal V1r)))))) \\
\end{aligned} \tag{90}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((\neg((ap c_2Eextreal_2ENormal \\
& V0x) = c_2Eextreal_2ENegInf) \wedge (\neg((ap c_2Eextreal_2ENormal V0x) = \\
& c_2Eextreal_2EPosInf)))) \\
\end{aligned} \tag{91}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0a \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1a_27 \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (((ap\ c_2Eextreal_2ENormal\ V0a) = (ap\ c_2Eextreal_2ENormal\ V1a_27)) \Leftrightarrow \\
& (V0a = V1a_27))))
\end{aligned} \tag{92}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((p\ (ap\ (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_lt\ (ap\ c_2Eextreal_2ENormal \\
& V0x))\ (ap\ c_2Eextreal_2ENormal\ V1y))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_lt \\
& V0x)\ V1y))))))
\end{aligned} \tag{93}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0x \in ty_2Eextreal_2Eextreal. ((p\ (ap\ (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_le \\
& c_2Eextreal_2ENegInf)\ V0x)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_le \\
& V0x)\ c_2Eextreal_2EPosInf)))) \wedge ((\forall V1x \in ty_2Eextreal_2Eextreal. \\
& ((p\ (ap\ (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_le\ V1x)\ c_2Eextreal_2ENegInf)) \Leftrightarrow \\
& (V1x = c_2Eextreal_2ENegInf))) \wedge (\forall V2x \in ty_2Eextreal_2Eextreal. \\
& ((p\ (ap\ (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_le\ c_2Eextreal_2EPosInf) \\
& V2x)) \Leftrightarrow (V2x = c_2Eextreal_2EPosInf))))))
\end{aligned} \tag{94}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Eextreal_2Eextreal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((p\ (ap\ (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_lt\ c_2Eextreal_2ENegInf) \\
& (ap\ c_2Eextreal_2ENormal\ V1y))) \wedge ((p\ (ap\ (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_lt \\
& (ap\ c_2Eextreal_2ENormal\ V1y))\ c_2Eextreal_2EPosInf)) \wedge ((p\ (\\
& ap\ (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_lt\ c_2Eextreal_2ENegInf)\ c_2Eextreal_2EPosInf)) \wedge \\
& ((\neg(p\ (ap\ (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_lt\ V0x)\ c_2Eextreal_2ENegInf))) \wedge \\
& ((\neg(p\ (ap\ (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_lt\ c_2Eextreal_2EPosInf) \\
& V0x))) \wedge ((\neg(V0x = c_2Eextreal_2EPosInf)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_lt \\
& V0x)\ c_2Eextreal_2EPosInf))) \wedge ((\neg(V0x = c_2Eextreal_2ENegInf)) \Leftrightarrow \\
& (p\ (ap\ (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_lt\ c_2Eextreal_2ENegInf)\ V0x))))))))))
\end{aligned} \tag{95}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Eextreal_2Eextreal. (\forall V1y \in ty_2Eextreal_2Eextreal. \\
& (\forall V2z \in ty_2Eextreal_2Eextreal. (((p\ (ap\ (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_le \\
& V0x)\ V1y)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_lt\ V1y)\ V2z))) \Rightarrow (\\
& p\ (ap\ (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_lt\ V0x)\ V2z))))))
\end{aligned} \tag{96}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Eextreal_2Eextreal. (\forall V1y \in ty_2Eextreal_2Eextreal. \\
& (\forall V2z \in ty_2Eextreal_2Eextreal. (((p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_lt \\
& V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le V1y) V2z))) \Rightarrow (\\
& p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_lt V0x) V2z))))))
\end{aligned} \tag{97}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_div (ap c_2Eextreal_2ENormal \\
& V0x)) (ap c_2Eextreal_2ENormal V1y)) = (ap c_2Eextreal_2ENormal \\
& (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V0x) V1y))))))
\end{aligned} \tag{98}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Eextreal_2Eextreal. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (\forall V2m \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le \\
& (ap c_2Eextreal_2Eextreal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))) V0x)) \wedge \\
& (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2m))) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le \\
& (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_pow V0x) V1n)) (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_pow \\
& V0x) V2m))))))
\end{aligned} \tag{99}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Eextreal_2Eextreal. ((\neg (V0x = c_2Eextreal_2EPosInf)) \Rightarrow \\
& (\exists V1n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_lt \\
& V0x) (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_pow (ap c_2Eextreal_2Eextreal_of_num \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO)))) \\
& V1n))))))
\end{aligned} \tag{100}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in (2^{ty_2Eextreal_2Eextreal}). (\forall V1x \in ty_2Eextreal_2Eextreal. \\
& (((ap c_2Eextreal_2Eextreal_sup V0p) = V1x) \Leftrightarrow ((\forall V2y \in ty_2Eextreal_2Eextreal. \\
& ((p (ap V0p V2y)) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le V2y) V1x)))) \wedge \\
& (\forall V3y \in ty_2Eextreal_2Eextreal. ((\forall V4z \in ty_2Eextreal_2Eextreal. \\
& ((p (ap V0p V4z)) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le V4z) V3y)))) \Rightarrow \\
& (p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le V1x) V3y))))))
\end{aligned} \tag{101}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty_2Erealx_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).(\forall V1l \in \\
& \quad ty_2Erealx_2Ereal.((p (ap c_2Eextreal_2Emono_increasing \\
V0f)) \Rightarrow ((p (ap (ap c_2Eseq_2E_2D_2D_3E V0f) V1l)) \Leftrightarrow ((ap c_2Eextreal_2Eextreal_sup \\
& \quad (ap (ap (c_2Epred_set_2EIMAGE ty_2Enum_2Enum ty_2Eextreal_2Eextreal) \\
& \quad (\lambda V2n \in ty_2Enum_2Enum.(ap c_2Eextreal_2ENormal (ap V0f V2n)))) \\
& \quad (c_2Epred_set_2EUNIV ty_2Enum_2Enum)))) = (ap c_2Eextreal_2ENormal \\
& \quad V1l))))))
\end{aligned} \tag{102}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0m \in (ty_2Epair_2Eprod \\
& \quad (2^{A_27a}) (ty_2Epair_2Eprod (2^{(2^{A_27a})}) (ty_2Erealx_2Ereal^{(2^{A_27a})}))). \\
& \quad (\forall V1f \in (ty_2Eextreal_2Eextreal^{A_27a}).(\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V3x \in A_27a.(\forall V4k \in ty_2Enum_2Enum.(((p (ap (ap \\
& \quad (c_2Ebool_2EIN A_27a) V3x) (ap (c_2Emeasure_2Em_space A_27a) \\
V0m))) \wedge ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Enum_2Enum) V4k) (ap c_2Epred_set_2Ecount \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap \\
& \quad c_2Earithmetic_2EBIT2 (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))) \\
V2n)))) \wedge ((p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_div \\
& \quad (ap c_2Eextreal_2Eextreal_of_num V4k)) (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_pow \\
& \quad (ap c_2Eextreal_2Eextreal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO)))) V2n))) \\
& \quad (ap V1f V3x))) \wedge (p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_lt (ap V1f V3x)) \\
& \quad (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_div (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_add \\
& \quad (ap c_2Eextreal_2Eextreal_of_num V4k)) (ap c_2Eextreal_2Eextreal_of_num \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \\
& \quad (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_pow (ap c_2Eextreal_2Eextreal_of_num \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO)))) \\
& \quad V2n)))))) \Rightarrow ((ap (ap (ap (ap (c_2Elebesgue_2Efn_seq A_27a) V0m) \\
V1f) V2n) V3x) = (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_div (ap c_2Eextreal_2Eextreal_of_num \\
& \quad V4k)) (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_pow (ap c_2Eextreal_2Eextreal_of_num \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO)))) \\
& \quad V2n))))))
\end{aligned} \tag{103}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0m \in (ty_2Epair_2Eprod \\
& (2^{A.27a}) (ty_2Epair_2Eprod (2^{(2^{A.27a})}) (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A.27a})}))). \\
& (\forall V1f \in (ty_2Eextreal_2Eextreal^{A.27a}). (\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (\forall V3x \in A.27a. ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN\ A.27a)\ V3x) (ap \\
& (c_2Emeasure_2Em_space\ A.27a)\ V0m))) \wedge (p (ap (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_le \\
& (ap (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_pow (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_of_num \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ c_2Earithmetic_2EZERO)))) \\
& V2n)) (ap\ V1f\ V3x)))) \Rightarrow ((ap (ap (ap (ap (c_2Elebesgue_2Efn_seq \\
& A.27a)\ V0m)\ V1f)\ V2n)\ V3x) = (ap (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_pow \\
& (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_of_num (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ c_2Earithmetic_2EZERO)))) V2n)))))) \\
& (104)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0m \in (ty_2Epair_2Eprod \\
& (2^{A.27a}) (ty_2Epair_2Eprod (2^{(2^{A.27a})}) (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A.27a})}))). \\
& (\forall V1f \in (ty_2Eextreal_2Eextreal^{A.27a}). (\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (\forall V3x \in A.27a. ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN\ A.27a)\ V3x) (ap \\
& (c_2Emeasure_2Em_space\ A.27a)\ V0m))) \wedge (p (ap (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_le \\
& (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_of_num\ c_2Enum_2E0)) (ap\ V1f\ V3x)))) \Rightarrow \\
& ((p (ap (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_le (ap (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_pow \\
& (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_of_num (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ c_2Earithmetic_2EZERO)))) V2n)) (\\
& ap\ V1f\ V3x))) \vee (\exists V4k \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN \\
& ty_2Enum_2Enum)\ V4k) (ap\ c_2Epred_set_2Ecount (ap (ap\ c_2Earithmetic_2EEXP \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2 (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& c_2Earithmetic_2EZERO)))) V2n)))) \wedge ((p (ap (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_le \\
& (ap (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_div (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_of_num \\
& V4k)) (ap (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_pow (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_of_num \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ c_2Earithmetic_2EZERO)))) \\
& V2n)) (ap\ V1f\ V3x))) \wedge (p (ap (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_lt (ap \\
& V1f\ V3x)) (ap (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_div (ap (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_add \\
& (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_of_num\ V4k)) (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_of_num \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \\
& (ap (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_pow (ap\ c_2Eextreal_2Eextreal_of_num \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ c_2Earithmetic_2EZERO)))) \\
& V2n))))))))) \\
& (105)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0m \in (ty_2Epair_2Eprod \\
& (2^{A.27a}) (ty_2Epair_2Eprod (2^{(2^{A.27a})}) (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A.27a})}))). \\
& (\forall V1f \in (ty_2Eextreal_2Eextreal^{A.27a}).(\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (\forall V3x \in A.27a.((p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le (ap \\
& c_2Eextreal_2Eextreal_of_num\ c_2Enum_2E0)) (ap\ V1f\ V3x))) \Rightarrow \\
& (p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le (ap c_2Eextreal_2Eextreal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) (ap (ap (ap (ap (c_2Elebesgue_2Efn_seq\ A.27a)\ V0m) \\
& V1f)\ V2n)\ V3x)))))))))
\end{aligned} \tag{106}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0m \in (ty_2Epair_2Eprod \\
& (2^{A.27a}) (ty_2Epair_2Eprod (2^{(2^{A.27a})}) (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A.27a})}))). \\
& (\forall V1f \in (ty_2Eextreal_2Eextreal^{A.27a}).(\forall V2x \in A.27a. \\
& ((p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le (ap c_2Eextreal_2Eextreal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) (ap\ V1f\ V2x))) \Rightarrow (p (ap c_2Eextreal_2Eext_mono_increasing \\
& (\lambda V3n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap (ap (ap (c_2Elebesgue_2Efn_seq \\
& A.27a)\ V0m)\ V1f)\ V3n)\ V2x)))))))))
\end{aligned} \tag{107}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0m \in (ty_2Epair_2Eprod \\
& (2^{A.27a}) (ty_2Epair_2Eprod (2^{(2^{A.27a})}) (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A.27a})}))). \\
& (\forall V1f \in (ty_2Eextreal_2Eextreal^{A.27a}).(\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (\forall V3x \in A.27a.((p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le (ap \\
& c_2Eextreal_2Eextreal_of_num\ c_2Enum_2E0)) (ap\ V1f\ V3x))) \Rightarrow \\
& (p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le (ap (ap (ap (ap (c_2Elebesgue_2Efn_seq \\
& A.27a)\ V0m)\ V1f)\ V2n)\ V3x)) (ap\ V1f\ V3x)))))))))
\end{aligned} \tag{108}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge ((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
& \quad c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
& \quad c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmic_2EZERO) (ap c_2Earithmic_2EBIT1 \\
& V0n))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmic_2EZERO) \\
& (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V0n))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& V0n) c_2Earithmic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& (ap c_2Earithmic_2EBIT1 V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& (ap c_2Earithmic_2EBIT1 V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (\neg(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V1m) V0n))) \wedge ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0n) V1m))))))))))
\end{aligned} \tag{110}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D c_2Earithmic_2EZERO) V0n))) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg(p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))))))))))
\end{aligned} \tag{111}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}). (\forall V1x \in \\
A_27a. ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A_27a) V1x) V0P))) \Leftrightarrow (p (ap V0P V1x)))) \tag{112}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN \\
A_27a) V0x) (c_2Epred_set_2EUNIV A_27a)))) \tag{113}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow \forall A_{.27b}.nonempty\ A_{.27b} \Rightarrow (\\
& \quad \forall V0y \in A_{.27b}.(\forall V1s \in (2^{A_{.27a}}).(\forall V2f \in (A_{.27b}^{A_{.27a}}). \\
& \quad ((p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ A_{.27b})\ V0y)\ (ap\ (ap\ (c_2Epred_set_2EIMAGE \\
& \quad A_{.27a}\ A_{.27b})\ V2f)\ V1s))) \Leftrightarrow (\exists V3x \in A_{.27a}.((V0y = (ap\ V2f\ V3x)) \wedge \\
& \quad (p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ A_{.27a})\ V3x)\ V1s)))))))))
\end{aligned} \tag{114}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealx_2Ereal.(\forall V1y \in ty_2Erealx_2Ereal. \\
& \quad (\forall V2z \in ty_2Erealx_2Ereal.(((p\ (ap\ (ap\ c_2Erealx_2Ereal_lt \\
& \quad V0x)\ V1y)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c_2Erealx_2Ereal_lt\ V1y)\ V2z))) \Rightarrow (p\ (ap \\
& \quad (ap\ c_2Erealx_2Ereal_lt\ V0x)\ V2z))))))
\end{aligned} \tag{115}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealx_2Ereal.(\forall V1y \in ty_2Erealx_2Ereal. \\
& \quad (\forall V2z \in ty_2Erealx_2Ereal.(((p\ (ap\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_lte \\
& \quad V0x)\ V1y)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c_2Erealx_2Ereal_lt\ V1y)\ V2z))) \Rightarrow (p\ (ap \\
& \quad (ap\ c_2Erealx_2Ereal_lt\ V0x)\ V2z))))))
\end{aligned} \tag{116}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealx_2Ereal.(\forall V1y \in ty_2Erealx_2Ereal. \\
& \quad ((p\ (ap\ (ap\ c_2Erealx_2Ereal_lt\ V0x)\ V1y)) \Rightarrow (\neg(V0x = V1y))))))
\end{aligned} \tag{117}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealx_2Ereal.(\forall V1y \in ty_2Erealx_2Ereal. \\
& \quad ((p\ (ap\ (ap\ c_2Erealx_2Ereal_lt\ V0x)\ (ap\ (ap\ c_2Erealx_2Ereal_add \\
& \quad V0x)\ V1y))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_2Erealx_2Ereal_lt\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& \quad c_2Enum_2E0))\ V1y))))))
\end{aligned} \tag{118}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealx_2Ereal.(\forall V1y \in ty_2Erealx_2Ereal. \\
& \quad (\forall V2z \in ty_2Erealx_2Ereal.(((p\ (ap\ (ap\ c_2Erealx_2Ereal_lt \\
& \quad (ap\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_sub\ V0x)\ V1y))\ V2z)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_2Erealx_2Ereal_lt \\
& \quad V0x)\ (ap\ (ap\ c_2Erealx_2Ereal_add\ V2z)\ V1y))))))
\end{aligned} \tag{119}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealx_2Ereal.(\forall V1y \in ty_2Erealx_2Ereal. \\
& \quad (\forall V2d \in ty_2Erealx_2Ereal.(((p\ (ap\ (ap\ c_2Erealx_2Ereal_lt \\
& \quad (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num\ c_2Enum_2E0))\ V2d)) \wedge ((p\ (ap\ (ap \\
& \quad c_2Erealx_2Ereal_lt\ (ap\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_sub\ V0x)\ V2d)) \\
& \quad V1y)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c_2Erealx_2Ereal_lt\ V1y)\ (ap\ (ap\ c_2Erealx_2Ereal_add \\
& \quad V0x)\ V2d)))))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_2Erealx_2Ereal_lt\ (ap\ c_2Ereal_2Eabs \\
& \quad (ap\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_sub\ V1y)\ V0x)))\ V2d))))))
\end{aligned} \tag{120}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Ereal_2Epow (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& (ap c_2Earithmic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmic_2EBIT1 c_2Earithmic_2EZERO)))) \\
& V0n) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmic_2EBIT1 c_2Earithmic_2EZERO))))))
\end{aligned} \tag{121}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) V0x)) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) (ap (ap c_2Ereal_2Epow V0x) V1n))))))
\end{aligned} \tag{122}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Ereal_2Epow (ap (ap c_2Ereal_2E_2F \\
& V0x) V1y)) V2n) = (ap (ap c_2Ereal_2E_2F (ap (ap c_2Ereal_2Epow V0x) \\
& V2n)) (ap (ap c_2Ereal_2Epow V1y) V2n))))))
\end{aligned} \tag{123}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add \\
& (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V1y) V0x)) (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V2z) V0x)) = \\
& (ap (ap c_2Ereal_2E_2F (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add V1y) V2z)) \\
& V0x))))))
\end{aligned} \tag{124}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& V0n)) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Erealax_2Ereal_neg \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V0n)) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& V1m))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& V0n)) (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& V1m)))) \Leftrightarrow ((V0n = c_2Enum_2E0) \wedge (V1m = c_2Enum_2E0))) \wedge ((p (ap (ap \\
& c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& V0n)) (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& V1m)))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D V1m) V0n))))))
\end{aligned} \tag{125}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V0n)) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Erealax_2Ereal_neg \\
& \quad (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V0n)) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& \quad V1m))) \Leftrightarrow ((\neg(V0n = c_2Enum_2E0)) \vee (\neg(V1m = c_2Enum_2E0)))) \wedge (((\\
& \quad p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& \quad V0n)) (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& \quad V1m)))) \Leftrightarrow False) \wedge ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Erealax_2Ereal_neg \\
& \quad (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V0n)) (ap c_2Erealax_2Ereal_neg \\
& \quad (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V1m)))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V1m) V0n))))))))) \\
\end{aligned} \tag{126}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{127}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{128}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& \quad (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))))) \\
\end{aligned} \tag{129}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg(\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& \quad ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))))) \\
\end{aligned} \tag{130}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{131}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& \quad (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg \\
& \quad p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& \quad ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))) \\
\end{aligned} \tag{132}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& \quad (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\
& \quad (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))) \\
\end{aligned} \tag{133}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p \ V1q) \vee (p \ V2r))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee \neg(p \ V1q)) \wedge (((p \ V0p) \vee \neg(p \ V2r))) \wedge (\\
& ((p \ V1q) \vee ((p \ V2r) \vee \neg(p \ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{134}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p \ V1q) \Rightarrow (p \ V2r))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee (p \ V1q)) \wedge (((p \ V0p) \vee \neg(p \ V2r))) \wedge (\\
& \neg(p \ V1q) \vee ((p \ V2r) \vee \neg(p \ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{135}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow \neg(p \ V1q)) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee \\
& (p \ V1q)) \wedge (\neg(p \ V1q) \vee \neg(p \ V0p))))))
\end{aligned} \tag{136}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (\forall V3s \in \\
& 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow (p \ (ap \ (ap \ (ap \ (c_2Ebool_2ECOND \ 2) \ V1q) \ V2r) \ V3s))) \Leftrightarrow \\
& (((p \ V0p) \vee ((p \ V1q) \vee \neg(p \ V3s))) \wedge (((p \ V0p) \vee (\neg(p \ V2r) \vee \neg(p \ V1q)))) \wedge \\
& (((p \ V0p) \vee (\neg(p \ V2r) \vee \neg(p \ V3s))) \wedge (\neg(p \ V1q) \vee ((p \ V2r) \vee \neg(\\
& p \ V0p)))) \wedge ((p \ V1q) \vee ((p \ V3s) \vee \neg(p \ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{137}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\neg((p \ V0p) \Rightarrow (p \ V1q)) \Rightarrow (p \ V0p))) \tag{138}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\neg((p \ V0p) \Rightarrow (p \ V1q)) \Rightarrow \neg(p \ V1q))) \tag{139}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\neg((p \ V0p) \vee (p \ V1q)) \Rightarrow \neg(p \ V0p))) \tag{140}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\neg((p \ V0p) \vee (p \ V1q)) \Rightarrow \neg(p \ V1q))) \tag{141}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\neg(\neg(p \ V0p)) \Rightarrow (p \ V0p))) \tag{142}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). (\forall V1x0 \in \\
& ty_2Erealax_2Ereal. ((p \ (ap \ (ap \ c_2Eseq_2E_2D_2D_3E \ V0x) \ V1x0)) \Leftrightarrow \\
& (\forall V2e \in ty_2Erealax_2Ereal. ((p \ (ap \ (ap \ c_2Erealax_2Ereal_It \\
& (ap \ c_2Ereal_2Ereal_of_num \ c_2Enum_2E0)) \ V2e)) \Rightarrow (\exists V3N \in \\
& ty_2Enum_2Enum. (\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. ((p \ (ap \ (ap \ c_2Earithmic_2E_3E_3D \\
& V4n) \ V3N)) \Rightarrow (p \ (ap \ (ap \ c_2Erealax_2Ereal_It \ (ap \ c_2Ereal_2Eabs \\
& (ap \ (ap \ c_2Ereal_2Ereal_sub \ (ap \ V0x \ V4n)) \ V1x0))) \ V2e)))))))))
\end{aligned} \tag{143}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(p (ap (ap c_2Erealx_2Ereal_lt \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) (ap (ap c_2Ereal_2Epow \\
& (ap (ap c_2Ereal_2E_2F (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \\
& V0n)))) \\
& \hspace{15em} (144)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0e \in ty_2Erealx_2Ereal.((p (ap (ap c_2Erealx_2Ereal_lt \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V0e)) \Rightarrow (\exists V1n \in \\
& ty_2Enum_2Enum.(p (ap (ap c_2Erealx_2Ereal_lt (ap (ap c_2Ereal_2Epow \\
& (ap (ap c_2Ereal_2E_2F (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \\
& V1n)) V0e)))) \\
& \hspace{15em} (145)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\
& (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n)) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte \\
& (ap (ap c_2Ereal_2Epow (ap (ap c_2Ereal_2E_2F (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))) \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (\\
& ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) V1n)) (\\
& ap (ap c_2Ereal_2Epow (ap (ap c_2Ereal_2E_2F (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))) \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (\\
& ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) V0m)))))) \\
& \hspace{15em} (146)
\end{aligned}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0m \in (ty_2Epair_2Eprod \\
& (2^{A_27a}) (ty_2Epair_2Eprod (2^{(2^{A_27a})}) (ty_2Erealx_2Ereal^{(2^{A_27a})}))). \\
& (\forall V1f \in (ty_2Eextreal_2Eextreal^{A_27a}).(\forall V2x \in A_27a. \\
& (((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A_27a) V2x) (ap (c_2Emeasure_2Em_space \\
& A_27a) V0m))) \wedge (p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le (ap c_2Eextreal_2Eextreal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) (ap V1f V2x)))))) \Rightarrow ((ap c_2Eextreal_2Eextreal_sup \\
& (ap (ap (c_2Epred_set_2EIMAGE ty_2Enum_2Enum ty_2Eextreal_2Eextreal) \\
& (\lambda V3n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap (ap (ap (c_2ELebesgue_2Efn_seq \\
& A_27a) V0m) V1f) V3n) V2x))) (c_2Epred_set_2EUNIV ty_2Enum_2Enum))) = \\
& (ap V1f V2x))))))
\end{aligned}$$