

# thm\_2Elebesgue\_2Epos\_fn\_integral\_disjoint\_sets\_sum (TMYZ8tTE3t9TtKmkwK2J4Vvk7qK2cUZMxhJ)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$ if  $(\exists x \in A.p (ap P x))$  then (the  $(\lambda x.x \in A \wedge p x)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ ).

**Definition 2** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 3** We define  $c\_2Ecombin\_2ES$  to be  $\lambda A.\lambda a : \iota.\lambda A.\lambda b : \iota.\lambda A.\lambda c : \iota.(\lambda V0 f \in ((A.\lambda c^{A-27b})^{A-27a})^{A-27c})$

**Definition 4** We define  $c\_2Ecombin\_2EC$  to be  $\lambda A.\lambda a : \iota.\lambda A.\lambda b : \iota.\lambda A.\lambda c : \iota.(\lambda V0 f \in ((A.\lambda c^{A-27b})^{A-27a})^{A-27c})$

**Definition 5** We define  $c\_2Ecombin\_2EK$  to be  $\lambda A.\lambda a : \iota.\lambda A.\lambda b : \iota.(\lambda V0 x \in A.\lambda V1 y \in A.\lambda V2 z \in A.V0 x \wedge V1 y \wedge V2 z)$

**Definition 6** We define  $c\_2Ecombin\_2EI$  to be  $\lambda A.\lambda a : \iota.(ap (ap (c\_2Ecombin\_2ES A.\lambda a (A.\lambda a^{A-27a}) A.\lambda a^{A-27a})) A.\lambda a^{A-27a})$

**Definition 7** We define  $c\_2Ebool\_2ET$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0 x \in 2.V0 x)) (\lambda V1 x \in 2.V1 x))$

**Definition 8** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0 P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A-27a})) (\lambda V1 x \in 2.V1 x)) (\lambda V2 x \in 2.V2 x)))$

**Definition 9** We define  $c\_2Ecombin\_2Eo$  to be  $\lambda A.\lambda a : \iota.\lambda A.\lambda b : \iota.\lambda A.\lambda c : \iota.(\lambda V0 f \in (A.\lambda b^{A-27c}).\lambda V1 g \in (A.\lambda c^{A-27b}).\lambda V2 h \in (A.\lambda a^{A-27a}).V0 f \wedge V1 g \wedge V2 h)$

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \tag{1}$$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{2}$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{\omega}) \tag{3}$$

**Definition 10** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap c\_2Enum\_2EABS\_num c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

Let  $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \quad (4)$$

Let  $c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (5)$$

Let  $ty\_2Eextreal\_2Eextreal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Eextreal\_2Eextreal \quad (6)$$

Let  $c\_2Eextreal\_2ENormal : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Eextreal\_2ENormal \in (ty\_2Eextreal\_2Eextreal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}) \quad (7)$$

**Definition 11** We define  $c\_2Eextreal\_2Eextreal\_of\_num$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Eextreal\_2Eextreal\_of\_num\ V0n)$

Let  $c\_2Eextreal\_2Eextreal\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Eextreal\_2Eextreal\_add \in ((ty\_2Eextreal\_2Eextreal^{ty\_2Eextreal\_2Eextreal})^{ty\_2Eextreal\_2Eextreal}) \quad (8)$$

Let  $c\_2Epred\_set\_2EITSET : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_set\_2EITSET \\ A\_27a\ A\_27b \in (((A\_27b^{A\_27a})^{(2^{A\_27a})})^{((A\_27b^{A\_27a})^{A\_27a})}) \end{aligned} \quad (9)$$

**Definition 12** We define  $c\_2Eextreal\_2EEXTREAL\_SUM\_IMAGE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0f \in (ty\_2Eextreal\_2Eextreal)$

Let  $c\_2Eextreal\_2Eextreal\_mul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Eextreal\_2Eextreal\_mul \in ((ty\_2Eextreal\_2Eextreal^{ty\_2Eextreal\_2Eextreal})^{ty\_2Eextreal\_2Eextreal}) \quad (10)$$

Let  $c\_2Eextreal\_2Eextreal\_le : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Eextreal\_2Eextreal\_le \in ((2^{ty\_2Eextreal\_2Eextreal})^{ty\_2Eextreal\_2Eextreal}) \quad (11)$$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \quad (12)$$

Let  $c\_2Emeasure\_2Em\_space : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Emeasure\_2Em\_space\ A\_27a \in \\ ((2^{A\_27a})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ (2^{A\_27a})\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ (2^{(2^{A\_27a})})\ (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{A\_27a})})))) \end{aligned} \quad (13)$$

**Definition 13** We define  $c\_2Ebool\_2EIN$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

**Definition 14** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p P \Rightarrow p Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 15** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2.V0t))$   
Let  $c\_2Epair\_2EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_prod \\ A\_27a A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}}) \end{aligned} \quad (14)$$

**Definition 16** We define  $c\_2Epair\_2E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap (c\_2Epair\_2EABS\_prod$   
Let  $c\_2Epred\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_set\_2EGSPEC \\ A\_27a A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{(ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a 2)^{A\_27b}}) \end{aligned} \quad (15)$$

**Definition 17** We define  $c\_2Epred\_set\_2EIMAGE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in (A\_27b^{A\_27a})$

**Definition 18** We define  $c\_2Ebool\_2E\_3F$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap V0P (ap (c\_2Emin\_2E\_40$

**Definition 19** We define  $c\_2Epred\_set\_2EBIGUNION$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0P \in (2^{(2^{A\_27a})}).(ap (c\_2Epred\_set\_2EGSPEC$

**Definition 20** We define  $c\_2Ebool\_2EF$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 21** We define  $c\_2Epred\_set\_2EEMPTY$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.c\_2Ebool\_2EF)$ .

**Definition 22** We define  $c\_2Epred\_set\_2EINTER$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap (c\_2Emin\_2E\_40$

**Definition 23** We define  $c\_2Epred\_set\_2EDISJOINT$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap (c\_2Emin\_2E\_40$

**Definition 24** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E V0t) c\_2Ebool\_2E\_21 2))$

Let  $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty ty\_2Ehreal\_2Ehreal \quad (16)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)} ty\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS)) \quad (17)$$

**Definition 25** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal\_REP.(ap (c\_2Emin\_2E\_40 (c\_2Emin\_2E\_40$

Let  $c\_2Erealax\_2Etreall\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreall\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)} ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal)) \quad (18)$$

**Definition 26** We define  $c\_Erealax\_Ereal\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Erealax\_Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_Erealax\_Ereal$ .

**Definition 27** We define  $c\_Ereal\_Ereal\_lte$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Erealax\_Ereal.\lambda V1y \in ty\_Erealax\_Ereal$ .

**Definition 28** We define  $c\_Ebool\_E\_5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_Ebool\_E\_21) 2) (\lambda V2t \in 2)))$ .

**Definition 29** We define  $c\_Epred\_set\_EINSERT$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap (c\_Ebool\_E\_21) 2)$ .

**Definition 30** We define  $c\_Epred\_set\_EFINITE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(ap (c\_Ebool\_E\_21) 2)$ .

Let  $c\_Emeasure\_Emeasurable\_sets : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow c\_Emeasure\_Emeasurable\_sets \\ & A\_27a \in ((2^{(2^{A\_27a})})(ty\_Epair\_Eprod (2^{A\_27a}) (ty\_Epair\_Eprod (2^{(2^{A\_27a})}) (ty\_Erealax\_Ereal^{(2^{A\_27a})})))) \end{aligned} \quad (19)$$

**Definition 31** We define  $c\_Earithmic\_EZERO$  to be  $c\_Eenum\_E0$ .

Let  $c\_Eenum\_EERP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EERP\_num \in (omega^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (20)$$

Let  $c\_Eenum\_EESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EESUC\_REP \in (omega^{omega^a}) \quad (21)$$

**Definition 32** We define  $c\_Eenum\_EESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.(ap c\_Eenum\_EABS\_num)$ .

Let  $c\_Earithmetic\_E\_2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_E\_2B \in ((ty\_Eenum\_Eenum^{ty\_Eenum\_Eenum})^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (22)$$

**Definition 33** We define  $c\_Earithmetic\_EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_Eenum\_Eenum.(ap (ap c\_Earithmetic\_E\_2B))$ .

**Definition 34** We define  $c\_Earithmetic\_ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Eenum\_Eenum.V0x$ .

**Definition 35** We define  $c\_Ebool\_ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.(ap (c\_Ebool\_E\_21) 2))))$ .

**Definition 36** We define  $c\_Emeasure\_Eindicator\_fn$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(\lambda V1x \in A\_27a.(ap (c\_Ebool\_E\_21) 2)))$ .

**Definition 37** We define  $c\_Emeasure\_Epos\_simple\_fn$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty\_Epair\_Eprod (2^{A\_27a}) (2^{A\_27a}))$ .

Let  $c\_Epair\_ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_Epair\_ESND \\ & A\_27a A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_Epair\_Eprod A\_27a A\_27b)}) \end{aligned} \quad (23)$$

Let  $c\_Epair\_EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_Epair\_EFST \\ & A\_27a A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_Epair\_Eprod A\_27a A\_27b)}) \end{aligned} \quad (24)$$

**Definition 38** We define  $c\_2Epair\_2EUNCURRY$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A\_27c^{A\_27a})$

**Definition 39** We define  $c\_2Elebesgue\_2Epsfs$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty\_2Epair\_2Eprod (2^{A\_27a}) (ty\_2E$

Let  $c\_2Emeasure\_2Emeasure : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow c\_2Emeasure\_2Emeasure A\_27a \in ( (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{A\_27a})})(ty\_2Epair\_2Eprod (2^{A\_27a}) (ty\_2Epair\_2Eprod (2^{(2^{A\_27a})}) (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{A\_27a})})) (25)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealmul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealmul \in (((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)) (26)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealeq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealeq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)) (27)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})} (28)$$

**Definition 40** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)$

**Definition 41** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)) (29)$$

**Definition 42** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

**Definition 43** We define  $c\_2Ereal\_sigma\_2EREAL\_SUM\_IMAGE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal$

**Definition 44** We define  $c\_2Elebesgue\_2Epos\_simple\_fn\_integral$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty\_2Epair\_2Eprod$

**Definition 45** We define  $c\_2Elebesgue\_2Epsfs$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty\_2Epair\_2Eprod (2^{A\_27a}) (ty\_2E$

**Definition 46** We define  $c\_2Ereal\_2Esup$  to be  $\lambda V0P \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(ap (c\_2Emin\_2E.40 ty\_2Ereal$

Let  $c\_2Eextreal\_2ENegInf : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Eextreal\_2ENegInf \in ty\_2Eextreal\_2Eextreal (30)$$

Let  $c\_2Eextreal\_2EPosInf : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Eextreal\_2EPosInf \in ty\_2Eextreal\_2Eextreal (31)$$

**Definition 47** We define  $c\_2Eextreal\_2Eextreal\_sup$  to be  $\lambda V0p \in (2^{ty\_2Eextreal\_2Eextreal}).(ap (ap (ap (c\_2E$

**Definition 48** We define  $c\_2Elebesgue\_2Epos\_fn\_integral$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty\_2Epair\_2Eprod (2^{A\_27a}$

**Definition 49** We define  $c\_2Epred\_set\_2EUNIV$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.c\_2Ebool\_2ET)$ .

**Definition 50** We define  $c\_2Eextreal\_2Eextreal\_lt$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Eextreal\_2Eextreal.\lambda V1y \in ty\_2Eext$

Let  $c\_2Emeasure\_2Esubsets : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow c\_2Emeasure\_2Esubsets A\_27a \in (2^{(2^{A\_27a})})^{(ty\_2Epair\_2Eprod (2^{A\_27a}) (2^{(2^{A\_27a})}))} \quad (32)$$

**Definition 51** We define  $c\_2Epred\_set\_2ESUBSET$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap (c\_2E$

**Definition 52** We define  $c\_2Epred\_set\_2EINJ$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in (2^{A\_27a}$

**Definition 53** We define  $c\_2Epred\_set\_2Ecountable$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(ap (c\_2Ebool\_2E3F$

**Definition 54** We define  $c\_2Epred\_set\_2EUNION$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap (c\_2E$

Let  $c\_2Emeasure\_2Espace : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow c\_2Emeasure\_2Espace A\_27a \in ((2^{A\_27a})^{(ty\_2Epair\_2Eprod (2^{A\_27a}) (2^{(2^{A\_27a})}))}) \quad (33)$$

**Definition 55** We define  $c\_2Epred\_set\_2EDIFF$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap (c\_2E$

**Definition 56** We define  $c\_2Emeasure\_2Esubset\_class$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0sp \in (2^{A\_27a}).\lambda V1sts \in (2^{(2^{A\_27a})}$

**Definition 57** We define  $c\_2Emeasure\_2Ealgebra$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0a \in (ty\_2Epair\_2Eprod (2^{A\_27a}) (2^{(2^{A\_27a})}$

**Definition 58** We define  $c\_2Emeasure\_2Esigma\_algebra$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0a \in (ty\_2Epair\_2Eprod (2^{A\_27a}$

**Definition 59** We define  $c\_2Epred\_set\_2EBIGINTER$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0P \in (2^{(2^{A\_27a})}).(ap (c\_2Epred\_s$

**Definition 60** We define  $c\_2Emeasure\_2Esigma$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0sp \in (2^{A\_27a}).\lambda V1st \in (2^{(2^{A\_27a})}).(ap ($

**Definition 61** We define  $c\_2Emeasure\_2EBorel$  to be  $(ap (ap (c\_2Emeasure\_2Esigma ty\_2Eextreal\_2Eextreal$

**Definition 62** We define  $c\_2Epred\_set\_2EPREIMAGE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V$

**Definition 63** We define  $c\_2Epred\_set\_2EFUNSET$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).\lambda V1Q \in ($

**Definition 64** We define  $c\_2Emeasure\_2Emeasurable$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0a \in (ty\_2Epair\_2Eprod$

Let  $c\_2Ereal\_2Esum : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Esum \in ((ty\_2Erealx\_2Ereal^{(ty\_2Erealx\_2Ereal^{ty\_2Eenum\_2Eenum})})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Eenum\_2Eenum)}) \quad (34)$$

**Definition 65** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 66** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3E$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 67** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3E\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealm\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealm\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)_{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (35)$$

**Definition 68** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ c\_2Erealax\_2Ereal$

**Definition 69** We define  $c\_2Ereal\_2Ereal\_sub$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

**Definition 70** We define  $c\_2Ereal\_2Eabs$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECON$

Let  $ty\_2Emetric\_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Emetric\_2Emetric\ A0) \quad (36)$$

Let  $c\_2Emetric\_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Emetric\_2Emetric\ A\_27a \in ((ty\_2Emetric\_2Emetric\ A\_27a)_{(ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)})}) \quad (37)$$

**Definition 71** We define  $c\_2Emetric\_2Emr1$  to be  $(ap\ (c\_2Emetric\_2Emetric\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ (ap\ (c$

Let  $c\_2Emetric\_2Edist : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Emetric\_2Edist\ A\_27a \in ((ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)})_{(ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)})}) \quad (38)$$

Let  $ty\_2Etopology\_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Etopology\_2Etopology\ A0) \quad (39)$$

Let  $c\_2Etopology\_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Etopology\_2Etopology\ A\_27a \in ((ty\_2Etopology\_2Etopology\ A\_27a)_{(2^{(2^{A\_27a})})}) \quad (40)$$

**Definition 72** We define  $c\_2Emetric\_2Emtop$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty\_2Emetric\_2Emetric\ A\_27a).(ap$

Let  $c\_2Enets\_2Eetends : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Enets\_2Eetends\ A\_27a\ A\_27b \in (((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ (ty\_2Etopology\_2Etopology\ A\_27a)\ ((2^{A\_27b})^{A\_27b}))})_{A\_27a})_{(A\_27a^{A\_27b})}) \quad (41)$$

**Definition 73** We define  $c\_2Eseq\_2E\_2D\_2D\_3E$  to be  $\lambda V0x \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}).\lambda V1x$

**Definition 74** We define  $c\_2Eseq\_2Esums$  to be  $\lambda V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}).\lambda V1s \in ty\_2E$

**Definition 75** We define  $c\_2Emeasure\_2Ecountably\_additive$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty\_2Epair\_2Eprod$

**Definition 76** We define  $c\_2Emeasure\_2Epositive$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty\_2Epair\_2Eprod (2^{A-27a}) (ty\_2E$

**Definition 77** We define  $c\_2Emeasure\_2Emeasure\_space$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty\_2Epair\_2Eprod (2^{A-27a}) (ty\_2E$

**Definition 78** We define  $c\_2Epred\_set\_2EDELETE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A-27a}).\lambda V1x \in A\_27a.(ap (a$

Assume the following.

$$True \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p V0t))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (46)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \neg (p V0t)))))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(V0x = V0x)) \quad (49)$$



Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (50)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a.(\forall V1y \in A.27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (51)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t))))) \quad (52)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A.27a}).(((p\ V0P) \wedge (\forall V2x \in A.27a.(p\ (ap\ V1Q\ V2x)))) \Leftrightarrow (\forall V3x \in A.27a.((p\ V0P) \wedge (p\ (ap\ V1Q\ V3x))))))) \quad (53)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A.27a}).(((\forall V2x \in A.27a.((p\ V0P) \vee (p\ (ap\ V1Q\ V2x)))) \Leftrightarrow ((p\ V0P) \vee (\forall V3x \in A.27a.(p\ (ap\ V1Q\ V3x))))))) \quad (54)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p\ V0A) \vee ((p\ V1B) \wedge (p\ V2C))) \Leftrightarrow (((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \wedge ((p\ V0A) \vee (p\ V2C))))))) \quad (55)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p\ V1B) \wedge ((p\ V2C) \vee (p\ V0A))) \Leftrightarrow (((p\ V1B) \vee (p\ V0A)) \wedge ((p\ V2C) \vee (p\ V0A))))))) \quad (56)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \quad (57)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x.27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y.27 \in 2.(((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x.27)) \wedge ((p\ V1x.27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y.27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x.27) \Rightarrow (p\ V3y.27)))))) \quad (58)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in 2. \\
& (\forall V2x \in A\_27a. (\forall V3x\_27 \in A\_27a. (\forall V4y \in A\_27a. \\
& (\forall V5y\_27 \in A\_27a. (((p\ V0P) \Leftrightarrow (p\ V1Q)) \wedge ((p\ V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x\_27)) \wedge \\
& ((\neg(p\ V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y\_27)))))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ A\_27a) \\
& V0P)\ V2x)\ V4y) = (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ A\_27a)\ V1Q)\ V3x\_27) \\
& V5y\_27)))))))))
\end{aligned} \tag{59}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0t1 \in A\_27a. (\forall V1t2 \in \\
& A\_27a. ((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ A\_27a)\ c\_2Ebool\_2ET)\ V0t1) \\
& V1t2) = V0t1))) \wedge (\forall V2t1 \in A\_27a. (\forall V3t2 \in A\_27a. ((ap \\
& (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ A\_27a)\ c\_2Ebool\_2EF)\ V2t1)\ V3t2) = V3t2))))))
\end{aligned} \tag{60}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. ((ap\ (c\_2Ecombin\_2EI \\
A\_27a)\ V0x) = V0x)) \tag{61}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \\
& \forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}). (((ap\ (ap\ (c\_2Ecombin\_2Eo\ A\_27a\ A\_27b \\
& A\_27b)\ (c\_2Ecombin\_2EI\ A\_27b))\ V0f) = V0f) \wedge ((ap\ (ap\ (c\_2Ecombin\_2Eo \\
& A\_27a\ A\_27b\ A\_27a)\ V0f)\ (c\_2Ecombin\_2EI\ A\_27a)) = V0f))))
\end{aligned} \tag{62}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Eextreal\_2Eextreal. ((ap\ (ap\ c\_2Eextreal\_2Eextreal\_mul \\
& V0x)\ (ap\ c\_2Eextreal\_2Eextreal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0)) = (ap\ c\_2Eextreal\_2Eextreal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)))
\end{aligned} \tag{63}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (ty\_2Eextreal\_2Eextreal^{A\_27a}). \\
& (((ap\ (ap\ (c\_2Eextreal\_2EEXTREAL\_SUM\_IMAGE\ A\_27a)\ V0f)\ (c\_2Epred\_set\_2EEMPTY \\
& A\_27a)) = (ap\ c\_2Eextreal\_2Eextreal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0)) \wedge \\
& (\forall V1e \in A\_27a. (\forall V2s \in (2^{A\_27a}). ((p\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EFINITE \\
& A\_27a)\ V2s)) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (c\_2Eextreal\_2EEXTREAL\_SUM\_IMAGE\ A\_27a) \\
& V0f)\ (ap\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EINSERT\ A\_27a)\ V1e)\ V2s)) = (ap\ (ap \\
& c\_2Eextreal\_2Eextreal\_add\ (ap\ V0f\ V1e))\ (ap\ (ap\ (c\_2Eextreal\_2EEXTREAL\_SUM\_IMAGE \\
& A\_27a)\ V0f)\ (ap\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EDELETE\ A\_27a)\ V2s)\ V1e))))))))))
\end{aligned} \tag{64}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0m \in (ty\_2Epair\_2Eprod \\
& (2^{A_{.27a}}) (ty\_2Epair\_2Eprod (2^{(2^{A_{.27a}})}) (ty\_2Erealx\_2Ereal^{(2^{A_{.27a}})}))) \\
& ((p (ap (c\_2Emeasure\_2Emeasure\_space\ A_{.27a})\ V0m)) \Rightarrow ((ap (ap ( \\
& c\_2ELebesgue\_2Epos\_fn\_integral\ A_{.27a})\ V0m) (\lambda V1x \in A_{.27a}. \\
& (ap\ c\_2Eextreal\_2Eextreal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))) = (ap\ c\_2Eextreal\_2Eextreal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0))))
\end{aligned} \tag{65}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0m \in (ty\_2Epair\_2Eprod \\
& (2^{A_{.27a}}) (ty\_2Epair\_2Eprod (2^{(2^{A_{.27a}})}) (ty\_2Erealx\_2Ereal^{(2^{A_{.27a}})}))) \\
& (\forall V1f \in (ty\_2Eextreal\_2Eextreal^{A_{.27a}}). (\forall V2s \in ( \\
& 2^{A_{.27a}}). (\forall V3t \in (2^{A_{.27a}}). (((p (ap (c\_2Emeasure\_2Emeasure\_space \\
& A_{.27a})\ V0m)) \wedge ((p (ap (ap (c\_2Epred\_set\_2EDISJOINT\ A_{.27a})\ V2s) \\
& V3t)) \wedge ((p (ap (ap (c\_2Ebool\_2EIN (2^{A_{.27a}}))\ V2s) (ap (c\_2Emeasure\_2Emeasurable\_sets \\
& A_{.27a})\ V0m))) \wedge ((p (ap (ap (c\_2Ebool\_2EIN (2^{A_{.27a}}))\ V3t) (ap (c\_2Emeasure\_2Emeasurable\_sets \\
& A_{.27a})\ V0m))) \wedge ((p (ap (ap (c\_2Ebool\_2EIN (ty\_2Eextreal\_2Eextreal^{A_{.27a}})) \\
& V1f) (ap (ap (c\_2Emeasure\_2Emeasurable\ A_{.27a}\ ty\_2Eextreal\_2Eextreal) \\
& (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C (2^{A_{.27a}}) (2^{(2^{A_{.27a}})})) (ap (c\_2Emeasure\_2Em\_space \\
& A_{.27a})\ V0m)) (ap (c\_2Emeasure\_2Emeasurable\_sets\ A_{.27a})\ V0m))) \\
& c\_2Emeasure\_2EBorel))) \wedge (\forall V4x \in A_{.27a}. (p (ap (ap\ c\_2Eextreal\_2Eextreal\_le \\
& (ap\ c\_2Eextreal\_2Eextreal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0)) (ap\ V1f\ V4x)))))) \Rightarrow \\
& ((ap (ap (c\_2ELebesgue\_2Epos\_fn\_integral\ A_{.27a})\ V0m) (\lambda V5x \in \\
& A_{.27a}. (ap (ap\ c\_2Eextreal\_2Eextreal\_mul (ap\ V1f\ V5x)) (ap (ap \\
& (c\_2Emeasure\_2Eindicator\_fn\ A_{.27a}) (ap (ap (c\_2Epred\_set\_2EUNION \\
& A_{.27a})\ V2s)\ V3t))\ V5x)))) = (ap (ap\ c\_2Eextreal\_2Eextreal\_add \\
& (ap (ap (c\_2ELebesgue\_2Epos\_fn\_integral\ A_{.27a})\ V0m) (\lambda V6x \in \\
& A_{.27a}. (ap (ap\ c\_2Eextreal\_2Eextreal\_mul (ap\ V1f\ V6x)) (ap (ap \\
& (c\_2Emeasure\_2Eindicator\_fn\ A_{.27a})\ V2s)\ V6x)))))) (ap (ap (c\_2ELebesgue\_2Epos\_fn\_integral \\
& A_{.27a})\ V0m) (\lambda V7x \in A_{.27a}. (ap (ap\ c\_2Eextreal\_2Eextreal\_mul \\
& (ap\ V1f\ V7x)) (ap (ap (c\_2Emeasure\_2Eindicator\_fn\ A_{.27a})\ V3t) \\
& V7x)))))))))
\end{aligned} \tag{66}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0x \in (2^{A_{.27a}}). (\forall V1y \in \\
& (2^{(2^{A_{.27a}})}). ((ap (c\_2Emeasure\_2Esubsets\ A_{.27a}) (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C \\
& (2^{A_{.27a}}) (2^{(2^{A_{.27a}})}))\ V0x)\ V1y)) = V1y)))
\end{aligned} \tag{67}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \\ & \quad \forall V0x \in A\_27a. (\forall V1y \in A\_27b. (\forall V2a \in A\_27a. (\forall V3b \in \\ & \quad A\_27b. (((ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x)\ V1y) = (ap\ (ap \\ & \quad (c\_2Epair\_2E\_2C\ A\_27a\ A\_27b)\ V2a)\ V3b)) \Leftrightarrow ((V0x = V2a) \wedge (V1y = V3b)))))) \\ & \hspace{15em} (68) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \\ & \quad \forall V0f \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b}). (\forall V1v \in \\ & \quad A\_27a. ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ A\_27a)\ V1v)\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EGSPEC \\ & \quad A\_27a\ A\_27b)\ V0f))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A\_27b. ((ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C \\ & \quad A\_27a\ 2)\ V1v)\ c\_2Ebool\_2ET) = (ap\ V0f\ V2x)))))) \\ & \hspace{15em} (69) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. (\neg (p\ (ap\ (ap \\ & \quad (c\_2Ebool\_2EIN\ A\_27a)\ V0x)\ (c\_2Epred\_set\_2EEMPTY\ A\_27a)))))) \\ & \hspace{15em} (70) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. (\forall V1y \in \\ & \quad A\_27a. (\forall V2s \in (2^{A\_27a}). ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ A\_27a) \\ & \quad V0x)\ (ap\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EINSERT\ A\_27a)\ V1y)\ V2s))) \Leftrightarrow ((V0x = \\ & \quad V1y) \vee (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ A\_27a)\ V0x)\ V2s)))))) \\ & \hspace{15em} (71) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. (\forall V1s \in \\ & \quad (2^{A\_27a}). ((\neg (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ A\_27a)\ V0x)\ V1s))) \Leftrightarrow ((ap \\ & \quad (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EDELETE\ A\_27a)\ V1s)\ V0x) = V1s)))) \\ & \hspace{15em} (72) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \\ & \quad \forall V0y \in A\_27b. (\forall V1s \in (2^{A\_27a}). (\forall V2f \in (A\_27b^{A\_27a}). \\ & \quad ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ A\_27b)\ V0y)\ (ap\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EIMAGE \\ & \quad A\_27a\ A\_27b)\ V2f)\ V1s))) \Leftrightarrow (\exists V3x \in A\_27a. ((V0y = (ap\ V2f\ V3x)) \wedge \\ & \quad (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ A\_27a)\ V3x)\ V1s)))))) \\ & \hspace{15em} (73) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \\ & \quad \forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}). ((ap\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EIMAGE\ A\_27a \\ & \quad A\_27b)\ V0f)\ (c\_2Epred\_set\_2EEMPTY\ A\_27a)) = (c\_2Epred\_set\_2EEMPTY \\ & \quad A\_27b))) \\ & \hspace{15em} (74) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow ( \\ \forall V0f \in (A.27b^{A-27a}).(\forall V1x \in A.27a.(\forall V2s \in ( \\ 2^{A-27a}).((ap\ (ap\ (c.2Epred\_set\_2EIMAGE\ A.27a\ A.27b)\ V0f)\ (ap \\ (ap\ (c.2Epred\_set\_2EINSERT\ A.27a)\ V1x)\ V2s)) = (ap\ (ap\ (c.2Epred\_set\_2EINSERT \\ A.27b)\ (ap\ V0f\ V1x))\ (ap\ (ap\ (c.2Epred\_set\_2EIMAGE\ A.27a\ A.27b) \\ V0f)\ V2s)))))) \end{aligned} \quad (75)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(2^{A-27a})}).(( \\ (p\ (ap\ V0P\ (c.2Epred\_set\_2EEMPTY\ A.27a))) \wedge (\forall V1s \in (2^{A-27a}). \\ ((p\ (ap\ (c.2Epred\_set\_2EFINITE\ A.27a)\ V1s)) \wedge (p\ (ap\ V0P\ V1s))) \Rightarrow \\ (\forall V2e \in A.27a.((\neg(p\ (ap\ (ap\ (c.2Ebool\_2EIN\ A.27a)\ V2e)\ V1s))) \Rightarrow \\ (p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (c.2Epred\_set\_2EINSERT\ A.27a)\ V2e)\ V1s)))))) \Rightarrow \\ (\forall V3s \in (2^{A-27a}).((p\ (ap\ (c.2Epred\_set\_2EFINITE\ A.27a) \\ V3s)) \Rightarrow (p\ (ap\ V0P\ V3s)))))) \end{aligned} \quad (76)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow ((ap\ (c.2Epred\_set\_2EBIGUNION \\ A.27a)\ (c.2Epred\_set\_2EEMPTY\ (2^{A-27a}))) = (c.2Epred\_set\_2EEMPTY \\ A.27a)) \end{aligned} \quad (77)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow ((\forall V0s \in (2^{(2^{A-27a})}).( \\ \forall V1t \in (2^{A-27a}).((p\ (ap\ (ap\ (c.2Epred\_set\_2EDISJOINT \\ A.27a)\ (ap\ (c.2Epred\_set\_2EBIGUNION\ A.27a)\ V0s))\ V1t)) \Leftrightarrow (\forall V2s.27 \in \\ (2^{A-27a}).((p\ (ap\ (ap\ (c.2Ebool\_2EIN\ (2^{A-27a})\ V2s.27)\ V0s)) \Rightarrow \\ (p\ (ap\ (ap\ (c.2Epred\_set\_2EDISJOINT\ A.27a)\ V2s.27)\ V1t)))))) \wedge \\ (\forall V3s \in (2^{(2^{A-27a})}).(\forall V4t \in (2^{A-27a}).((p\ (ap\ ( \\ ap\ (c.2Epred\_set\_2EDISJOINT\ A.27a)\ V4t)\ (ap\ (c.2Epred\_set\_2EBIGUNION \\ A.27a)\ V3s))) \Leftrightarrow (\forall V5s.27 \in (2^{A-27a}).((p\ (ap\ (ap\ (c.2Ebool\_2EIN \\ (2^{A-27a})\ V5s.27)\ V3s)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (c.2Epred\_set\_2EDISJOINT \\ A.27a)\ V4t)\ V5s.27))))))))) \end{aligned} \quad (78)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A-27a}).(\forall V1P \in \\ (2^{(2^{A-27a})}).((ap\ (c.2Epred\_set\_2EBIGUNION\ A.27a)\ (ap\ (ap \\ (c.2Epred\_set\_2EINSERT\ (2^{A-27a})\ V0s)\ V1P))) = (ap\ (ap\ (c.2Epred\_set\_2EUNION \\ A.27a)\ V0s)\ (ap\ (c.2Epred\_set\_2EBIGUNION\ A.27a)\ V1P)))))) \end{aligned} \quad (79)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \\ & \forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2Ecountable \\ & A\_27a)\ V1s)) \Rightarrow (p\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2Ecountable\ A\_27b)\ (ap\ (ap \\ & (c\_2Epred\_set\_2EIMAGE\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1s)))))) \end{aligned} \quad (80)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap \\ & (c\_2Epred\_set\_2EFINITE\ A\_27a)\ V0s)) \Rightarrow (p\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2Ecountable \\ & A\_27a)\ V0s)))) \end{aligned} \quad (81)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (82)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False))) \quad (83)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\ & ((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False)))) \end{aligned} \quad (84)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg(\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\ & ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False)))))) \end{aligned} \quad (85)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (86)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow ( \\ & (p\ V1q) \Leftrightarrow (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee ((p\ V1q) \vee (p\ V2r))) \wedge (((p\ V0p) \vee (\neg( \\ & p\ V2r)) \vee (\neg(p\ V1q)))) \wedge (((p\ V1q) \vee ((\neg(p\ V2r)) \vee (\neg(p\ V0p)))) \wedge ((p\ V2r) \vee \\ & ((\neg(p\ V1q)) \vee (\neg(p\ V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (87)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow ( \\ & (p\ V1q) \wedge (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee ((\neg(p\ V1q)) \vee (\neg(p\ V2r)))) \wedge (((p\ V1q) \vee \\ & (\neg(p\ V0p))) \wedge ((p\ V2r) \vee (\neg(p\ V0p)))))))) \end{aligned} \quad (88)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \vee 0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p \vee 1q) \vee (p \vee 2r))) \Leftrightarrow (((p \vee 0p) \vee \neg(p \vee 1q)) \wedge ((p \vee 0p) \vee \neg(p \vee 2r))) \wedge \\
& ((p \vee 1q) \vee ((p \vee 2r) \vee \neg(p \vee 0p))))))))))
\end{aligned} \tag{89}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \vee 0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p \vee 1q) \Rightarrow (p \vee 2r))) \Leftrightarrow (((p \vee 0p) \vee (p \vee 1q)) \wedge ((p \vee 0p) \vee \neg(p \vee 2r))) \wedge ( \\
& \neg(p \vee 1q) \vee ((p \vee 2r) \vee \neg(p \vee 0p))))))))))
\end{aligned} \tag{90}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p \vee 0p) \Leftrightarrow \neg(p \vee 1q)) \Leftrightarrow (((p \vee 0p) \vee \\
& (p \vee 1q)) \wedge (\neg(p \vee 1q) \vee \neg(p \vee 0p))))))
\end{aligned} \tag{91}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\neg((p \vee 0p) \Rightarrow (p \vee 1q)) \Rightarrow (p \vee 0p))) \tag{92}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\neg((p \vee 0p) \Rightarrow (p \vee 1q)) \Rightarrow \neg(p \vee 1q)))) \tag{93}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\neg((p \vee 0p) \vee (p \vee 1q)) \Rightarrow \neg(p \vee 0p)))) \tag{94}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\neg((p \vee 0p) \vee (p \vee 1q)) \Rightarrow \neg(p \vee 1q)))) \tag{95}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\neg(\neg(p \vee 0p)) \Rightarrow (p \vee 0p))) \tag{96}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow ( \\
& \forall V0m \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ (2^{A-27a})\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ( \\
& \quad 2^{(2^{A-27a})})\ (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{A-27a})}))) . (\forall V1f \in \\
& \quad (ty\_2Eextreal\_2Eextreal^{A.27a}) . (\forall V2s \in (2^{A.27b}) . (\forall V3a \in \\
& \quad ((2^{A.27a})^{A.27b}) . (((p\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EFINITE\ A.27b)\ V2s)) \wedge \\
& \quad ((p\ (ap\ (c\_2Emeasure\_2Emeasure\_space\ A.27a)\ V0m)) \wedge ((\forall V4i \in \\
& A.27b. ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ A.27b)\ V4i)\ V2s)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN \\
& \quad (2^{A.27a})\ (ap\ V3a\ V4i))\ (ap\ (c\_2Emeasure\_2Emeasurable\_sets \\
& \quad A.27a)\ V0m)))))) \wedge ((\forall V5x \in A.27a. (p\ (ap\ (ap\ c\_2Eextreal\_2Eextreal\_le \\
& \quad (ap\ c\_2Eextreal\_2Eextreal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))\ (ap\ V1f\ V5x)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V6i \in A.27b. (\forall V7j \in A.27b. (((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN \\
& \quad A.27b)\ V6i)\ V2s)) \wedge ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ A.27b)\ V7j)\ V2s)) \wedge \\
& \quad (\neg(V6i = V7j)))))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EDISJOINT\ A.27a)\ ( \\
& ap\ V3a\ V6i))\ (ap\ V3a\ V7j)))))) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ (ty\_2Eextreal\_2Eextreal^{A.27a}) \\
& \quad V1f)\ (ap\ (ap\ (c\_2Emeasure\_2Emeasurable\ A.27a\ ty\_2Eextreal\_2Eextreal) \\
& \quad (ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C\ (2^{A.27a})\ (2^{(2^{A-27a})}))\ (ap\ (c\_2Emeasure\_2Em\_space \\
& \quad A.27a)\ V0m))\ (ap\ (c\_2Emeasure\_2Emeasurable\_sets\ A.27a)\ V0m))) \\
& \quad c\_2Emeasure\_2EBorel)))))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (c\_2Elebesgue\_2Epos\_fn\_integral \\
& \quad A.27a)\ V0m)\ (\lambda V8x \in A.27a. (ap\ (ap\ c\_2Eextreal\_2Eextreal\_mul \\
& \quad (ap\ V1f\ V8x))\ (ap\ (ap\ (c\_2Emeasure\_2Eindicator\_fn\ A.27a)\ (ap\ ( \\
& \quad c\_2Epred\_set\_2EBIGUNION\ A.27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EIMAGE \\
& A.27b\ (2^{A.27a})\ V3a)\ V2s)))\ V8x)))) = (ap\ (ap\ (c\_2Eextreal\_2EEXTREAL\_SUM\_IMAGE \\
& \quad A.27b)\ (\lambda V9i \in A.27b. (ap\ (ap\ (c\_2Elebesgue\_2Epos\_fn\_integral \\
& \quad A.27a)\ V0m)\ (\lambda V10x \in A.27a. (ap\ (ap\ c\_2Eextreal\_2Eextreal\_mul \\
& \quad (ap\ V1f\ V10x))\ (ap\ (ap\ (c\_2Emeasure\_2Eindicator\_fn\ A.27a)\ (ap \\
& \quad \quad V3a\ V9i))\ V10x))))))\ V2s))))))
\end{aligned}$$