

thm_2Elebesgue_2Epos__simple__fn__integral__zero (TMRdkaB2g7AC1JPRD7jXRvZz8ycfur2MQFs)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_ET$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A_27a}))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_EF$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p \Rightarrow q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t)))$

Definition 7 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x)) \mathbf{then} (the (\lambda x.x \in A \wedge p$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 8 We define $c_2Ebool_2E_COND$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.(ap$

Definition 9 We define $c_2Ecombin_2E_EK$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1y \in A_27b.V0x))$

Definition 10 We define $c_2Ecombin_2E_EC$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.(\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27b})^{A_27a})$

Definition 11 We define $c_2Ecombin_2E_Eo$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A_27c}).\lambda V1g \in (A_27a^{A_27c}).$

Let $ty_2Erealx_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealx_2Ereal \tag{1}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $c_2Emeasure_2Emeasure : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emeasure_2Emeasure\ A_27a \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{(2^A_27a)}) (ty_2Epair_2Eprod\ (2^A_27a)) (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{(2^A_27a)}) (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^A_27a)}))) \quad (3)$$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \quad (4)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) ty_2Erealax_2Ereal) \quad (5)$$

Definition 12 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (c_2Emin_2E40\ ($

Let $c_2Erealax_2Etrealmul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealmul \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal) (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (6)$$

Let $c_2Erealax_2Etrealeq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealeq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (7)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})}) \quad (8)$$

Definition 13 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 14 We define $c_2Erealax_2Ereal_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \quad (9)$$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (10)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \quad (11)$$

Definition 15 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (12)$$

Let $c_2Erealax_2Etreall_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal))^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (13)$$

Definition 16 We define $c_2Erealax_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Let $c_2Epred_set_2EITSET : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EITSET\ A_27a\ A_27b \in (((A_27b^{A_27b})^{(2^{A_27a})})^{((A_27b^{A_27b})^{A_27a})}) \quad (14)$$

Definition 17 We define $c_2Ereal_sigma_2EREAL_SUM_IMAGE$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal$

Let $ty_2Eextreal_2Eextreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Eextreal_2Eextreal \quad (15)$$

Let $c_2Eextreal_2ENormal : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Eextreal_2ENormal \in (ty_2Eextreal_2Eextreal^{ty_2Erealax_2Ereal}) \quad (16)$$

Definition 18 We define $c_2Elebesgue_2Epos_simple_fn_integral$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty_2Epair_2E$

Definition 19 We define $c_2Epred_set_2EEMPTY$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2EF)$.

Definition 20 We define c_2Ebool_2EIN to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A_27a}).ap\ V1f\ V0x))$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (17)$$

Definition 21 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2$

Let $c_2Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EGSPEC\ A_27a\ A_27b \in ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ 2)^{A_27b}}) \quad (18)$$

Definition 22 We define $c_2Epred_set_2EINTER$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).\lambda V1t \in (2^{A_27a}).(ap\ (c_2$

Definition 23 We define $c_2Epred_set_2EDISJOINT$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).\lambda V1t \in (2^{A_27a}).(ap\ (c_2$

Definition 24 We define $c_Eextreal_Eextreal_of_num$ to be $\lambda V0n \in ty_EEnum_EEnum.(ap\ c_Eextreal_Eextreal_of_num)$

Definition 25 We define $c_Earithmetic_EZERO$ to be c_EEnum_E0 .

Let $c_EEnum_EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EREP_num \in (\omega^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (19)$$

Let $c_EEnum_ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (20)$$

Definition 26 We define c_EEnum_ESUC to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.(ap\ c_EEnum_EABS_num)$

Let $c_Earithmetic_E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E_2B \in ((ty_EEnum_EEnum)^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum} \quad (21)$$

Definition 27 We define $c_Earithmetic_EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_EEnum_EEnum.(ap\ (ap\ c_Earithmetic_EBIT1))$

Definition 28 We define $c_Earithmetic_ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_EEnum_EEnum.V0x$.

Definition 29 We define $c_Emeasure_Eindicator_fn$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).(\lambda V1x \in A_27a.(ap\ c_Emeasure_Eindicator_fn))$

Let $c_Eextreal_Eextreal_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eextreal_Eextreal_mul \in ((ty_Eextreal_Eextreal)^{ty_Eextreal_Eextreal})^{ty_Eextreal_Eextreal} \quad (22)$$

Let $c_Eextreal_Eextreal_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eextreal_Eextreal_add \in ((ty_Eextreal_Eextreal)^{ty_Eextreal_Eextreal})^{ty_Eextreal_Eextreal} \quad (23)$$

Definition 30 We define $c_Eextreal_EEXTREAL_SUM_IMAGE$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0f \in (ty_Eextreal_Eextreal)$

Let $c_Eextreal_Eextreal_le : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eextreal_Eextreal_le \in ((ty_Eextreal_Eextreal)^{ty_Eextreal_Eextreal}) \quad (24)$$

Let $c_Emeasure_Em_space : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_Emeasure_Em_space\ A_27a \in ((2^{A_27a})^{(ty_Epair_Eprod\ (2^{A_27a})\ (ty_Epair_Eprod\ (2^{(2^{A_27a})})\ (ty_Erealax_Ereal^{(2^{A_27a})})))}) \quad (25)$$

Definition 31 We define $c_Epred_set_EIMAGE$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A_27a}).\lambda V1s \in A_27b.(ap\ c_Epred_set_EIMAGE)$

Definition 32 We define $c_Ebool_E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_Emin_E_40))))$

Definition 33 We define $c_Epred_set_EBIGUNION$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0P \in (2^{(2^{A_27a})}).(ap\ (c_Epred_set_EBIGUNION))$

Definition 34 We define $c_Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_Ebool_2E_7E))$

Let $c_2Erealax_2Etreall_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)})(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (26)$$

Definition 35 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 36 We define $c_2Ereal_2Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 37 We define $c_Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2))$

Definition 38 We define $c_2Epred_set_2EINSERT$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1s \in (2^{A_27a}).(ap (c_Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2))$

Definition 39 We define $c_2Epred_set_2EFINITE$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).(ap (c_Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2))$

Let $c_2Emeasure_2Emeasurable_sets : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Emeasure_2Emeasurable_sets A_27a \in ((2^{(2^{A_27a})})(ty_2Epair_2Eprod (2^{A_27a}) (ty_2Epair_2Eprod (2^{(2^{A_27a})}) (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a})})))) \quad (27)$$

Definition 40 We define $c_2Emeasure_2Epos_simple_fn$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty_2Epair_2Eprod (2^{A_27a}) (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a})})))$

Definition 41 We define $c_2Epred_set_2EUNIV$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_Ebool_2E_21 2)$.

Let $c_2Ereal_2Esum : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Esum \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Eenum_2Eenum})})(ty_2Epair_2Eprod ty_2Eenum_2Eenum)) \quad (28)$$

Definition 42 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Eenum_2Eenum.\lambda V1n \in ty_2Eenum_2Eenum$

Definition 43 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Eenum_2Eenum.\lambda V1n \in ty_2Eenum_2Eenum$

Definition 44 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Eenum_2Eenum.\lambda V1n \in ty_2Eenum_2Eenum$

Let $c_2Erealax_2Etreall_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (29)$$

Definition 45 We define $c_2Erealax_2Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap c_2Erealax_2Ereal$

Definition 46 We define $c_2Ereal_2Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 47 We define c_2Ereal_2Eabs to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (ap (ap (c_Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2)) (\lambda V3t \in 2)) (\lambda V4t \in 2))$

Definition 53 We define $c_2Epred_set_2EFUNSET$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0P \in (2^{A_27a}). \lambda V1Q \in (2^{A_27b}).$

Definition 54 We define $c_2Emeasure_2Ecountably_additive$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0m \in (ty_2Epair_2Eprod (2^{A_27a}).$

Definition 55 We define $c_2Emeasure_2Epositive$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0m \in (ty_2Epair_2Eprod (2^{A_27a}).$

Let $c_2Emeasure_2Esubsets : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emeasure_2Esubsets\ A_27a \in ((2^{(2^{A_27a})}) (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A_27a})\ (2^{(2^{A_27a})}))) \quad (38)$$

Definition 56 We define $c_2Epred_set_2ESUBSET$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0s \in (2^{A_27a}). \lambda V1t \in (2^{A_27a}).$

Definition 57 We define $c_2Epred_set_2EINJ$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0f \in (A_27b^{A_27a}). \lambda V1s \in (2^{A_27b}).$

Definition 58 We define $c_2Epred_set_2Ecountable$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0s \in (2^{A_27a}).$

Definition 59 We define $c_2Epred_set_2EUNION$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0s \in (2^{A_27a}). \lambda V1t \in (2^{A_27a}).$

Let $c_2Emeasure_2Espace : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emeasure_2Espace\ A_27a \in ((2^{A_27a}) (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A_27a})\ (2^{(2^{A_27a})}))) \quad (39)$$

Definition 60 We define $c_2Epred_set_2EDIFF$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0s \in (2^{A_27a}). \lambda V1t \in (2^{A_27a}).$

Definition 61 We define $c_2Emeasure_2Esubset_class$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0sp \in (2^{A_27a}). \lambda V1sts \in (2^{(2^{A_27a})}).$

Definition 62 We define $c_2Emeasure_2Ealgebra$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0a \in (ty_2Epair_2Eprod (2^{A_27a}).$

Definition 63 We define $c_2Emeasure_2Esigma_algebra$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0a \in (ty_2Epair_2Eprod (2^{A_27a}).$

Definition 64 We define $c_2Emeasure_2Emeasure_space$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0m \in (ty_2Epair_2Eprod (2^{A_27a}).$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (40)$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (41)$$

Definition 65 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.$

Let $c_2Earithmetic_2EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEXP \in ((ty_2Enum_2Enum)^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (42)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum)^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (43)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum)^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (44)$$

Definition 66 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 67 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0))$

Definition 68 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Enum_2E0) V0n))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\ & (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\ & V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ & V0m) V1n)))))))))) \end{aligned} \quad (46)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum.(((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p)))) \Rightarrow (p (\\ & ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p)))))) \end{aligned} \quad (47)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & (V0m = V1n) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n)) \wedge (p (\\ & ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V0m)))))) \end{aligned} \quad (48)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum.(((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p)))))) \end{aligned} \quad (49)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) V0m)))))) \end{aligned} \quad (50)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. ((\neg(V0m = V1n)) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n)) \vee (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) V0m))))))) \quad (51)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n))) \quad (52)$$

Assume the following.

$$True \quad (53)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (54)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \quad (55)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (56)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \wedge ((p V1t2) \wedge (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \wedge (p V2t3)))))) \quad (57)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (58)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (59)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (60)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (61)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (62)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (63)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))) \quad (64)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (65)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3))))) \quad (66)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_27 \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_27)) \wedge ((p V1x_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_27)))) \Rightarrow (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_27) \Rightarrow (p V3y_27))))) \quad (67)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in 2.(\forall V2x \in A_27a.(\forall V3x_27 \in A_27a.(\forall V4y \in A_27a.(\forall V5y_27 \in A_27a.(((p V0P) \Leftrightarrow (p V1Q)) \wedge (((p V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x_27)) \wedge ((\neg(p V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y_27)))) \Rightarrow ((ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) V0P) V2x) V4y) = (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) V1Q) V3x_27) V5y_27)))))) \quad (68)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow ((\forall V0t1 \in A_27a.(\forall V1t2 \in A_27a.((ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) c_2Ebool_2ET) V0t1) V1t2) = V0t1))) \wedge (\forall V2t1 \in A_27a.(\forall V3t2 \in A_27a.((ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) c_2Ebool_2EF) V2t1) V3t2) = V3t2)))) \quad (69)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Eextreal_2Eextreal.((ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_mul (ap c_2Eextreal_2Eextreal_of_num c_2Enum_2E0)) V0x) = (ap c_2Eextreal_2Eextreal_of_num c_2Enum_2E0)))) \quad (70)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Eextreal_2Eextreal.(p (ap (ap c_2Eextreal_2Eextreal_le V0x) V0x))) \quad (71)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (ty_2Eextreal_2Eextreal^{A_27a}). (\forall V1e \in A_27a.((ap (ap (c_2Eextreal_2EEXTREAL_SUM_IMAGE A_27a) V0f) (ap (ap (c_2Epred_set_2EINSERT A_27a) V1e) (c_2Epred_set_2EEMPTY A_27a)))) = (ap V0f V1e)))))) \quad (72)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0m \in (ty_2Epair_2Eprod (2^{A_27a}) (ty_2Epair_2Eprod (2^{(2^{A_27a})}) (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a})}))). \\ (\forall V1f \in (ty_2Eextreal_2Eextreal^{A_27a}). (\forall V2s \in (2^{ty_2Enum_2Enum}). (\forall V3a \in ((2^{A_27a})^{ty_2Enum_2Enum}). \\ (\forall V4x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). (\forall V5s_27 \in (2^{ty_2Enum_2Enum}). (\forall V6b \in ((2^{A_27a})^{ty_2Enum_2Enum}). \\ (\forall V7y \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). (((p (ap (c_2Emeasure_2Emeasure_space A_27a) V0m)) \wedge ((p (ap (ap (ap (ap (ap (c_2Emeasure_2Epos_simple_fn A_27a) V0m) V1f) V2s) V3a) V4x)) \wedge (p (ap (ap (ap (ap (ap (c_2Emeasure_2Epos_simple_fn A_27a) V0m) V1f) V5s_27) V6b) V7y)))))) \Rightarrow ((ap (ap (ap (ap (c_2Elebesgue_2Epos_simple_fn_integral A_27a) V0m) V2s) V3a) V4x) = (ap (ap (ap (ap (c_2Elebesgue_2Epos_simple_fn_integral A_27a) V0m) V5s_27) V6b) V7y)))))))))) \quad (73) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\forall V0f \in (A_27b^{A_27a}). (\forall V1x \in A_27a.((ap (ap (c_2Epred_set_2EIMAGE A_27a A_27b) V0f) (ap (ap (c_2Epred_set_2EINSERT A_27a) V1x) (c_2Epred_set_2EEMPTY A_27a))) = (ap (ap (c_2Epred_set_2EINSERT A_27b) (ap V0f V1x)) (c_2Epred_set_2EEMPTY A_27b)))))) \quad (74)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{27a}. \text{nonempty } A_{27a} \Rightarrow (\forall V0m \in (\text{ty_2Epair_2Eprod} \\
& (2^{A_{27a}}) (\text{ty_2Epair_2Eprod } (2^{(2^{A_{27a}})}) (\text{ty_2Erealax_2Ereal}(2^{A_{27a}}))))). \\
& ((p (\text{ap } (\text{c_2Emeasure_2Emeasure_space } A_{27a}) V0m)) \Rightarrow (p (\text{ap } (\text{ap} \\
& (\text{c_2Ebool_2EIN } (2^{A_{27a}})) (\text{ap } (\text{c_2Emeasure_2Em_space } A_{27a}) \\
& V0m)) (\text{ap } (\text{c_2Emeasure_2Emeasurable_sets } A_{27a}) V0m))))))
\end{aligned} \tag{75}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge ((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
& \quad c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
& \quad c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))))))))))
\end{aligned} \tag{77}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in \\
& A_27a. ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A_27a) V0x) (ap (ap (c_2Epred_set_2EINSERT \\
& A_27a) V1y) (c_2Epred_set_2EEMPTY A_27a)))) \Leftrightarrow (V0x = V1y))))
\end{aligned} \tag{78}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (p (ap (c_2Epred_set_2EFINITE \\
& A_27a) (ap (ap (c_2Epred_set_2EINSERT A_27a) V0x) (c_2Epred_set_2EEMPTY \\
& A_27a))))))
\end{aligned} \tag{79}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in (2^{A_27a}). ((ap (c_2Epred_set_2EBIGUNION \\
& A_27a) (ap (ap (c_2Epred_set_2EINSERT (2^{A_27a}) V0x) (c_2Epred_set_2EEMPTY \\
& (2^{A_27a})))) = V0x))
\end{aligned} \tag{80}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealx_2Ereal. ((ap (ap c_2Erealx_2Ereal_mul \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V0x) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)))
\end{aligned} \tag{81}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad ((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V0n)) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& \quad V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Erealax_2Ereal_neg \\
& \quad (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V0n)) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V1m))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& \quad V0n)) (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V1m))) \Leftrightarrow ((V0n = c_2Enum_2E0) \wedge (V1m = c_2Enum_2E0))) \wedge ((p (ap (ap \\
& \quad c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V0n)) (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& \quad V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D V1m) V0n))))))))) \\
& \hspace{15em} (82)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A_27a}). ((p (ap \\
& \quad (c_2Epred_set_2EFINITE A_27a) V0s)) \Rightarrow ((ap (ap (c_2Ereal_sigma_2EREAL_SUM_IMAGE \\
& \quad A_27a) (\lambda V1x \in A_27a. (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0))) \\
& \quad V0s) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)))))) \\
& \hspace{15em} (83)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (84)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \quad (85)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& \quad ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))))) \\
& \hspace{15em} (86)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& \quad ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))))) \\
& \hspace{15em} (87)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (88)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& \quad (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg \\
& \quad p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& \quad ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \\
& \hspace{15em} (89)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p \ V0p) \Leftrightarrow (p \ V1q) \wedge (p \ V2r))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee (\neg(p \ V1q)) \vee (\neg(p \ V2r)))) \wedge (((p \ V1q) \vee (\neg(p \ V0p))) \wedge ((p \ V2r) \vee (\neg(p \ V0p)))))))))) \quad (90)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p \ V0p) \Leftrightarrow (p \ V1q) \vee (p \ V2r))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee (\neg(p \ V1q))) \wedge (((p \ V0p) \vee (\neg(p \ V2r))) \wedge ((p \ V1q) \vee ((p \ V2r) \vee (\neg(p \ V0p)))))))))) \quad (91)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p \ V0p) \Leftrightarrow (p \ V1q) \Rightarrow (p \ V2r))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee (p \ V1q)) \wedge (((p \ V0p) \vee (\neg(p \ V2r))) \wedge (\neg(p \ V1q)) \vee ((p \ V2r) \vee (\neg(p \ V0p)))))))))) \quad (92)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p \ V0p) \Leftrightarrow (\neg(p \ V1q))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee (p \ V1q)) \wedge ((\neg(p \ V1q)) \vee (\neg(p \ V0p)))))) \quad (93)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p \ V0p) \Rightarrow (p \ V1q))) \Rightarrow (p \ V0p))) \quad (94)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p \ V0p) \Rightarrow (p \ V1q))) \Rightarrow (\neg(p \ V1q)))) \quad (95)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p \ V0p) \vee (p \ V1q))) \Rightarrow (\neg(p \ V0p)))) \quad (96)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p \ V0p) \vee (p \ V1q))) \Rightarrow (\neg(p \ V1q)))) \quad (97)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.((\neg(\neg(p \ V0p))) \Rightarrow (p \ V0p))) \quad (98)$$

Theorem 1

$$\forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0m \in (ty_2Epair_2Eprod \ (2^{A-27a}) \ (ty_2Epair_2Eprod \ (2^{(2^{A-27a})}) \ (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A-27a})}))). \ (\forall V1s \in (2^{ty_2Enum_2Enum}).(\forall V2a \in ((2^{A-27a})^{ty_2Enum_2Enum}). \ (\forall V3x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).(((p \ (ap \ (c_2Emeasure_2Emeasure_space \ A.27a) \ V0m)) \wedge (p \ (ap \ (ap \ (ap \ (ap \ (ap \ (c_2Emeasure_2Epos_simple_fn \ A.27a) \ V0m) \ (\lambda V4t \in A.27a. \ (ap \ c_2Eextreal_2Eextreal_of_num \ c_2Enum_2E0))) \ V1s) \ V2a) \ V3x))) \Rightarrow ((ap \ (ap \ (ap \ (ap \ (c_2Elebesgue_2Epos_simple_fn_integral \ A.27a) \ V0m) \ V1s) \ V2a) \ V3x) = (ap \ c_2Eextreal_2Eextreal_of_num \ c_2Enum_2E0)))))))))$$