

thm\_2Elim\_2EDIFF\_LDEC  
(TMEmenyNiXwsBd2JbLb5ywaDt1AKBZFJV23)

October 26, 2020

**Definition 1** We define `c_2Emin_2E_3D` to be  $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. \text{inj\_o } (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define `c_2Ebool_2E_21` to be  $(\text{ap } (\text{ap } (\text{c\_2Emin\_2E\_3D } (2^2)) (\lambda V 0x \in 2.V 0x)) (\lambda V 1x \in 2.V 1x))$

**Definition 3** We define `c_2Ebool_2E_21` to be  $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V 0P \in (2^{A-27a}). (\text{ap } (\text{ap } (\text{c\_2Emin\_2E\_3D } (2^{A-27a}))))$

**Definition 4** We define `c_2Ebool_2E_21` to be  $(\text{ap } (\text{c\_2Ebool\_2E\_21 } 2) (\lambda V 0t \in 2.V 0t))$ .

**Definition 5** We define `c_2Emin_2E_3D_3D_3E` to be  $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. \text{inj\_o } (p P \Rightarrow p Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 6** We define `c_2Ebool_2E_2F_5C` to be  $(\lambda V 0t1 \in 2. (\lambda V 1t2 \in 2. (\text{ap } (\text{c\_2Ebool\_2E\_21 } 2) (\lambda V 2t \in 2.V 2t))))$

**Definition 7** We define `c_2Emin_2E_40` to be  $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p (\text{ap } P x)) \text{ then } (\text{the } (\lambda x. x \in A \wedge p (\text{ap } P x)))$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 8** We define `c_2Ebool_2E_3F` to be  $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V 0P \in (2^{A-27a}). (\text{ap } V 0P (\text{ap } (\text{c\_2Emin\_2E\_40 } A))))$

Let `ty_2Ehreal_2Ehreal` :  $\iota$  be given. Assume the following.

$$\text{nonempty } \text{ty\_2Ehreal\_2Ehreal} \tag{1}$$

Let `ty_2Epair_2Eprod` :  $\iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A 0. \text{nonempty } A 0 \Rightarrow \forall A 1. \text{nonempty } A 1 \Rightarrow \text{nonempty } (\text{ty\_2Epair\_2Eprod } A 0 A 1) \tag{2}$$

Let `ty_2Erealax_2Ereal` :  $\iota$  be given. Assume the following.

$$\text{nonempty } \text{ty\_2Erealax\_2Ereal} \tag{3}$$

Let `c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS` :  $\iota$  be given. Assume the following.

$$\text{c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS} \in ((2^{(\text{ty\_2Epair\_2Eprod } \text{ty\_2Ehreal\_2Ehreal } \text{ty\_2Ehreal\_2Ehreal}) \text{ty\_2Erealax}})) \tag{4}$$

**Definition 9** We define  $c\_Erealax\_Ereal\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_Erealax\_Ereal.(ap (c\_Emin\_E40 (ty\_Erealax\_Ereal\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_Ereal\_neg \in ((ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)(ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)) \quad (5)$$

Let  $c\_Erealax\_Ereal\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_Ereal\_eq \in ((2^{(ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)})(ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)) \quad (6)$$

Let  $c\_Erealax\_Ereal\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_Ereal\_ABS\_CLASS \in (ty\_Erealax\_Ereal)^{(2^{(ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)})} \quad (7)$$

**Definition 10** We define  $c\_Erealax\_Ereal\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)$

**Definition 11** We define  $c\_Erealax\_Ereal\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Erealax\_Ereal.(ap c\_Erealax\_Ereal$

Let  $c\_Erealax\_Ereal\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_Ereal\_add \in (((ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)(ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)))(ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal) \quad (8)$$

**Definition 12** We define  $c\_Erealax\_Ereal\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Erealax\_Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_Erealax\_Ereal$

**Definition 13** We define  $c\_Ereal\_Ereal\_sub$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Erealax\_Ereal.\lambda V1y \in ty\_Erealax\_Ereal$

Let  $c\_Eenum\_EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EZERO\_REP \in \omega \quad (9)$$

Let  $ty\_Eenum\_Eenum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_Eenum\_Eenum \quad (10)$$

Let  $c\_Eenum\_EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EABS\_num \in (ty\_Eenum\_Eenum)^{\omega} \quad (11)$$

**Definition 14** We define  $c\_Eenum\_E0$  to be  $(ap c\_Eenum\_EABS\_num c\_Eenum\_EZERO\_REP)$ .

Let  $c\_Ereal\_Ereal\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Ereal\_Ereal\_of\_num \in (ty\_Erealax\_Ereal)^{ty\_Eenum\_Eenum} \quad (12)$$

Let  $c\_Erealax\_Ereal\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_Ereal\_lt \in ((2^{(ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)})(ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)) \quad (13)$$

**Definition 15** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.$

**Definition 16** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E V0t) c\_2Ebool\_2E\_7E))$

**Definition 17** We define  $c\_2Ereal\_2Ereal\_lte$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.$

**Definition 18** We define  $c\_2Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

**Definition 19** We define  $c\_2Ereal\_2Eabs$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND$

Let  $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND \\ A\_27a A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b)}) \end{aligned} \quad (14)$$

Let  $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST \\ A\_27a A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b)}) \end{aligned} \quad (15)$$

**Definition 20** We define  $c\_2Epair\_2EUNCURRY$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A\_27c^{A\_27a}$

Let  $ty\_2Emetric\_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow nonempty (ty\_2Emetric\_2Emetric A0) \quad (16)$$

Let  $c\_2Emetric\_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow c\_2Emetric\_2Emetric A\_27a \in ((ty\_2Emetric\_2Emetric \\ A\_27a)^{(ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27a)})}) \end{aligned} \quad (17)$$

**Definition 21** We define  $c\_2Emetric\_2Emr1$  to be  $(ap (c\_2Emetric\_2Emetric ty\_2Erealax\_2Ereal) (ap (c$

Let  $c\_2Epair\_2EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_prod \\ A\_27a A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}}) \end{aligned} \quad (18)$$

**Definition 22** We define  $c\_2Epair\_2E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap (c$

Let  $c\_2Enets\_2Etendsto : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow c\_2Enets\_2Etendsto A\_27a \in (((2^{A\_27a})^{A\_27a})^{(ty\_2Epair\_2Eprod (ty\_2Emetric\_2Emetric A\_27a) A\_27a)}) \quad (19)$$

Let  $c\_2Emetric\_2Edist : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow c\_2Emetric\_2Edist A\_27a \in ((ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27a)})^{(ty\_2Emetric\_2Edist A\_27a)}) \quad (20)$$

Let  $ty\_2Etopology\_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Etopology\_2Etopology\ A0) \quad (21)$$

Let  $c\_2Etopology\_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Etopology\_2Etopology\ A\_27a \in ((ty\_2Etopology\_2Etopology\ A\_27a)^{(2^{(2^A-27a)})}) \quad (22)$$

**Definition 23** We define  $c\_2Emetric\_2Emtop$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty\_2Emetric\_2Emetric\ A\_27a).(ap$

Let  $c\_2Enets\_2Etends : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Enets\_2Etends\ A\_27a\ A\_27b \in (((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ (ty\_2Etopology\_2Etopology\ A\_27a)\ (2^{A-27b})^{A-27b})}))_{A\_27a})_{(A\_27a^{A-27b})} \quad (23)$$

**Definition 24** We define  $c\_2Elim\_2Etends\_real\_real$  to be  $\lambda V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}.$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealmul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealmul \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)_{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (24)$$

**Definition 25** We define  $c\_2Erealax\_2Einv$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealmul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealmul \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)_{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})_{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (25)$$

**Definition 26** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.$

**Definition 27** We define  $c\_2Ereal\_2E2F$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.$

**Definition 28** We define  $c\_2Elim\_2Ediff1$  to be  $\lambda V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}.\lambda V1l \in ty\_2Erealax\_2Ereal.$

Assume the following.

$$True \quad (26)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)))))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a. (\forall V1y \in A.27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A.27a. (\forall V1t2 \in A.27a. ((ap (ap (ap (c.2Ebool.2ECOND A.27a) c.2Ebool.2ET) V0t1) V1t2) = V0t1) \wedge ((ap (ap (ap (c.2Ebool.2ECOND A.27a) c.2Ebool.2EF) V0t1) V1t2) = V1t2)))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0f \in (ty.2Erealax.2Ereal^{ty.2Erealax.2Ereal}). (\forall V1y0 \in ty.2Erealax.2Ereal. (\forall V2x0 \in ty.2Erealax.2Ereal. ((p (ap (ap (ap c.2Elim.2Eends\_real\_real V0f) V1y0) V2x0)) \Leftrightarrow (\forall V3e \in ty.2Erealax.2Ereal. ((p (ap (ap c.2Erealax.2Ereal\_lt (ap c.2Ereal.2Ereal\_of\_num c.2Enum.2E0)) V3e)) \Rightarrow (\exists V4d \in ty.2Erealax.2Ereal. ((p (ap (ap c.2Erealax.2Ereal\_lt (ap c.2Ereal.2Ereal\_of\_num c.2Enum.2E0)) V4d)) \wedge (\forall V5x \in ty.2Erealax.2Ereal. ((p (ap (ap c.2Erealax.2Ereal\_lt (ap c.2Ereal.2Ereal\_of\_num c.2Enum.2E0)) (ap c.2Ereal.2Eabs (ap (ap c.2Ereal.2Ereal\_sub V5x) V2x0)))) \wedge (p (ap (ap c.2Erealax.2Ereal\_lt (ap c.2Ereal.2Eabs (ap (ap c.2Ereal.2Ereal\_sub V5x) V2x0))) V4d)))) \Rightarrow (p (ap (ap c.2Erealax.2Ereal\_lt (ap c.2Ereal.2Eabs (ap (ap c.2Ereal.2Ereal\_sub (ap V0f V5x)) V1y0))) V3e)))))))))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty.2Erealax.2Ereal. ((ap (ap c.2Erealax.2Ereal\_mul (ap c.2Ereal.2Ereal\_of\_num c.2Enum.2E0)) V0x) = (ap c.2Ereal.2Ereal\_of\_num c.2Enum.2E0))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty.2Erealax.2Ereal. (\forall V1y \in ty.2Erealax.2Ereal. ((ap c.2Erealax.2Ereal\_neg (ap (ap c.2Erealax.2Ereal\_mul V0x) V1y)) = (ap (ap c.2Erealax.2Ereal\_mul V0x) (ap c.2Erealax.2Ereal\_neg V1y)))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_neg\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_neg\ V0x)) = V0x)) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((\neg(p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ V0x)\ V1y))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_lte\ V1y)\ V0x)))))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ V0x)\ V1y)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_lte\ V0x)\ V1y)))))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_neg\ V0x))\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))\ V0x)))))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((p\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_lte\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_neg\ V0x))\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_lte\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))\ V0x)))))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_sub\ V0x)\ V1y))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ V1y)\ V0x)))))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ V0x)\ V1y)) \Rightarrow (\neg(V0x = V1y)))))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))\ V0x)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))\ (ap\ c\_2Erealax\_2Einv\ V0x)))))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V2z)) \Rightarrow ((p (ap (ap \\
& c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) V2z)) \\
& (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V1y) V2z))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& V0x) V1y)))))))))
\end{aligned} \tag{44}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((\neg (V0x = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0))) \Rightarrow ((ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg (ap c\_2Erealax\_2Einv \\
& V0x)) = (ap c\_2Erealax\_2Einv (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg V0x))))))
\end{aligned} \tag{45}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_sub \\
& V0x) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) = V0x))
\end{aligned} \tag{46}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Eabs (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_sub \\
& V0x) V1y))) (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg V1y))) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& V0x) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))))))))
\end{aligned} \tag{47}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}). (\forall V1x \in \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V2l \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (((p ( \\
& ap (ap (ap c\_2Elim\_2Ediff1 V0f) V2l) V1x)) \wedge (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& V2l) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))) \Rightarrow (\exists V3d \in \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal. ((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) V3d)) \wedge (\forall V4h \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (((p ( \\
& ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) \\
& V4h)) \wedge (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V4h) V3d))) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& (ap V0f V1x) (ap V0f (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_sub V1x) V4h)))))))))))))
\end{aligned}$$