thm_2ElistRange_2ELENGTH__listRangeLHI (TMTwmaCsYrBJwVH-sut8gwEmtmyXFcEqC18V)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \tag{2}$$

Let $c\_2Elist\_2ELENGTH : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a \in (ty\_2Enum\_2Enum^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{3}$$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2D \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{5}$$

Let $c\_2Elist\_2EGENLIST : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EGENLIST\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum})^{(A\_27a^{ty\_2Enum\_2Enum})}) \tag{6}$$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2ElistRange_2ElistRangeLHI *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enur$

Assume the following.

$$True \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (A\_27a^{ty\_2Enum\_2Enum}).(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EGENLIST\ A\_27a)\ V0f)\ V1n)) = V1n))) \tag{9}$$

Theorem 1

$$(\forall V0lo \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1hi \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ ty\_2Enum\_2Enum)\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2ElistRange\_2ElistRangeLHI}\ V0lo)\ V1hi)) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2D\ V1hi)\ V0lo))))$$