

thm_2Elist_2EDROP_<=splitAtPki (TML6BHjmngjVNbsLtu3VpdDirxHVd419Rcy)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 2 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A_27a})) (\lambda V1x \in 2.V1x)) (\lambda V2x \in 2.V2x)))$

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))))$

Definition 6 We define $c_2Ecombin_2Eo$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A_27c}).\lambda V1g \in (A_27c^{A_27b}).\lambda V2h \in (A_27a^{A_27c}))$

Definition 7 We define $c_2Ecombin_2EK$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1y \in A_27b.V0x))$

Definition 8 We define $c_2Ecombin_2ES$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.(\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27b})^{A_27a}))$

Definition 9 We define $c_2Ecombin_2EI$ to be $\lambda A_27a : \iota.(ap (ap (c_2Ecombin_2ES A_27a (A_27a^{A_27a})) A_27b))$

Let $ty_2Elist_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow nonempty (ty_2Elist_2Elist A0) \quad (1)$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty ty_2Enum_2Enum \quad (2)$$

Let $c_2Elist_2ETAKE : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Elist_2ETAKE A_27a &\in (((ty_2Elist_2Elist \\ A_27a)^{(ty_2Elist_2Elist A_27a)})^{ty_2Enum_2Enum}) \end{aligned} \quad (3)$$

Let $c_2Elist_2EEL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Elist_2EEL A_27a \in ((A_27a^{(ty_2Elist_2Elist A_27a)})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (4)$$

Let $c_2Elist_2EsplitAtPki : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow c_2Elist_2EsplitAtPki\\ A.27a\ A.27b \in (((A.27a^{(ty_2Elist_2Elist\ A.27b)})((A.27a^{(ty_2Elist_2Elist\ A.27b)})^{(ty_2Elist_2Elist\ A.27b)}))^{((2^{A.27b})^{ty_2En}))}) \quad (5)$$

Let $c_2Elist_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A _27a. \text{nonempty } A _27a \Rightarrow c _2Elist _2ENIL \ A _27a \in (\text{ty} _2Elist _2Elist \\ A _27a) \quad (6)$$

Let $c_2Elist_2EDROP : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow c_2Elist_2EDROP A_27a \in (((ty_2Elist_2Elist A_27a)^{(ty_2Elist_2Elist A_27a)})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (7)$$

Let $c_2Elist_2ELENGTH : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow c_2Elist_2ELENGTH\ A_27a \in (\text{ty_2Enum_2Enum}(\text{ty_2Elist_2Elist } A_27a))$$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (9)$$

Let c_2 be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (10)$$

Definition 10 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V0t\ t \in 2.V0t))$.

Definition 11 We define $c_Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_Emin_2E_3D_3D_3E\ V0t)\ c_Ebool_2E))$

Definition 12 We define $c_Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (11)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^\omega) \quad (12)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{omega}) \quad (13)$$

Definition 13 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in tu_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Definition 14 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\text{if } (\exists x \in A.p \text{ (ap } P \text{ } x)) \text{ then } (\text{the } (\lambda x.x \in A \wedge p \text{ of type } \iota \rightarrow \iota).$

Definition 15 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40$

Definition 16 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 17 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 18 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (14)$$

Definition 19 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP).$

Definition 20 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Definition 21 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2E$

Let $c_2Earithmetic_2EEEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (15)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (16)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (17)$$

Definition 22 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x.$

Definition 23 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x.$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (18)$$

Definition 24 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E$

Definition 25 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E$

Definition 26 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be $c_2Enum_2E0.$

Definition 27 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Let $ty_2Eoption_2Eoption : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow nonempty (ty_2Eoption_2Eoption A0) \quad (19)$$

Let $c_2Eoption_2Eoption_CASE : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Eoption_2Eoption_CASE \\ A_27a A_27b \in (((A_27b^{(A_27b^{A_27a})})^{A_27b})^{(ty_2Eoption_2Eoption A_27a)}) \end{aligned} \quad (20)$$

Let $ty_2Eone_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty ty_2Eone_2Eone \quad (21)$$

Definition 28 We define c_2Eone_2Eone to be $(ap (c_2Emin_2E40 ty_2Eone_2Eone) (\lambda V0x \in ty_2Eone_2Eone . . .))$

Let $ty_2Esum_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A0.nonempty A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty A1 \Rightarrow nonempty (ty_2Esum_2Esum \\ A0 A1) \end{aligned} \quad (22)$$

Let $c_2Esum_2EAABS_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Esum_2EAABS_sum \\ A_27a A_27b \in ((ty_2Esum_2Esum A_27a A_27b)^{((2^{A_27b})^{A_27a})^2}) \end{aligned} \quad (23)$$

Definition 29 We define c_2Esum_2EINR to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0e \in A_27b. (ap (c_2Esum_2EAABS_sum A_27a A_27b) e))$

Let $c_2Eoption_2Eoption_ABS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Eoption_2Eoption_ABS A_27a \in \\ ((ty_2Eoption_2Eoption A_27a)^{(ty_2Esum_2Esum A_27a ty_2Eone_2Eone)}) \quad (24)$$

Definition 30 We define $c_2Eoption_2ENONE$ to be $\lambda A_27a : \iota. (ap (c_2Eoption_2Eoption_ABS A_27a) e))$

Let $c_2Ewhile_2EWHILE : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Ewhile_2EWHILE A_27a \in (((A_27a^{A_27a})^{(A_27a^{A_27a})})^{(2^{A_27a})}) \quad (25)$$

Definition 31 We define $c_2Ewhile_2ELEAST$ to be $\lambda V0P \in (2^{ty_2Enum_2Enum}). (ap (ap (ap (c_2Ewhile_2EWHILE A_27a) P) e)))$

Definition 32 We define c_2Esum_2EINL to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0e \in A_27a. (ap (c_2Esum_2EAABS_sum A_27a A_27b) e))$

Definition 33 We define $c_2Eoption_2ESOME$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0x \in A_27a. (ap (c_2Eoption_2Eoption_ABS A_27a) x))$

Definition 34 We define $c_2Ewhile_2EOLEAST$ to be $\lambda V0P \in (2^{ty_2Enum_2Enum}). (ap (ap (ap (c_2Ebool_2Ebool A_27a) P) e)))$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap (\\
 & ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
 & (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
 & V0m) V1n))) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC \\
 & V1n)) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)))))))
 \end{aligned} \tag{26}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
 & V1n) V0m))))
 \end{aligned} \tag{27}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
 c_2Enum_2E0) V0n))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & (\neg(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
 & V1n) V0m))))
 \end{aligned} \tag{29}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
 & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
 & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
 & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
 & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
 & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge \\
 & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
 & (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\
 & V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\
 & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
 & V0m) V1n)))))))
 \end{aligned} \tag{30}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
 & V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\
 & ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p))))))
 \end{aligned} \tag{31}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
 & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
 & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
 & V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p)))))) \\
 \end{aligned} \tag{32}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
 & (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
 & (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) V0m)))))) \\
 \end{aligned} \tag{33}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
 & c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
 & c_2Earithmetic_2EZERO)) V0n))) \\
 \end{aligned} \tag{34}$$

Assume the following.

$$True \tag{35}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\
 A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{36}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\
 & True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\
 & (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))) \\
 \end{aligned} \tag{37}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & ((\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\
 & ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \\
 \end{aligned} \tag{38}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow \\
 True)) \tag{39}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in \\
 A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{40}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
 & (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg \\
 & (p V0t))))) \\
 \end{aligned} \tag{41}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B)) \vee (p V2C))) \Leftrightarrow (((p V0A) \vee (p V1B)) \vee (p V2C)))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B)) \Leftrightarrow ((p V1B) \vee (p V0A)))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee (\neg(p V1B)))) \wedge ((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \wedge (\neg(p V1B))))))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \Rightarrow (p V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee (p V1B)))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (46)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_27 \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_27)) \wedge ((p V1x_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_27)))) \Rightarrow (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_27) \Rightarrow (p V3y_27))))))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (2^{A_27a}).(\forall V1v \in \\ & A_27a.((\forall V2x \in A_27a.((V2x = V1v) \Rightarrow (p (ap V0f V2x)))) \Leftrightarrow (p (\\ & ap V0f V1v)))))) \end{aligned} \quad (49)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow \forall A_27b.\text{nonempty } A_27b \Rightarrow \forall A_27c. \\ & \text{nonempty } A_27c \Rightarrow (\forall V0f \in (A_27b^{A_27a}).(\forall V1g \in (A_27a^{A_27c}). \\ & (\forall V2x \in A_27c.((ap (ap (ap (c_2Ecombin_2Eo A_27c A_27b A_27a) \\ & V0f) V1g) V2x) = (ap V0f (ap V1g V2x))))))) \end{aligned} \quad (50)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow \forall A_27b.\text{nonempty } A_27b \Rightarrow (\\ & \forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27b.((ap (ap (c_2Ecombin_2EK \\ & A_27a A_27b) V0x) V1y) = V0x))) \end{aligned} \quad (51)$$

Assume the following.

$$\forall A_{27a}. \text{nonempty } A_{27a} \Rightarrow (\forall V0x \in A_{27a}. ((\text{ap } (\text{c_Ecombin_2El}\\ A_{27a}) V0x) = V0x)) \quad (52)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}. \text{nonempty } A_{27a} \Rightarrow \forall A_{27b}. \text{nonempty } A_{27b} \Rightarrow (\\ & \forall V0P \in ((2^{A_{27b}})^{\text{ty_2Enum_2Enum}}). (\forall V1k \in ((A_{27a})^{\text{ty_2Elist_2Elist } A_{27b}})^{\text{ty_2Elist_2Elist } A_{27b}}). \\ & \quad (\forall V2l \in (\text{ty_2Elist_2Elist } A_{27b}). ((\text{ap } (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Elist_2EsplitAtPki}\\ A_{27a} A_{27b}) V0P) V1k) V2l) = (\text{ap } (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Eoption_2Eoption_CASE}\\ \text{ty_2Enum_2Enum } A_{27a}) (\text{ap } \text{c_2Ewhile_2EOLEAST } (\lambda V3i \in \text{ty_2Enum_2Enum}. \\ & \quad (\text{ap } (\text{ap } \text{c_2Ebool_2F_5C } (\text{ap } (\text{ap } \text{c_2Eprim_rec_2E_3C } V3i) (\text{ap}\\ & \quad (\text{c_2Elist_2ELENGTH } A_{27b}) V2l))) (\text{ap } (\text{ap } V0P V3i) (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Elist_2EEL}\\ A_{27b}) V3i) V2l))))))) (\text{ap } (\text{ap } V1k V2l) (\text{c_2Elist_2ENIL } A_{27b}))) \\ & \quad (\lambda V4i \in \text{ty_2Enum_2Enum}. (\text{ap } (\text{ap } V1k (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Elist_2ETAKE}\\ A_{27b}) V4i) V2l)) (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Elist_2EDROP } A_{27b}) V4i) V2l))))))) \end{aligned} \quad (53)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}. \text{nonempty } A_{27a} \Rightarrow (\forall V0l \in (\text{ty_2Elist_2Elist } \\ & A_{27a}). (\forall V1n \in \text{ty_2Enum_2Enum}. ((\text{p } (\text{ap } (\text{ap } \text{c_2Earithmetic_2E_3C_3D}\\ (\text{ap } (\text{c_2Elist_2ELENGTH } A_{27a}) V0l)) V1n)) \Rightarrow ((\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Elist_2EDROP}\\ A_{27a}) V1n) V0l) = (\text{c_2Elist_2ENIL } A_{27a})))))) \end{aligned} \quad (54)$$

Assume the following.

$((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enum_2EiZ (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m))))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V7m)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V6n) V7m))))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V10n) V11m))))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP V14n) c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP V15n) V16m))))))) \wedge (((ap c_2Enum_2ESUC c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enum_2ESUC V17n))))))) \wedge (((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n))))))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m))))))) \wedge ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V23n)) \Leftrightarrow False))) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V24n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V25n) V26m))))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False))) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V28n)) c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E c_2Enum_2E0) V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) V29n))))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3D c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True))) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C c_2Enum_2E0) V32n)) \Leftrightarrow False))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3D c_2Enum_2E0) V32n)) \Leftrightarrow True))) \wedge ((\forall V33n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3D c_2Enum_2E0) V33n)) \Leftrightarrow False))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3D c_2Enum_2E0) V33n)) \Leftrightarrow True)))$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))))))))))) \\
\end{aligned} \tag{56}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b. nonempty A_27b \Rightarrow (\\
& (\forall V0v \in A_27b. (\forall V1f \in (A_27b^{A_27a}). ((ap (ap (ap (c_2Eoption_2Eoption_CASE \\
& A_27a A_27b) (c_2Eoption_2ENONE A_27a)) V0v) V1f) = V0v))) \wedge (\forall V2x \in \\
& A_27a. (\forall V3v \in A_27b. (\forall V4f \in (A_27b^{A_27a}). ((ap (ap \\
& (ap (c_2Eoption_2Eoption_CASE A_27a A_27b) (ap (c_2Eoption_2ESOME \\
& A_27a) V2x)) V3v) V4f) = (ap V4f V2x)))))) \\
\end{aligned} \tag{57}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0P \in (2^{ty_2Enum_2Enum}). (\forall V1Q \in (2^{(ty_2Eoption_2Eoption ty_2Enum_2Enum)}). \\
& ((((\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. (\neg(p (ap V0P V2n)))) \Rightarrow (p (ap V1Q \\
& (c_2Eoption_2ENONE ty_2Enum_2Enum)))) \wedge (\forall V3n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (((p (ap V0P V3n)) \wedge (\forall V4m \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& V4m) V3n)) \Rightarrow (\neg(p (ap V0P V4m)))))) \Rightarrow (p (ap V1Q (ap (c_2Eoption_2ESOME \\
& ty_2Enum_2Enum) V3n)))))) \Rightarrow (p (ap V1Q (ap c_2Ewhile_2EOLEAST V0P)))))) \\
\end{aligned} \tag{58}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V1l \in (ty_2Elist_2Elist A_27a). ((ap (ap (c_2Elist_2EDROP \\
& A_27a) V0n) V1l) = (ap (ap (c_2Elist_2EsplitAtPki (ty_2Elist_2Elist \\
& A_27a) A_27a) (ap (ap (c_2Ecombin_2Eo ty_2Enum_2Enum (2^{A_27a}) \\
& 2) (c_2Ecombin_2EK 2 A_27a)) (ap (c_2Emin_2E_3D ty_2Enum_2Enum) \\
& V0n))) (ap (c_2Ecombin_2EK ((ty_2Elist_2Elist A_27a)^{(ty_2Elist_2Elist A_27a)}) \\
& (ty_2Elist_2Elist A_27a)) (c_2Ecombin_2EI (ty_2Elist_2Elist \\
& A_27a))) V1l)))) \\
\end{aligned}$$