

thm_2Elist_2EEL_ZIP (TMEuPpXz-zSd7SSvVT74axQiXA2R3nYBgM7B)

October 26, 2020

Let $ty_2Elist_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A. nonempty\ A \Rightarrow nonempty\ (ty_2Elist_2Elist\ A) \quad (1)$$

Let $c_2Elist_2ETL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Elist_2ETL\ A_27a \in ((ty_2Elist_2Elist\ A_27a)^{(ty_2Elist_2Elist\ A_27a)}) \quad (2)$$

Let $c_2Elist_2EHD : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Elist_2EHD\ A_27a \in (A_27a^{(ty_2Elist_2Elist\ A_27a)}) \quad (3)$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \quad (4)$$

Let $c_2Elist_2EEL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Elist_2EEL\ A_27a \in ((A_27a^{(ty_2Elist_2Elist\ A_27a)})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (5)$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p (ap\ P\ x)) \text{ then } (\text{the } (\lambda x. x \in A \wedge p \text{ of type } \iota \Rightarrow \iota).$

Definition 2 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. inj_o (x = y) \text{ of type } \iota \Rightarrow \iota.$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_27a}). (ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40\ A_27a)\ V0P)))$

Let $c_2Elist_2ELENGTH : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Elist_2ELENGTH\ A_27a \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Elist_2Elist\ A_27a)}) \quad (6)$$

Let $c_2Elist_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow c_2Elist_2ECONS\ A_27a \in (((ty_2Elist_2Elist\\ A_27a)(ty_2Elist_2Elist\ A_27a))^{A_27a}) \quad (7)$$

Let $c_2Elist_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow c_2Elist_2ENIL\ A_27a \in (\text{ty_2Elist_2Elist } A_27a) \quad (8)$$

Definition 4 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 5 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap \ (ap \ (c_2Emin_2E_3D \ (2^2)) \ (\lambda V0x \in 2.V0x)) \ (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 6 We define $c_{\text{Ebool_2E_21}}$ to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\ (ap\ (c_{\text{Emin_2E_3D}}\ (2^{A-27a})\ V)\ P)\ 0)$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.\text{nonempty } A0 \Rightarrow \forall A1.\text{nonempty } A1 \Rightarrow \text{nonempty}(\text{ty_2Epair_2Eprod } A0\ A1) \quad (9)$$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow \forall A_27b.\text{nonempty } A_27b \Rightarrow c_2\text{Epair_}2E\text{ABS_prod } A_27a \ A_27b \in ((ty_2E\text{pair_}2E\text{prod } A_27a \ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (10)$$

Definition 8 We define $c_2Epair \cdot E_2C$ to be $\lambda A.27a : \iota.\lambda A.27b : \iota.\lambda V0x \in A.27a.\lambda V1y \in A.27b.(ap\ (c_2E$

Let $c_2Elist_2EZIP : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow \forall A_{27b}.nonempty\ A_{27b} \Rightarrow c_2Elist_2EZIP \\ A_{27a}\ A_{27b} \in ((ty_2Elist_2Elist\ (ty_2Epair_2Eprod\ A_{27a}\ A_{27b}))^{(ty_2Epair_2Eprod\ (ty_2Elist_2Elist\ A_{27a}\ A_{27b}))})^{(ty_2Epair_2Eprod\ (ty_2Elist_2Elist\ A_{27a}\ A_{27b}))} \quad (11)$$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (12)$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (13)$$

Definition 9 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V0t\ t \in 2.V0t))$.

Definition 10 We define $c_2Eb00_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_2Emin_2E_3D_3D_3E\ V0t)\ c_2Eb00_2E_7E))$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (14)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^\omega) \quad (15)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{omega}) \quad (16)$$

Definition 11 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Definition 12 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 13 We define $c_2Earthmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 14 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 15 We define $c_2Earthmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega$$

define c_2Enum_2E0 to be (ap c_2Enum_2EABS__num c_2E

Definition 17 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A.27a.(\lambda V2t2 \in A.27a.($

Definition 18 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Epool_2EPRE\ (V\ m)\)\)\)\)\)\)$

Let $c, 2E\alpha rithmetic, 2EEXP : t$ be given. Assume the following.

$c \cdot 2E\text{arithmetic}\cdot 2E\text{EXP} \in ((ty\cdot 2E\text{num}\cdot 2E\text{num})^{\text{ty}}\cdot 2E\text{num}\cdot 2E\text{num})$

(18)

$$2E_1 - tU_1 = tU_1 - 2E_1 2D \in ((U_1 - 2E_1) \cap (-2E_1)) + tu_1 2E_{\text{num}} 2E_{\text{enum}}$$

(19)

Let $\mathbf{S} = \langle S_1, S_2, \dots, S_n \rangle$ be given. Assume the following.

$$e_2 \text{Barinmet}_2 A \in ((\text{dg}\text{-}\text{Barinmet}_2 \text{Barinmet}_1)^*)^*$$

Definition 19 We define C2Earthmetic_2EENUMERAL to be $\lambda V. \lambda x. \in_{tg_2E} \text{nam_2Ename}.v \; x.$

Definition 26 We define $c_2Enum_{2}E_{2}S_{2}C$ to be $\lambda V\ \Theta\in i\gamma_{2}E_{2}nam_{2}Enum.(ap\ c_2Enum_{2}E_{2}S_{2}C\ (ap$

Let c_2 be given. Assume the following.

$$c_2 Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^*g_2Enum_2Enum)^*)_{g_2Enum_2Enum} \quad (21)$$

Definition 21 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum. V0x$.

Definition 22 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V0n)$

Definition 23 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V0n)$

Definition 24 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Definition 25 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n))) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n))))))) \\ & \quad (22) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) V0m)))) \\ & \quad (23) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) V2p)) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) V2p))))))) \\ & \quad (24) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. ((V0m = c_2Enum_2E0) \vee (\exists V1n \in ty_2Enum_2Enum. (V0m = (ap c_2Enum_2ESUC V1n))))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n)))))) \\ & \quad (26) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Enum_2E0) V0n))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & (\neg(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
 & V1n) V0m)))))) \\
 & \quad (28)
 \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
 & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
 & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
 & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
 & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
 & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge \\
 & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
 & (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\
 & V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\
 & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
 & V0m) V1n))))))) \\
 & \quad (29)
 \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
 & V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\
 & \quad ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p)))))) \\
 & \quad (30)
 \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & (V0m = V1n) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n)) \wedge (p (\\
 & \quad ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V0m)))))) \\
 & \quad (31)
 \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
 & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
 & V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p)))))) \\
 & \quad (32)
 \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
 & c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
 & c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n))) \\
 & \quad (33)
 \end{aligned}$$

Assume the following.

$$True \quad (34)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in A_27a. (p V0t) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \wedge (p V1t2) \wedge (p V2t3)) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \wedge (p V2t3)))))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg(p V0t)))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(p V0t)) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow False))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True)) \wedge (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True)) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (46)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}).((\neg(\exists V1x \in A_27a.(p (ap V0P V1x)))) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A_27a.(\neg(p (ap V0P V2x))))))) \quad (49)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}).(\forall V1Q \in 2.(((\forall V2x \in A_27a.(p (ap V0P V2x))) \wedge (p V1Q)) \Leftrightarrow (\forall V3x \in A_27a.((p (ap V0P V3x)) \wedge (p V1Q))))) \quad (50)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A_27a}).(((p V0P) \vee (\exists V2x \in A_27a.(p (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow (\exists V3x \in A_27a.((p V0P) \vee (p (ap V1Q V3x))))))) \quad (51)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A_27a}).((\exists V2x \in A_27a.((p V0P) \wedge (p (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow ((p V0P) \wedge (\exists V3x \in A_27a.(p (ap V1Q V3x))))))) \quad (52)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A_27a}).((\forall V2x \in A_27a.((p V0P) \vee (p (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow ((p V0P) \vee (\forall V3x \in A_27a.(p (ap V1Q V3x))))))) \quad (53)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (\forall V2C \in 2. (((p V0A) \vee (p V1B)) \vee (p V2C))) \Leftrightarrow (((p V0A) \vee (p V1B)) \vee (p V2C)))) \quad (54)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((p V0A) \vee (p V1B)) \Leftrightarrow ((p V1B) \vee (p V0A)))) \quad (55)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee (\neg(p V1B)))) \wedge ((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \wedge (\neg(p V1B))))))) \quad (56)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((p V0A) \Rightarrow (p V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee (p V1B)))) \quad (57)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (58)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (59)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in 2. (\forall V1x_27 \in 2. (\forall V2y \in 2. (\forall V3y_27 \in \\ & 2. (((((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_27)) \wedge ((p V1x_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_27)))) \Rightarrow \\ & (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_27) \Rightarrow (p V3y_27))))))) \end{aligned} \quad (60)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow \forall A_27b.\text{nonempty } A_27b \Rightarrow \\ & \forall V0P \in ((2^{A_27b})^{A_27a}).((\forall V1x \in A_27a.(\exists V2y \in \\ & A_27b.(p (ap (ap V0P V1x) V2y))) \Leftrightarrow (\exists V3f \in (A_27b)^{A_27a}.(\\ & \forall V4x \in A_27a.(p (ap (ap V0P V4x) (ap V3f V4x))))))) \end{aligned} \quad (61)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0h \in A_27a.(\forall V1t \in \\ & (ty_2Elist_2Elist A_27a).((ap (c_2Elist_2EHD A_27a) (ap (ap (\\ & c_2Elist_2ECONS A_27a) V0h) V1t)) = V0h))) \end{aligned} \quad (62)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0h \in A_27a.(\forall V1t \in \\ & (ty_2Elist_2Elist A_27a).((ap (c_2Elist_2ETL A_27a) (ap (ap (\\ & c_2Elist_2ECONS A_27a) V0h) V1t)) = V1t))) \end{aligned} \quad (63)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow & (((ap\ (c_2Elist_2ELENGTH\ A_{27a}) \\ (c_2Elist_2ENIL\ A_{27a})) = c_2Enum_2E0) \wedge (\forall V0h \in A_{27a}.(\\ \forall V1t \in (ty_2Elist_2Elist\ A_{27a}).((ap\ (c_2Elist_2ELENGTH\ \\ A_{27a})\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2ECONS\ A_{27a})\ V0h)\ V1t)) = (ap\ c_2Enum_2ESUC \\ (ap\ (c_2Elist_2ELENGTH\ A_{27a})\ V1t))))))) \end{aligned} \quad (64)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow & ((\forall V0l \in (ty_2Elist_2Elist\ A_{27a}). \\ ((ap\ (ap\ (c_2Elist_2EEEL\ A_{27a})\ c_2Enum_2E0)\ V0l) = (ap\ (\\ c_2Elist_2EHDL\ A_{27a})\ V0l))) \wedge (\forall V1l \in (ty_2Elist_2Elist\ \\ A_{27a}).(\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum.((ap\ (ap\ (c_2Elist_2EEEL\ \\ A_{27a})\ (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V2n))\ V1l) = (ap\ (ap\ (c_2Elist_2EEEL\ A_{27a}) \\ V2n)\ (ap\ (c_2Elist_2ETL\ A_{27a})\ V1l))))))) \end{aligned} \quad (65)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow & (\forall V0P \in (2^{(ty_2Elist_2Elist\ A_{27a})}). \\ (((p\ (ap\ V0P\ (c_2Elist_2ENIL\ A_{27a}))) \wedge (\forall V1t \in (ty_2Elist_2Elist\ \\ A_{27a}).((p\ (ap\ V0P\ V1t)) \Rightarrow (\forall V2h \in A_{27a}.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (\\ c_2Elist_2ECONS\ A_{27a})\ V2h)\ V1t))))))) \Rightarrow (\forall V3l \in (ty_2Elist_2Elist\ \\ A_{27a}).(p\ (ap\ V0P\ V3l)))))) \end{aligned} \quad (66)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow & (\forall V0l \in (ty_2Elist_2Elist\ A_{27a}). \\ (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(((ap\ (c_2Elist_2ELENGTH\ \\ A_{27a})\ V0l) = (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V1n)) \Leftrightarrow (\exists V2h \in A_{27a}.(\exists V3l_{27} \in \\ (ty_2Elist_2Elist\ A_{27a}).(((ap\ (c_2Elist_2ELENGTH\ A_{27a})\ V3l_{27}) = \\ V1n) \wedge (V0l = (ap\ (ap\ (c_2Elist_2ECONS\ A_{27a})\ V2h)\ V3l_{27}))))))) \end{aligned} \quad (67)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{27a}. nonempty A_{27a} \Rightarrow \forall A_{27b}. nonempty A_{27b} \Rightarrow \forall A_{27c}. \\
& nonempty A_{27c} \Rightarrow \forall A_{27d}. nonempty A_{27d} \Rightarrow (((ap(c_2Elist_2EZIP \\
& A_{27c} A_{27d}) (ap(ap(c_2Epair_2E_2C(ty_2Elist_2Elist A_{27c}) \\
& (ty_2Elist_2Elist A_{27d})) (c_2Elist_2ENIL A_{27c})) (c_2Elist_2ENIL \\
& A_{27d}))) = (c_2Elist_2ENIL(ty_2Epair_2Eprod A_{27c} A_{27d}))) \wedge \\
& (\forall V0x1 \in A_{27a}. (\forall V1l1 \in (ty_2Elist_2Elist A_{27a}). \\
& (\forall V2x2 \in A_{27b}. (\forall V3l2 \in (ty_2Elist_2Elist A_{27b}). \\
& ((ap(c_2Elist_2EZIP A_{27a} A_{27b}) (ap(ap(c_2Epair_2E_2C(ty_2Elist_2Elist \\
& A_{27a}) (ty_2Elist_2Elist A_{27b})) (ap(ap(c_2Elist_2ECONS A_{27a}) \\
& V0x1) V1l1)) (ap(ap(c_2Elist_2ECONS A_{27b}) V2x2) V3l2))) = (ap \\
& (ap(c_2Elist_2ECONS(ty_2Epair_2Eprod A_{27a} A_{27b})) (ap(ap(\\
& c_2Epair_2E_2C A_{27a} A_{27b}) V0x1) V2x2)) (ap(c_2Elist_2EZIP A_{27a} \\
& A_{27b}) (ap(ap(c_2Epair_2E_2C(ty_2Elist_2Elist A_{27a}) (ty_2Elist_2Elist \\
& A_{27b})) V1l1) V3l2)))))))))) \\
& \tag{68}
\end{aligned}$$

Assume the following.

$((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enum_2EiZ (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m))))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V6n) V7m))))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V10n) V11m))))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP V14n) c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))))))) \wedge ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP V15n) V16m))))))) \wedge (((ap c_2Enum_2ESUC c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enum_2ESUC V17n))))))) \wedge (((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n))))))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m))))))) \wedge ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V23n)) \Leftrightarrow False))) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V24n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) V24n))))))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V25n) V26m))))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False))) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V28n)) c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) V28n))))))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E c_2Enum_2E0) V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) V29n))))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3D c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True))) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C c_2Enum_2E0) V32n)) \Leftrightarrow False))) \wedge ((\forall V33n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3D c_2Enum_2E0) V33n)) \Leftrightarrow True))) \wedge ((\forall V34n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3D c_2Enum_2E0) V34n)) \Leftrightarrow False)))$

Assume the following.

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))))))))))) \\
\end{aligned} \tag{71}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap c_2Enum_2ESUC V0m) = (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) \Leftrightarrow (V0m = V1n))) \\
\end{aligned} \tag{72}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\neg(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
V0n) c_2Enum_2E0)))) \tag{73}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{74}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{75}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \\
\end{aligned} \tag{76}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \\
\end{aligned} \tag{77}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{78}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \\
 & (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg \\
 & p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
 & ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \\
 \end{aligned} \tag{79}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \\
 & (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\
 & (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \\
 \end{aligned} \tag{80}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \\
 & (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \wedge ((p V0p) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge \\
 & ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \\
 \end{aligned} \tag{81}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \\
 & (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\
 & (\neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \\
 \end{aligned} \tag{82}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\
 (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))) \tag{83}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
 & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow \forall A_27b.\text{nonempty } A_27b \Rightarrow \\
 & \forall V0l1 \in (\text{ty_2Elist_2Elist } A_27a). (\forall V1l2 \in (\text{ty_2Elist_2Elist } \\
 & A_27b). (\forall V2n \in \text{ty_2Enum_2Enum}. (((\text{ap } (\text{c_2Elist_2ELENGTH } \\
 & A_27a) V0l1) = (\text{ap } (\text{c_2Elist_2ELENGTH } A_27b) V1l2)) \wedge (p (\text{ap } (\text{ap } \text{c_2Eprim_rec_2E_3C } \\
 & V2n) (\text{ap } (\text{c_2Elist_2ELENGTH } A_27a) V0l1)))) \Rightarrow ((\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Elist_2EEL } \\
 & (\text{ty_2Epair_2Eprod } A_27a A_27b)) V2n) (\text{ap } (\text{c_2Elist_2EZIP } A_27a \\
 & A_27b) (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Epair_2E_2C } (\text{ty_2Elist_2Elist } A_27a) (\text{ty_2Elist_2Elist } \\
 & A_27b)) V0l1) V1l2))) = (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Epair_2E_2C } A_27a A_27b) (\text{ap } \\
 & (\text{ap } (\text{c_2Elist_2EEL } A_27a) V2n) V0l1)) (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Elist_2EEL } A_27b) \\
 & V2n) V1l2)))))) \\
 \end{aligned}$$