thm_2Elist_2EEVERY__MONOTONIC (TMd377wKrbxPurVY68ZPudoMQbs9nmMY65z)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \quad (1)$$

Let $c\_2Elist\_2EEVERY : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EEVERY\ A\_27a \in ((2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(2^{A\_27a})}) \quad (2)$$

Let $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \quad (3)$$

Let $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \quad (4)$$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Assume the following.

$$True \tag{5}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0P \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEVERY\ A\_27a)\ V0P)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \Leftrightarrow True)) \wedge (\forall V1P \in (2^{A\_27a}).(\forall V2h \in A\_27a.(\forall V3t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEVERY\ A\_27a)\ V1P)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2h)\ V3t))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ V1P\ V2h)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEVERY\ A\_27a)\ V1P)\ V3t)))))))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}).(((p\ (ap\ V0P\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \wedge (\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ V0P\ V1t)) \Rightarrow (\forall V2h \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2h)\ V1t))))))) \Rightarrow (\forall V3l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(p\ (ap\ V0P\ V3l))))) \tag{8}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1Q \in (2^{A\_27a}).((\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ V0P\ V2x)) \Rightarrow (p\ (ap\ V1Q\ V2x)))) \Rightarrow (\forall V3l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEVERY\ A\_27a)\ V0P)\ V3l)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEVERY\ A\_27a)\ V1Q)\ V3l)))))))$$