thm_2Elist_2EEXISTS__APPEND (TMMRo6J8zn8KiesGykoWatq4HFzTwEAvr5W)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \tag{1}$$

Let $c\_2Elist\_2EAPPEND : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{2}$$

Definition 3 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Let $c\_2Elist\_2EEXISTS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EEXISTS\ A\_27a \in ((2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(2^{A\_27a})}) \tag{3}$$

Let $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \tag{4}$$

Let $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \tag{5}$$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Assume the following.

$$True \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{9}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p\ V0A) \vee ((p\ V1B) \vee (p\ V2C))) \Leftrightarrow (((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \vee (p\ V2C)))))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))\ V0l) = V0l)) \wedge (\forall V1l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V2l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V3h \in A\_27a.((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V3h)\ V1l1))\ V2l2) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V3h)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V1l1)\ V2l2))))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0P \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEXISTS\ A\_27a)\ V0P)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \Leftrightarrow False)) \wedge (\forall V1P \in (2^{A\_27a}).(\forall V2h \in A\_27a.(\forall V3t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEXISTS\ A\_27a)\ V1P)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2h)\ V3t))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ V1P\ V2h)) \vee (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEXISTS\ A\_27a)\ V1P)\ V3t)))))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}).(((p\ (ap\ V0P\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \wedge (\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ V0P\ V1t)) \Rightarrow (\forall V2h \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2h)\ V1t))))))) \Rightarrow (\forall V3l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(p\ (ap\ V0P\ V3l))))) \tag{13}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V2l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEXISTS\ A\_27a)\ V0P)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V1l1)\ V2l2))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEXISTS\ A\_27a)\ V0P)\ V1l1)) \vee (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEXISTS\ A\_27a)\ V0P)\ V2l2)))))))$$