# thm_2Elist_2ESNOC__Axiom (TMT-mXr7X2vF7MvY6M8bkwL82tFGWuLT9WCV)

October 26, 2020

**Definition 1** *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^{A}.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$
*of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

**Definition 2** *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$
*of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

**Definition 3** *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ ($c_2Emin_2E_40 $A$

**Definition 4** *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$
*of type* $\iota$.

**Definition 5** *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D $(2^{2}))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

**Definition 6** *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D $(2^{A\_27}$

**Definition 7** *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

**Definition 8** *We define* c_2Ecombin_2Eo *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27c}).\lambda V1g$

**Definition 9** *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V2t \in 2$

**Definition 10** *We define* c_2Ebool_2E_3F_21 *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ $c_2Ebool_2E_2F_5C

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \tag{1}$$

Let $c\_2Elist\_2EAPPEND : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{2}$$

Let $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \tag{3}$$

Let $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \tag{4}$$

Let $c\_2Elist\_2ESNOC : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ESNOC\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \tag{5}$$

Let $c\_2Elist\_2EREVERSE : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27a \in ((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{6}$$

Assume the following.

$$True \tag{7}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \forall V0x \in A\_27b.(\forall V1f \in (((A\_27b^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a})^{A\_27b}). (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_3F\_21}\ (A\_27b^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}))\ ( \lambda V2fn1 \in (A\_27b^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}).(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C}\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ A\_27b)\ (ap\ V2fn1\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)))\ V0x))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ A\_27a)\ (\lambda V3h \in A\_27a.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a))\ (\lambda V4t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a). (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ A\_27b)\ (ap\ V2fn1\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V3h)\ V4t)))\ (ap\ (ap\ (ap\ V1f\ (ap\ V2fn1\ V4t))\ V3h)\ V4t)))))))))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (((ap\ (c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27a)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) \wedge (\forall V0h \in A\_27a.(\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0h)\ V1t)) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ (ap\ (c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27a)\ V1t))\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0h)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))))))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27a)\ (ap\ (c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27a)\ V0l)) = V0l)) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ESNOC\ A\_27a)\ V0x)\ V1l)) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0x)\ (ap\ (c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27a)\ V1l))))) \tag{16}$$

**Theorem 1**

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \forall V0e \in A\_27b.(\forall V1f \in (((A\_27b^{A\_27b})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}). (\exists V2fn \in (A\_27b^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}).(((ap\ V2fn\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) = V0e) \wedge (\forall V3x \in A\_27a.(\forall V4l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ V2fn\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ESNOC\ A\_27a)\ V3x)\ V4l)) = (ap\ (ap\ (ap\ V1f\ V3x)\ V4l)\ (ap\ V2fn\ V4l)))))))))$$