thm_2Elist_2EUNIQUE__LENGTH__FILTER (TMFG9d9e283Af5mmUwZwegpDJe5EFHe4nRG)

October 26, 2020

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{1}$$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{2}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{3}$$

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Definition 3 *We define* c_2Earithmetic_2EZERO *to be* c_2Enum_2E0.

Let $c\_2Enum\_2EREP\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP \in (omega^{omega}) \tag{5}$$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 6 *We define* c_2Enum_2ESUC *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ ($

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{6}$$

Definition 7 *We define* c_2Earithmetic_2EBIT1 *to be* $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_$

Definition 8 *We define* c_2Earithmetic_2ENUMERAL *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$.

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 10 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \tag{7}$$

Let $c\_2Elist\_2EAPPEND : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{8}$$

Let $c\_2Elist\_2ELENGTH : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a \in (ty\_2Enum\_2Enum^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{9}$$

Let $c\_2Elist\_2ELIST\_\_TO\_\_SET : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ELIST\_\_TO\_\_SET\ A\_27a \in ((2^{A\_27a})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{10}$$

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 12 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\textbf{if}\ (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))\ \textbf{then}\ (the\ (\lambda x.x \in A \wedge$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 13 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}$

Let $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \tag{11}$$

Let $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \tag{12}$$

Let $c\_2Elist\_2EFILTER : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EFILTER\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(2^{A\_27a})}) \tag{13}$$

Definition 14 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x))$

Definition 15 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2E}$

Definition 16 *We define* c_2Elist_2EUNIQUE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0e \in A\_27a.\lambda V1L \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_$

Definition 17 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.\mathsf{c\_2Ebool\_2EF})$.

Definition 18 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota{\Rightarrow}\iota{\Rightarrow}\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0{\Rightarrow}\forall A1.nonempty\ A1{\Rightarrow}nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{14}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota{\Rightarrow}\iota{\Rightarrow}\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a{\Rightarrow}\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b{\Rightarrow}c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{15}$$

Definition 19 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota{\Rightarrow}\iota{\Rightarrow}\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a{\Rightarrow}\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b{\Rightarrow}c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{16}$$

Definition 20 *We define* c_2Epred__set_2EINSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_2$

Assume the following.

$$((ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL}\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EBIT1}\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EZERO})) = (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})) \tag{17}$$

Assume the following.

$$True \tag{18}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1){\Rightarrow}(p\ V1t2)){\Rightarrow}(((p\ V1t2){\Rightarrow}(p\ V0t1)){\Rightarrow}((p\ V0t1){\Leftrightarrow}(p\ V1t2)))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False{\Rightarrow}(p\ V0t))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p\ V0t)\vee(\neg(p\ V0t)))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{25}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))))))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1a \in A\_27a.((\exists V2x \in A\_27a.((V2x = V1a) \wedge (p\ (ap\ V0P\ V2x)))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ V0P\ V1a))))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) = \mathsf{c\_2Enum\_2E0}) \wedge (\forall V0h \in A\_27a.(\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0h)\ V1t)) = (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ V1t)))))) \tag{31}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0h \in A\_27b.(\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27b).(((ap\ (c\_2Elist\_2ELIST\_\_TO\_\_SET\ A\_27a)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)) \wedge ((ap\ (c\_2Elist\_2ELIST\_\_TO\_\_SET\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27b)\ V0h)\ V1t)) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ A\_27b)\ V0h)\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELIST\_\_TO\_\_SET\ A\_27b)\ V1t)))))) \tag{32}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0a0 \in A\_27a.(\forall V1a1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V2a0\_27 \in A\_27a.(\forall V3a1\_27 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0a0)\ V1a1) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2a0\_27)\ V3a1\_27)) \Leftrightarrow ((V0a0 = V2a0\_27) \wedge (V1a1 = V3a1\_27))))))) \tag{33}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0a1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V1a0 \in A\_27a.(\neg((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V1a0)\ V0a1) = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))))) \tag{34}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1L \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELIST\_\_TO\_\_SET\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFILTER\ A\_27a)\ V0P)\ V1L)))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ V0P\ V2x)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELIST\_\_TO\_\_SET\ A\_27a)\ V1L)))))))) \tag{35}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ V0l) = \mathsf{c\_2Enum\_2E0}) \Leftrightarrow (V0l = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)))) \wedge ((\forall V1l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V2n \in ty\_2Enum\_2Enum.(((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ V1l) = (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V2n)) \Leftrightarrow (\exists V3h \in A\_27a.(\exists V4l\_27 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ V4l\_27) = V2n) \wedge (V1l = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V3h)\ V4l\_27)))))))) \wedge (\forall V5l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V6n1 \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V7n2 \in ty\_2Enum\_2Enum.(((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ V5l) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V6n1)\ V7n2)) \Leftrightarrow (\exists V8l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\exists V9l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ V8l1) = V6n1) \wedge (((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ V9l2) = V7n2) \wedge (V5l = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V8l1)\ V9l2)))))))))))) \tag{36}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((\neg((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFILTER\ A\_27a)\ V0P)\ V1l) = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELIST\_\_TO\_\_SET\ A\_27a)\ V1l))) \wedge (p\ (ap\ V0P\ V2x))))))) \tag{37}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0e \in A\_27a.(\forall V1L \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Elist\_2EUNIQUE}\ A\_27a)\ V0e)\ V1L)) \Leftrightarrow ((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFILTER\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ A\_27a)\ V0e))\ V1L) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0e)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)))))) \tag{38}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\neg(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a))))) \tag{39}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.(\forall V2s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ A\_27a)\ V1y)\ V2s))) \Leftrightarrow ((V0x = V1y) \vee (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ V2s))))))) \tag{40}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0e \in A\_27a.(\forall V1L \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Elist\_2EUNIQUE}\ A\_27a)\ V0e)\ V1L)) \Leftrightarrow ((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFILTER\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ A\_27a)\ V0e))\ V1L)) = (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL}\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EBIT1}\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EZERO}))))))$$