

thm\_2Elist\_2Elength\_\_nub\_\_append (TM-NDDV8B7yxPmbkhMjEoK4d3csLckGVrDPz)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2ET$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2EBOUNDED$  to be  $(\lambda V0v \in 2.c\_2Ebool\_2ET)$ .

**Definition 4** We define  $c\_2Ecombin\_2EC$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. \lambda A\_27c : \iota. (\lambda V0f \in ((A\_27c^{A\_27b})^{A\_27a}))$

**Definition 5** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A\_27a})) (\lambda V1P \in 2.V1P))$

**Definition 6** We define  $c\_2Ecombin\_2Eo$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. \lambda A\_27c : \iota. \lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27c}). \lambda V1g \in 2.V1g$

**Definition 7** We define  $c\_2Ebool\_2EIN$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0x \in A\_27a. (\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap V1f V0x)))$

**Definition 8** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. inj\_o (p \Rightarrow p Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 9** We define  $c\_2Ebool\_2E\_5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2. inj\_o (t1 = t2))))$

**Definition 10** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2. inj\_o (t1 = t2))))$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A0.nonempty A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty A1 \Rightarrow nonempty (ty\_2Epair\_2Eprod \\ & \quad A0 A1) \end{aligned} \tag{1}$$

Let  $c\_2Epair\_2EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_prod \\ & \quad A\_27a A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}}) \end{aligned} \tag{2}$$

**Definition 11** We define  $c\_2Epair\_2E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. \lambda V0x \in A\_27a. \lambda V1y \in A\_27b. (ap (c\_2Epair\_2E\_21 2) (\lambda V2z \in 2. inj\_o (x = y)))$

Let  $c\_2Epred\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b. nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_set\_2EGSPEC \\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \end{aligned} \quad (3)$$

**Definition 12** We define  $c\_2Epred\_set\_2EINSERT$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0x \in A\_27a. \lambda V1s \in (2^{A\_27a}). (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b) (V0x\ V1s))$

Let  $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0. nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \quad (4)$$

Let  $c\_2Elist\_2EAPPEND : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \end{aligned} \quad (5)$$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \quad (6)$$

Let  $c\_2Elist\_2ELENGTH : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a \in (ty\_2Enum\_2Enum^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \quad (7)$$

**Definition 13** We define  $c\_2Ebool\_2EF$  to be  $(ap\ (c\_2Ebool\_2E_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2. V0t))$ .

**Definition 14** We define  $c\_2Emin\_2E_40$  to be  $\lambda A. \lambda P \in 2^A. if\ (\exists x \in A. p\ (ap\ P\ x))\ then\ (\lambda x. x \in A \wedge P\ x)\ else\ (\lambda x. x \in A \wedge \neg P\ x)$

**Definition 15** We define  $c\_2Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0t \in 2. (\lambda V1t1 \in A\_27a. (\lambda V2t2 \in A\_27a. (if\ (V0t = t1) V2t2 \wedge \neg V0t = t1) \else\ V2t2)))$

Let  $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \end{aligned} \quad (8)$$

Let  $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \end{aligned} \quad (9)$$

Let  $c\_2Elist\_2Enub : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2Enub\ A\_27a \in ((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \end{aligned} \quad (10)$$

Let  $c\_2Elist\_2EALL\_DISTINCT : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A \_27a. nonempty\ A \_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EALL\_DISTINCT\ A \_27a \in (2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A \_27a)}) \quad (11)$$

Let  $c\_2Elist\_2EFILTER : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A \_27a. nonempty\ A \_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EFILTER\ A \_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A \_27a))^{(2^{A \_27a})}) \quad (12)$$

Let  $c\_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A \_27a. nonempty\ A \_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET\ A \_27a \in ((2^{A \_27a})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A \_27a)}) \quad (13)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EEVEN : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EEVEN \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (14)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EODD : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EODD \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (15)$$

**Definition 16** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E\ V0t)\ c\_2Ebool\_2E))$

Let  $c\_2Enum\_2EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_num \in (\omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (16)$$

Let  $c\_2Enum\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (17)$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{\omega}) \quad (18)$$

**Definition 17** We define  $c\_2Enum\_2ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num\ m\ V0)$

**Definition 18** We define  $c\_2Ebool\_2E\_3F$  to be  $\lambda A \_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A \_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_40\ A \_27a)\ V0)))$

**Definition 19** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C\ m\ V0)(ap\ c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C\ n\ V1)$

**Definition 20** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3E$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_3E\ m\ V0)(ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_3E\ n\ V1)$

**Definition 21** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3E\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_3E\_3D\ m\ V0)(ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_3E\_3D\ n\ V1)$

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \quad (19)$$

**Definition 22** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

**Definition 23** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2EPRE$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2E$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EEEXP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EEEXP \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (20)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2A : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2A \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (21)$$

**Definition 24** We define  $c\_2Enumeral\_2EiZ$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$ .

**Definition 25** We define  $c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$ .

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (22)$$

**Definition 26** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT2$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ (c\_2Earithmetic\_2E$

**Definition 27** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ (c\_2Earithmetic\_2E$

**Definition 28** We define  $c\_2Earithmetic\_2EZERO$  to be  $c\_2Enum\_2E0$ .

**Definition 29** We define  $c\_2Epred\_set\_2EEMPTY$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.c\_2Ebool\_2EF)$ .

**Definition 30** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$ .

**Definition 31** We define  $c\_2Epred\_set\_2EUNION$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_2Epred\_set\_2EUNION\ A\_27a : \iota.(\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}))$

**Definition 32** We define  $c\_2Epred\_set\_2EINTER$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_2Epred\_set\_2EINTER\ A\_27a : \iota.(\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}))$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2D : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2D \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (23)$$

**Definition 33** We define  $c\_2Epred\_set\_2EDIFF$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_2Epred\_set\_2EDIFF\ A\_27a : \iota.(\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}))$

Let  $c\_2Epred\_set\_2ECARD : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow c\_2Epred\_set\_2ECARD\ A\_27a \in (ty\_2Enum\_2Enum^{(2^{A\_27a})})^{(2^{A\_27a})} \quad (24)$$

**Definition 34** We define  $c\_2Epred\_set\_2EFINITE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ (2^{A\_27a}))$

Assume the following.

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) V0m)))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V2p \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V1n) V2p)) = (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V1n)) V2p))))))$$

(27)

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D c\_2Enum\_2E0) V0n))) \quad (28)$$

Assume the following.

$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A c\_2Enum\_2E0) V0m) = c\_2Enum\_2E0) \wedge (((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) c\_2Enum\_2E0) = c\_2Enum\_2E0) \wedge (((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL  
(ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge (((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL  
(ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO))) = V0m) \wedge ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A (ap c\_2Enum\_2ESUC V0m)) V1n) = (ap  
(ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) V1n)) V1n)) \wedge ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) (ap c\_2Enum\_2ESUC V1n)) =  
(ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) V1n))))))))))$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V2p \in ty\_2Enum\_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p))))))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. (V0m = V1n) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V1n) V0m)))))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V2p \in ty\_2Enum\_2Enum. ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V1n)) (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V1n) V2p))))))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\neg(V0m = V1n) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Enum\_2ESUC V0m)) V1n)) \vee (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Enum\_2ESUC V1n)) V0m))))))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap c\_2Enum\_2ESUC V0n) = (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)) V0n)))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$(\forall V0P \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}). (\forall V1a \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V2b \in ty\_2Enum\_2Enum. ((p (ap V0P (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V1a) V2b))) \Leftrightarrow (\forall V3d \in ty\_2Enum\_2Enum. (((V2b = (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V1a) V3d)) \Rightarrow (p (ap V0P c\_2Enum\_2E0))) \wedge ((V1a = (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V2b) V3d)) \Rightarrow (p (ap V0P V3d)))))))))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$True \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow & (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in \\ A_{27a}.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \end{aligned} \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \wedge \\ ((p\ V1t2) \wedge (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \wedge (p\ V2t3)))))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\ (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\ (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (42)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t \in 2.(((True \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\ (((False \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \vee \\ (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow \\ (p\ V0t)) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t)))))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\ ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$\forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow (\forall V0x \in A_{27a}.(V0x = V0x)) \quad (46)$$

Assume the following.

$$\forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow (\forall V0x \in A_{27a}.((V0x = V0x) \Leftrightarrow \\ True)) \quad (47)$$

Assume the following.

$$\forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow (\forall V0x \in A_{27a}.(\forall V1y \in \\ A_{27a}.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (49)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow & (\forall V0t1 \in A_{27a}.(\forall V1t2 \in \\ A_{27a}.(((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ A_{27a})\ c\_2Ebool\_2ET)\ V0t1) \\ V1t2) = V0t1) \wedge ((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ A_{27a})\ c\_2Ebool\_2EF) \\ V0t1)\ V1t2) = V1t2)))))) \end{aligned} \quad (50)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow & (\forall V0Q \in 2.(\forall V1P \in ( \\ 2^{A_{27a}}).((\forall V2x \in A_{27a}.((p\ (ap\ V1P\ V2x)) \vee (p\ V0Q))) \Leftrightarrow ((\forall V3x \in \\ A_{27a}.(p\ (ap\ V1P\ V3x)) \vee (p\ V0Q)))))) \end{aligned} \quad (51)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p\ V0A) \vee ( \\ p\ V1B)) \vee (p\ V2C))) \Leftrightarrow (((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \vee (p\ V2C)))) \quad (52)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A) \wedge (p\ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg( \\ p\ V0A)) \vee (\neg(p\ V1B)))) \wedge ((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A)) \wedge (\neg(p\ V1B))))))) \quad (53)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p\ V0A) \Rightarrow (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A)) \vee \\ (p\ V1B)))))) \quad (54)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p\ V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (55)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow \\ ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \quad (56)$$

Assume the following.

$$(\forall V0v \in 2.((p\ (ap\ c\_2Ebool\_2EBOUNDED\ V0v)) \Leftrightarrow True)) \quad (57)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow & \forall A_{27b}.nonempty\ A_{27b} \Rightarrow \\ & \forall V0h \in A_{27b}.(\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A_{27b}).(( \\ ap\ (c\_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET\ A_{27a})\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A_{27a})) = \\ (c\_2Epred\_set\_2EEMPTY\ A_{27a})) \wedge ((ap\ (c\_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET \\ A_{27b})\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A_{27b})\ V0h)\ V1t)) = (ap\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EINSERT \\ A_{27b})\ V0h)\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET\ A_{27b})\ V1t)))))) \end{aligned} \quad (58)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow & (\forall V0P \in (2^{(ty\_2Elist\_2Elist A_{27a})}). \\ & (((p (ap V0P (c_2Elist_2ENIL A_{27a}))) \wedge (\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist \\ & A_{27a}).((p (ap V0P V1t)) \Rightarrow (\forall V2h \in A_{27a}.(p (ap V0P (ap (ap ( \\ & c_2Elist\_2ECONS A_{27a}) V2h) V1t))))))) \Rightarrow (\forall V3l \in (ty\_2Elist\_2Elist \\ & A_{27a}).(p (ap V0P V3l)))))) \end{aligned} \quad (59)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow & ((\forall V0x \in A_{27a}.((p (ap (ap \\ & (c_2Ebool\_2EIN A_{27a}) V0x) (ap (c_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET A_{27a} \\ & (c_2Elist\_2ENIL A_{27a}))) \Leftrightarrow False)) \wedge (\forall V1x \in A_{27a}.(\forall V2h \in \\ & A_{27a}.(\forall V3t \in (ty\_2Elist\_2Elist A_{27a}).((p (ap (ap (c_2Ebool\_2EIN \\ & A_{27a}) V1x) (ap (c_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET A_{27a}) (ap (ap (c_2Elist\_2ECONS \\ & A_{27a}) V2h) V3t)))) \Leftrightarrow ((V1x = V2h) \vee (p (ap (ap (c_2Ebool\_2EIN A_{27a} \\ & V1x) (ap (c_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET A_{27a}) V3t))))))))))) \end{aligned} \quad (60)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow & (\forall V0l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist \\ & A_{27a}).(\forall V1l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist A_{27a}).((ap (c_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET \\ & A_{27a}) (ap (ap (c_2Elist\_2EAPPEND A_{27a}) V0l1) V1l2)) = (ap (ap ( \\ & c_2Epred\_set\_2EUNION A_{27a}) (ap (c_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET \\ & A_{27a}) V0l1)) (ap (c_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET A_{27a}) V1l2)))))) \end{aligned} \quad (61)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow & (\forall V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist \\ & A_{27a}).(p (ap (c_2Epred\_set\_2EFINITE A_{27a}) (ap (c_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET \\ & A_{27a}) V0l)))) \end{aligned} \quad (62)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow & (\forall V0ls \in (ty\_2Elist\_2Elist \\ & A_{27a}).((p (ap (c_2Elist\_2EALL\_DISTINCT A_{27a}) V0ls)) \Rightarrow ((ap ( \\ & (c_2Epred\_set\_2ECARD A_{27a}) (ap (c_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET \\ & A_{27a}) V0ls)) = (ap (c_2Elist\_2ELENGTH A_{27a}) V0ls)))))) \end{aligned} \quad (63)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow & (((ap (c_2Elist\_2Enub A_{27a}) (c_2Elist\_2ENIL \\ & A_{27a})) = (c_2Elist\_2ENIL A_{27a})) \wedge (\forall V0x \in A_{27a}.(\forall V1l \in \\ & (ty\_2Elist\_2Elist A_{27a}).((ap (c_2Elist\_2Enub A_{27a}) (ap (ap ( \\ & (c_2Elist\_2ECONS A_{27a}) V0x) V1l)) = (ap (ap (ap (c_2Ebool\_2ECOND \\ & (ty\_2Elist\_2Elist A_{27a})) (ap (ap (c_2Ebool\_2EIN A_{27a}) V0x) ( \\ & ap (c_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET A_{27a}) V1l))) (ap (c_2Elist\_2Enub \\ & A_{27a}) V1l)) (ap (ap (c_2Elist\_2ECONS A_{27a}) V0x) (ap (c_2Elist\_2Enub \\ & A_{27a}) V1l))))))) \end{aligned} \quad (64)$$

Assume the following.

$$\forall A_{27a}. \text{nonempty } A_{27a} \Rightarrow (\forall V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist A_{27a}). (p (ap (c\_2Elist\_2EALL\_DISTINCT A_{27a}) (ap (c\_2Elist\_2Enub A_{27a}) V0l)))) \quad (65)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}. \text{nonempty } A_{27a} \Rightarrow & (\forall V0l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist A_{27a}). (\forall V1l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist A_{27a}). ((ap (ap (c\_2Epred\_set\_2EDIFF A_{27a}) (ap (c\_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET A_{27a}) V1l2)) (ap (c\_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET A_{27a}) V0l1)) = (ap (c\_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET A_{27a}) (ap (ap (c\_2Elist\_2EFILTER A_{27a}) (\lambda V2x \in A_{27a}. (ap c\_2Ebool\_2E\_7E (ap (ap (c\_2Ebool\_2EIN A_{27a}) V2x) (ap (c\_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET A_{27a}) V0l1)))) V1l2))))))) \end{aligned} \quad (66)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& c\_2Enum\_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V1n) c\_2Enum\_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V3m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V2n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V3m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Enum\_2EiZ (ap \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V2n) V3m))))))) \wedge ((\forall V4n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A c\_2Enum\_2E0) V4n) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge \\
& ((\forall V5n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
V5n) c\_2Enum\_2E0) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((\forall V7m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V6n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V7m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
c\_2Enum\_2E0) V8n) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V9n) c\_2Enum\_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V11m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V10n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V11m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP \\
c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
V12n))) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
(ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V13n))) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP V14n) c\_2Enum\_2E0) = \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \wedge \\
& ((\forall V15n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V16m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V15n)) \\
(ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V16m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
(ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge (((ap c\_2Enum\_2ESUC \\
c\_2Enum\_2E0) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
c\_2Earithmetic\_2EZERO)))) \wedge ((\forall V17n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& (ap c\_2Enum\_2ESUC (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V17n)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
(ap c\_2Enum\_2ESUC V17n)))) \wedge (((ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE c\_2Enum\_2E0) = \\
c\_2Enum\_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE \\
(ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V18n)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
(ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE V18n)))))) \wedge ((\forall V19n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& (((ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V19n) = c\_2Enum\_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge \\
& ((\forall V20n \in ty\_2Enum\_2Enum.((c\_2Enum\_2E0) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((\forall V22m \in ty\_2Enum\_2Enum.(((ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V21n) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& ((\forall V23n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
V23n) c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V26m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V25n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E \\
c\_2Enum\_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V28n)) c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V30m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V29n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
V30m) V29n)))) \wedge ((\forall V31n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
c\_2Enum\_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V32n)))) \wedge ((\forall V33n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
c\_2Enum\_2E0) V33n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V34n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V34n)) \Leftrightarrow False)))))))
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))))))))))) \\
\end{aligned} \tag{68}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}). (\forall V1t \in \\
& (2^{A\_27a}). ((V0s = V1t) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A\_27a. ((p (ap (ap (c_2Ebool\_2EIN \\
& A\_27a) V2x) V0s)) \Leftrightarrow (p (ap (ap (c_2Ebool\_2EIN A\_27a) V2x) V1t))))))) \\
\end{aligned} \tag{69}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. (\neg(p (ap (ap \\
(c_2Ebool\_2EIN A\_27a) V0x) (c_2Epred\_set\_2EEMPTY A\_27a))))) \tag{70}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}). (\forall V1t \in \\
& (2^{A\_27a}). ((ap (ap (c_2Epred\_set\_2EINTER A\_27a) V0s) V1t) = ( \\
& ap (ap (c_2Epred\_set\_2EINTER A\_27a) V1t) V0s)))) \\
\end{aligned} \tag{71}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}). ((p (ap \\
& (c_2Epred\_set\_2EFINITE A\_27a) V0s)) \Rightarrow (\forall V1t \in (2^{A\_27a}). \\
& (p (ap (ap (c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap (c_2Epred\_set\_2ECARD \\
& A\_27a) (ap (ap (c_2Epred\_set\_2EINTER A\_27a) V0s) V1t))) (ap (c_2Epred\_set\_2ECARD \\
& A\_27a) V0s))))))) \\
\end{aligned} \tag{72}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a. \text{nonempty } A_27a \Rightarrow & (\forall V0s \in (2^{A_27a}). (\forall V1t \in \\ (2^{A_27a}). (((p (ap (c_2Epred_set_2EFINITE A_27a) V0s)) \wedge (p ( \\ ap (c_2Epred_set_2EFINITE A_27a) V1t))) \Rightarrow ((ap (c_2Epred_set_2ECARD \\ A_27a) (ap (ap (c_2Epred_set_2EUNION A_27a) V0s) V1t)) = (ap (ap \\ c_2Earithmetic_2E_2D (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (c_2Epred_set_2ECARD \\ A_27a) V0s)) (ap (c_2Epred_set_2ECARD A_27a) V1t))) (ap (c_2Epred_set_2ECARD \\ A_27a) (ap (ap (c_2Epred_set_2EINTER A_27a) V0s) V1t))))))) \\ (73) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a. \text{nonempty } A_27a \Rightarrow & (\forall V0t \in (2^{A_27a}). ((p (ap \\ (c_2Epred_set_2EFINITE A_27a) V0t)) \Rightarrow (\forall V1s \in (2^{A_27a}. \\ ((p (ap (c_2Epred_set_2EFINITE A_27a) V1s)) \Rightarrow ((ap (c_2Epred_set_2ECARD \\ A_27a) (ap (ap (c_2Epred_set_2EDIFF A_27a) V1s) V0t)) = (ap (ap \\ c_2Earithmetic_2E_2D (ap (c_2Epred_set_2ECARD A_27a) V1s)) \\ (ap (c_2Epred_set_2ECARD A_27a) (ap (ap (c_2Epred_set_2EINTER \\ A_27a) V1s) V0t))))))))))) \\ (74) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (75)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \quad (76)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\ ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (77)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\ ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))))) \quad (78)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (79)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\ (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(p \\ V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\ ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))) \\ (80) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow \\ (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\ (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (81)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow \\ (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\ ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (82)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow \\ (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\ (\neg(p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (83)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\ (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))) \quad (84)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (p V0p)))) \quad (85)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))))) \quad (86)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V0p)))))) \quad (87)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))))) \quad (88)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.((\neg(\neg(p V0p))) \Rightarrow (p V0p))) \quad (89)$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow (\forall V0l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist \\ A\_27a).(\forall V1l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist A\_27a).((ap(c\_2Elist\_2ELENGTH \\ A\_27a)(ap(c\_2Elist\_2Enub A\_27a)(ap(ap(c\_2Elist\_2EAPPEND A\_27a) \\ V0l1)V1l2))) = (ap(ap(c\_2Earithmetic\_2E\_2B)(ap(c\_2Elist\_2ELENGTH \\ A\_27a)(ap(c\_2Elist\_2Enub A\_27a)V0l1)))(ap(c\_2Elist\_2ELENGTH \\ A\_27a)(ap(c\_2Elist\_2Enub A\_27a)(ap(ap(c\_2Elist\_2EFILTER A\_27a) \\ (\lambda V2x \in A\_27a.(ap(c\_2Ebool\_2E\_7E)(ap(ap(c\_2Ebool\_2EIN A\_27a) \\ V2x)(ap(c\_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET A\_27a)V0l1))))V1l2))))))) \end{aligned}$$