# thm_2Ellist_2ELLENGTH__0 (TMcjFzNU-JsARM5gEvrERV2qCSHFY1nJG2Pk)

October 26, 2020

**Definition 1** *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* $\iota$.

**Definition 2** *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

**Definition 3** *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

**Definition 4** *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

**Definition 5** *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{1}$$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{2}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{3}$$

**Definition 6** *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

**Definition 7** *We define* c_2Earithmetic_2EZERO *to be* c_2Enum_2E0.

Let $c\_2Enum\_2EREP\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP \in (omega^{omega}) \tag{5}$$

**Definition 8** *We define* c_2Enum_2ESUC *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ ($

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{6}$$

**Definition 9** *We define* c_2Earithmetic_2EBIT1 *to be* $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_$

**Definition 10** *We define* c_2Earithmetic_2ENUMERAL *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x.$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2D \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{7}$$

Let $ty\_2Eoption\_2Eoption : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A0) \tag{8}$$

Let $ty\_2Ellist\_2Ellist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A0) \tag{9}$$

Let $c\_2Ellist\_2Ellist\_\_rep : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ellist\_2Ellist\_\_rep\ A\_27a \in (((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum})^{(ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)}) \tag{10}$$

Let $ty\_2Eone\_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Eone\_2Eone \tag{11}$$

**Definition 11** *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Let $ty\_2Esum\_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A0\ A1) \tag{12}$$

Let $c\_2Esum\_2EABS\_\_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Esum\_2EABS\_\_sum\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)^{(((2^{A\_27b})^{A\_27a})^{2})}) \tag{13}$$

**Definition 12** *We define* c_2Esum_2EINL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27a.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

Let $c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ ty\_2Eone\_2Eone)}) \tag{14}$$

**Definition 13** *We define* c_2Eoption_2ESOME *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_$

**Definition 14** *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^{A}.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$
*of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

**Definition 15** *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

Let $c\_2Ellist\_2Ellist\_\_abs : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ellist\_2Ellist\_\_abs\ A\_27a \in ((ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)^{((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum})}) \tag{15}$$

**Definition 16** *We define* c_2Ellist_2ELCONS *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0h \in A\_27a.\lambda V1t \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A$

**Definition 17** *We define* c_2Eone_2Eone *to be* $(ap$ (c_2Emin_2E_40 $ty\_2Eone\_2Eone)\ (\lambda V0x \in ty\_2Eone\_2$

**Definition 18** *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2E

**Definition 19** *We define* c_2Esum_2EINR *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27b.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

**Definition 20** *We define* c_2Eoption_2ENONE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a)\ ($

**Definition 21** *We define* c_2Ellist_2ELNIL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (c\_2Ellist\_2Ellist\_\_abs\ A\_27a)\ (\lambda V0n \in ty\_$

**Definition 22** *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap$ (c_2Emin_2E_40

**Definition 23** *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

**Definition 24** *We define* c_2Ellist_2Ellength__rel *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0a0 \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a).(\lambda V$

**Definition 25** *We define* c_2Ellist_2ELFINITE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0a0 \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a).(ap$ (c

**Definition 26** *We define* c_2Ellist_2ELLENGTH *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0ll \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a).(ap\ (a$

Let $c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MAP : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MAP\ A\_27a\ A\_27b \in (((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27b)^{(ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)})^{(A\_27b^{A\_27a})}) \tag{16}$$

Assume the following.

$$True \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\exists V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{23}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))))))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0l \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a).((V0l = (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELNIL}\ A\_27a)) \vee (\exists V1h \in A\_27a.(\exists V2t \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a).(V0l = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELCONS}\ A\_27a)\ V1h)\ V2t)))))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0h \in A\_27a.(\forall V1t \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a).((\neg((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELCONS}\ A\_27a)\ V0h)\ V1t) = (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELNIL}\ A\_27a))) \wedge (\neg((\mathsf{c\_2Ellist\_2ELNIL}\ A\_27a) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELCONS}\ A\_27a)\ V0h)\ V1t)))))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (((ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELLENGTH}\ A\_27a)\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELNIL}\ A\_27a)) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ ty\_2Enum\_2Enum)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})) \wedge (\forall V0h \in A\_27b.(\forall V1t \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27b).((ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELLENGTH}\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELCONS}\ A\_27b)\ V0h)\ V1t)) = (ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MAP\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC})\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELLENGTH}\ A\_27b)\ V1t)))))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\neg((ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V0n) = \mathsf{c\_2Enum\_2E0}))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0opt \in (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a).((V0opt = (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27a)) \vee (\exists V1x \in A\_27a.(V0opt = (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V1x))))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.(((ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V0x) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V1y)) \Leftrightarrow (V0x = V1y)))) \tag{31}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\neg((\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27a) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V0x)))) \tag{32}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V1x \in (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a).(\forall V2y \in A\_27b.(((ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MAP\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1x) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27b)\ V2y)) \Leftrightarrow (\exists V3z \in A\_27a.((V1x = (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V3z)) \wedge (V2y = (ap\ V0f\ V3z)))))))) \tag{33}$$

**Theorem 1**

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a).(((ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELLENGTH}\ A\_27a)\ V0x) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ ty\_2Enum\_2Enum)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})) \Leftrightarrow (V0x = (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELNIL}\ A\_27a))))$$