

thm_2Ellist_2ELLENGTH_LGENLIST (TMR- FXt7FVKpWn2Zvx5EXhpeAAZ1EzsKc6jd)

October 26, 2020

Definition 1 We define `c_2Emin_2E_3D` to be $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. \text{inj_o } (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define `c_2Ebool_2ET` to be $(\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Emin_2E_3D } (2^2)) (\lambda V 0x \in 2.V 0x)) (\lambda V 1x \in 2.V 1x))$

Definition 3 We define `c_2Ebool_2EBOUNDED` to be $(\lambda V 0v \in 2. \text{c_2Ebool_2ET})$.

Definition 4 We define `c_2Ecombin_2ES` to be $\lambda A. 27a : \iota. \lambda A. 27b : \iota. \lambda A. 27c : \iota. (\lambda V 0f \in ((A. 27c^{A. 27b})^{A. 27a}))$

Definition 5 We define `c_2Ecombin_2EC` to be $\lambda A. 27a : \iota. \lambda A. 27b : \iota. \lambda A. 27c : \iota. (\lambda V 0f \in ((A. 27c^{A. 27b})^{A. 27a}))$

Let `c_2Enum_2EZERO__REP` : ι be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \text{omega} \tag{1}$$

Let `ty_2Enum_2Enum` : ι be given. Assume the following.

$$\text{nonempty } ty_2Enum_2Enum \tag{2}$$

Let `c_2Enum_2EABS__num` : ι be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\text{omega}}) \tag{3}$$

Definition 6 We define `c_2Enum_2E0` to be $(\text{ap } c_2Enum_2EABS_num \ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 7 We define `c_2Earithmetic_2EZERO` to be `c_2Enum_2E0`.

Let `c_2Enum_2EREP__num` : ι be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\text{omega}^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{4}$$

Let `c_2Enum_2ESUC__REP` : ι be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\text{omega}^{\text{omega}}) \tag{5}$$

Definition 8 We define `c_2Ebool_2E_21` to be $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V 0P \in (2^{A. 27a}). (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Emin_2E_3D } (2^{A. 27a}))))$

Definition 9 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (6)$$

Definition 10 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic$

Definition 11 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (7)$$

Let $ty_2Eone_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Eone_2Eone \quad (8)$$

Definition 12 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 13 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Let $ty_2Esum_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Esum_2Esum\ A0\ A1) \quad (9)$$

Let $c_2Esum_2EABS_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Esum_2EABS_sum\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Esum_2Esum\ A_27a\ A_27b)^{((2^{A_27b})^{A_27a})^2}) \quad (10)$$

Definition 14 We define c_2Esum_2EINL to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0e \in A_27a.(ap\ (c_2Esum_2EABS$

Let $ty_2Eoption_2Eoption : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Eoption_2Eoption\ A0) \quad (11)$$

Let $c_2Eoption_2Eoption_ABS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Eoption_2Eoption_ABS\ A_27a \in ((ty_2Eoption_2Eoption\ A_27a)^{(ty_2Esum_2Esum\ A_27a\ ty_2Eone_2Eone)}) \quad (12)$$

Definition 15 We define $c_2Eoption_2ESOME$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0x \in A_27a.(ap\ (c_2Eoption_2Eoption$

Definition 16 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 29 We define $c_2Ellist_2ELNIL$ to be $\lambda A_27a : \iota.(ap (c_2Ellist_2Ellist_abs A_27a) (\lambda V0n \in ty_2Ellist_2Ellist A_27a))$

Definition 30 We define $c_2Ellist_2ElLength_rel$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0a0 \in (ty_2Ellist_2Ellist A_27a)).(\lambda V0l \in (ty_2Ellist_2Ellist A_27a)).(ap (c_2Ellist_2Ellist_abs A_27a) (\lambda V0n \in ty_2Ellist_2Ellist A_27a))$

Definition 31 We define $c_2Ellist_2ELFINITE$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0a0 \in (ty_2Ellist_2Ellist A_27a)).(ap (c_2Ellist_2Ellist_abs A_27a) (\lambda V0n \in ty_2Ellist_2Ellist A_27a))$

Definition 32 We define $c_2Ellist_2ELLENGTH$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0ll \in (ty_2Ellist_2Ellist A_27a).(ap (c_2Ellist_2Ellist_abs A_27a) (\lambda V0n \in ty_2Ellist_2Ellist A_27a))$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty A1 \Rightarrow nonempty (ty_2Epair_2Eprod A0 A1) \quad (18)$$

Definition 33 We define $c_2Ecombin_2Eo$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A_27c}).\lambda V1g \in (A_27c^{A_27b}).(ap (c_2Epair_2Eprod A_27a A_27b) (\lambda V0n \in ty_2Ellist_2Ellist A_27a))$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND A_27a A_27b \in (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)}) \quad (19)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST A_27a A_27b \in (A_27a^{(ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)}) \quad (20)$$

Definition 34 We define $c_2Epair_2EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27b})^{A_27a}).(ap (c_2Epair_2Eprod A_27a A_27b) (\lambda V0n \in ty_2Ellist_2Ellist A_27a))$

Let $c_2Eoption_2EOPTION_BIND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Eoption_2EOPTION_BIND A_27a A_27b \in (((ty_2Eoption_2Eoption A_27a)^{(ty_2Eoption_2Eoption A_27a)^{A_27b}})^{(ty_2Eoption_2Eoption A_27a)^{A_27b}}) \quad (21)$$

Let $c_2Earithmetic_2EFUNPOW : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Earithmetic_2EFUNPOW A_27a \in (((A_27a^{A_27a})^{ty_2Enum_2Enum})^{(A_27a^{A_27a})}) \quad (22)$$

Let $c_2Eoption_2EOPTION_MAP : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Eoption_2EOPTION_MAP A_27a A_27b \in (((ty_2Eoption_2Eoption A_27b)^{(ty_2Eoption_2Eoption A_27a)^{A_27b}})^{(A_27b^{A_27a}})) \quad (23)$$

Definition 35 We define $c_2Ellist_2ELUNFOLD$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in ((ty_2Eoption_2Eoption A_27a)^{(ty_2Eoption_2Eoption A_27a)^{A_27b}})$

Let $c_2Ellist_2ELGENLIST : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Ellist_2ELGENLIST A_27a \in (((ty_2Ellist_2Ellist A_27a)^{(ty_2Eoption_2Eoption ty_2Enum_2Enum})^{(A_27a^{ty_2Enum_2Enum}}))^{(ty_2Enum_2Enum)}) \quad (24)$$

Definition 36 We define $c_2Ellist_2ELHD$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0l \in (ty_2Ellist_2Ellist\ A_27a).(ap\ (ap\ (c_2Eoption_2Eoption_CASE$
Let $c_2Eoption_2Eoption_CASE : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Eoption_2Eoption_CASE \\ A_27a\ A_27b \in (((A_27b^{(A_27b^{A_27a})})^{A_27b})^{(ty_2Eoption_2Eoption\ A_27a)}) \end{aligned} \quad (25)$$

Definition 37 We define $c_2Ellist_2ELTL$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0l \in (ty_2Ellist_2Ellist\ A_27a).(ap\ (ap\ (ap$
Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod \\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \end{aligned} \quad (26)$$

Definition 38 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2E$

Definition 39 We define $c_2Ellist_2ELTL_HD$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0l \in (ty_2Ellist_2Ellist\ A_27a).(ap\ (ap$
Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (27)$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (28)$$

Definition 40 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 41 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 42 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $c_2Earithmetic_2EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEXP \in ((ty_2Enum_2Enum)^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (29)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum)^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (30)$$

Definition 43 We define $c_2Enumeral_2EiSUC$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap$

Definition 44 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 45 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic$

Definition 46 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 47 We define $c_2Epair_2E_23_23$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda A_27d : \iota.\lambda V0f \in (A_27$

Definition 48 We define $c_2Epair_2Epair_CASE$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0p \in (ty_2Epair_$

Definition 49 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap (ap (c_2Ebool_2E$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) \quad (31)$$

$$c_2Enum_2E0) = V0m))$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.($$

$$((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap ($$

$$ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B$$

$$(ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B$$

$$V0m) V1n))) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC$$

$$V1n)) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n))))))$$

$$(32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.($$

$$(ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B$$

$$V1n) V0m))))$$

$$(33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.($$

$$\forall V2p \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m)$$

$$(ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) V2p)) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B$$

$$(ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n) V2p))))$$

$$(34)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.((V0m = c_2Enum_2E0) \vee (\exists V1n \in$$

$$ty_2Enum_2Enum.(V0m = (ap c_2Enum_2ESUC V1n))))$$

$$(35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((\neg (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C$$

$$c_2Enum_2E0) V0n))) \Leftrightarrow (V0n = c_2Enum_2E0)))$$

$$(36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.($$

$$(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D$$

$$(ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n))))$$

$$(37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Enum_2E0) V0n))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\neg(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V0m))))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V0m) c_2Enum_2E0) = V0m))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Enum_2ESUC V0m) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Eprim_rec_2EPRE V0m) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)))))))))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \quad (53)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \quad (54)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (55)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\exists V1x \in A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (56)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \wedge (p V1t2) \wedge (p V2t3)) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \wedge (p V2t3)))))) \quad (57)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (58)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (59)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (60)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (61)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (V0x = V0x)) \quad (62)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (63)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (64)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\forall V0f \in (A_27b^{A_27a}). (\forall V1g \in (A_27b^{A_27a}). ((V0f = V1g) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A_27a. ((ap\ V0f\ V2x) = (ap\ V1g\ V2x)))))) \quad (65)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)))))) \quad (66)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A_27a. (\forall V1t2 \in A_27a. (((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ c_2Ebool_2ET)\ V0t1)\ V1t2) = V0t1) \wedge ((ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ c_2Ebool_2EF)\ V0t1)\ V1t2) = V1t2)))) \quad (67)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in (2^{A_27a}). ((\forall V2x \in A_27a. ((p\ V0P) \Rightarrow (p\ (ap\ V1Q\ V2x)))) \Leftrightarrow ((p\ V0P) \Rightarrow (\forall V3x \in A_27a. (p\ (ap\ V1Q\ V3x))))))) \quad (68)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (\forall V2C \in 2. (((p\ V0A) \vee (p\ V1B) \vee (p\ V2C)) \Leftrightarrow (((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \vee (p\ V2C)))))) \quad (69)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p\ V0A) \wedge (p\ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A) \vee \neg(p\ V1B))) \wedge ((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A) \wedge \neg(p\ V1B))))))) \quad (70)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((p\ V0A) \Rightarrow (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A)) \vee (p\ V1B)))) \quad (71)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p \ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p \ V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (72)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p \ V0t1) \Rightarrow ((p \ V1t2) \Rightarrow (p \ V2t3))) \Leftrightarrow (((p \ V0t1) \wedge (p \ V1t2)) \Rightarrow (p \ V2t3)))))) \quad (73)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p \ V0t1) \Leftrightarrow (p \ V1t2)) \Leftrightarrow (((p \ V0t1) \wedge (p \ V1t2)) \vee ((\neg(p \ V0t1)) \wedge (\neg(p \ V1t2))))))) \quad (74)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x_{.27} \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_{.27} \in 2.(((p \ V0x) \Leftrightarrow (p \ V1x_{.27})) \wedge ((p \ V1x_{.27}) \Rightarrow ((p \ V2y) \Leftrightarrow (p \ V3y_{.27})))))) \Rightarrow ((p \ V0x) \Rightarrow (p \ V2y)) \Leftrightarrow ((p \ V1x_{.27}) \Rightarrow (p \ V3y_{.27})))))) \quad (75)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{.27a}.nonempty \ A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in 2. \\ (\forall V2x \in A_{.27a}.(\forall V3x_{.27} \in A_{.27a}.(\forall V4y \in A_{.27a}. \\ (\forall V5y_{.27} \in A_{.27a}.(((p \ V0P) \Leftrightarrow (p \ V1Q)) \wedge ((p \ V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x_{.27})) \wedge \\ ((\neg(p \ V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y_{.27})))) \Rightarrow ((ap \ (ap \ (ap \ (c_{.2Ebool_2ECOND} \ A_{.27a}) \\ V0P) \ V2x) \ V4y) = (ap \ (ap \ (ap \ (c_{.2Ebool_2ECOND} \ A_{.27a}) \ V1Q) \ V3x_{.27} \\ V5y_{.27})))))))))) \end{aligned} \quad (76)$$

Assume the following.

$$\forall A_{.27a}.nonempty \ A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0a \in A_{.27a}.(\exists V1x \in A_{.27a}.(V1x = V0a))) \quad (77)$$

Assume the following.

$$\forall A_{.27a}.nonempty \ A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_{.27a}}).(\forall V1a \in A_{.27a}.((\exists V2x \in A_{.27a}.((V2x = V1a) \wedge (p \ (ap \ V0P \ V2x)))) \Leftrightarrow (p \ (ap \ V0P \ V1a)))))) \quad (78)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{.27a}.nonempty \ A_{.27a} \Rightarrow ((\forall V0t1 \in A_{.27a}.(\forall V1t2 \in \\ A_{.27a}.((ap \ (ap \ (ap \ (c_{.2Ebool_2ECOND} \ A_{.27a}) \ c_{.2Ebool_2ET}) \ V0t1) \\ V1t2) = V0t1))) \wedge (\forall V2t1 \in A_{.27a}.(\forall V3t2 \in A_{.27a}.((ap \\ (ap \ (ap \ (c_{.2Ebool_2ECOND} \ A_{.27a}) \ c_{.2Ebool_2EF}) \ V2t1) \ V3t2) = V3t2)))))) \end{aligned} \quad (79)$$

Assume the following.

$$(\forall V0v \in 2.((p \ (ap \ c_{.2Ebool_2EBOUNDED} \ V0v)) \Leftrightarrow True)) \quad (80)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow \forall A_27c. \\
& nonempty\ A_27c \Rightarrow (\forall V0f \in (A_27b^{A_27a}). (\forall V1g \in (A_27a^{A_27c}). \\
& (\forall V2x \in A_27c. ((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ecombin_2Eo\ A_27c\ A_27b\ A_27a) \\
& V0f)\ V1g)\ V2x) = (ap\ V0f\ (ap\ V1g\ V2x))))))
\end{aligned} \tag{81}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow \forall A_27c. \\
& nonempty\ A_27c \Rightarrow (\forall V0f \in (A_27c^{A_27a}). (\forall V1g \in (A_27a^{A_27b}). \\
& ((ap\ (ap\ (c_2Ecombin_2Eo\ A_27b\ A_27c\ A_27a) (\lambda V2x \in A_27a. (ap \\
& V0f\ V2x)))\ V1g) = (\lambda V3x \in A_27b. (ap\ V0f\ (ap\ V1g\ V3x))))))
\end{aligned} \tag{82}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow ((\forall V0a \in (ty_2Ellist_2Ellist \\
& A_27a). ((ap\ (c_2Ellist_2Ellist_abs\ A_27a) (ap\ (c_2Ellist_2Ellist_rep \\
& A_27a)\ V0a)) = V0a)) \wedge (\forall V1r \in ((ty_2Eoption_2Eoption\ A_27a)^{ty_2Enum_2Enum}). \\
& ((p\ (ap\ (c_2Ellist_2Elrep_ok\ A_27a)\ V1r)) \Leftrightarrow ((ap\ (c_2Ellist_2Ellist_rep \\
& A_27a) (ap\ (c_2Ellist_2Ellist_abs\ A_27a)\ V1r)) = V1r))))
\end{aligned} \tag{83}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0h \in A_27a. (\forall V1t \in \\
& (ty_2Ellist_2Ellist\ A_27a). ((ap\ (c_2Ellist_2Ellist_rep\ A_27a) \\
& (ap\ (ap\ (c_2Ellist_2ELCONS\ A_27a)\ V0h)\ V1t)) = (\lambda V2n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ (ty_2Eoption_2Eoption\ A_27a)) (ap \\
& (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ ty_2Enum_2Enum)\ V2n)\ c_2Enum_2E0)) (ap\ (c_2Eoption_2ESOME \\
& A_27a)\ V0h)) (ap\ (ap\ (c_2Ellist_2Ellist_rep\ A_27a)\ V1t) (ap\ (ap \\
& c_2Earithmetic_2E_2D\ V2n) (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& c_2Earithmetic_2EZERO))))))
\end{aligned} \tag{84}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow ((ap\ (c_2Ellist_2Ellist_rep\ A_27a) \\
& (c_2Ellist_2ELNIL\ A_27a)) = (\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. (c_2Eoption_2ENONE \\
& A_27a)))
\end{aligned} \tag{85}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0l \in (ty_2Ellist_2Ellist \\
& A_27a). ((ap\ (c_2Ellist_2ELTL\ A_27a)\ V0l) = (ap\ (ap\ (c_2Eoption_2EOPTION_MAP \\
& (ty_2Epair_2Eprod\ (ty_2Ellist_2Ellist\ A_27a)\ A_27a) (ty_2Ellist_2Ellist \\
& A_27a)) (c_2Epair_2EFST\ (ty_2Ellist_2Ellist\ A_27a)\ A_27a)) (\\
& ap\ (c_2Ellist_2ELTL_HD\ A_27a)\ V0l))))
\end{aligned} \tag{86}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0l \in (ty_2Ellist_2Ellist \\ A.27a).((V0l = (c_2Ellist_2ELNIL\ A.27a)) \vee (\exists V1h \in A.27a. \\ (\exists V2t \in (ty_2Ellist_2Ellist\ A.27a).(V0l = (ap\ (ap\ (c_2Ellist_2ELCONS \\ A.27a)\ V1h)\ V2t))))))) \end{aligned} \quad (87)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0ll1 \in (ty_2Ellist_2Ellist \\ A.27a).(\forall V1ll2 \in (ty_2Ellist_2Ellist\ A.27a).(((ap\ (c_2Ellist_2ELTL_HD \\ A.27a)\ V0ll1) = (ap\ (c_2Ellist_2ELTL_HD\ A.27a)\ V1ll2)) \Rightarrow (V0ll1 = \\ V1ll2)))))) \end{aligned} \quad (88)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0h \in A.27a.(\forall V1t \in \\ (ty_2Ellist_2Ellist\ A.27a).((\neg((ap\ (ap\ (c_2Ellist_2ELCONS\ A.27a) \\ V0h)\ V1t) = (c_2Ellist_2ELNIL\ A.27a)))) \wedge (\neg((c_2Ellist_2ELNIL \\ A.27a) = (ap\ (ap\ (c_2Ellist_2ELCONS\ A.27a)\ V0h)\ V1t)))))) \end{aligned} \quad (89)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow ((\forall V0ll \in (ty_2Ellist_2Ellist \\ A.27a).((ap\ (ap\ (c_2Ellist_2ELNTH\ A.27a)\ c_2Enum_2E0)\ V0ll) = \\ (ap\ (c_2Ellist_2ELHD\ A.27a)\ V0ll))) \wedge (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\ (\forall V2ll \in (ty_2Ellist_2Ellist\ A.27a).((ap\ (ap\ (c_2Ellist_2ELNTH \\ A.27a)\ (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V1n))\ V2ll) = (ap\ (c_2Eoption_2EOPTION_JOIN \\ A.27a)\ (ap\ (ap\ (c_2Eoption_2EOPTION_MAP\ (ty_2Ellist_2Ellist \\ A.27a)\ (ty_2Eoption_2Eoption\ A.27a))\ (ap\ (c_2Ellist_2ELNTH\ A.27a) \\ V1n))\ (ap\ (c_2Ellist_2ELTL\ A.27a)\ V2ll))))))) \end{aligned} \quad (90)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0ll1 \in (ty_2Ellist_2Ellist \\ A.27a).(\forall V1ll2 \in (ty_2Ellist_2Ellist\ A.27a).((V0ll1 = \\ V1ll2) \Leftrightarrow (\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum.((ap\ (ap\ (c_2Ellist_2ELNTH \\ A.27a)\ V2n)\ V0ll1) = (ap\ (ap\ (c_2Ellist_2ELNTH\ A.27a)\ V2n)\ V1ll2)))))) \end{aligned} \quad (91)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow (\\
& \quad \forall V0f \in ((ty_2Eoption_2Eoption\ (ty_2Epair_2Eprod\ A.27a \\
& \quad A.27b))^{A.27a}).(\forall V1x \in A.27a.((ap\ (ap\ (c_2Elist_2ELUNFOLD \\
& \quad A.27b\ A.27a)\ V0f)\ V1x) = (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Eoption_2Eoption_CASE \\
& \quad (ty_2Epair_2Eprod\ A.27a\ A.27b)\ (ty_2Elist_2Elist\ A.27b))\ (\\
& \quad ap\ V0f\ V1x))\ (c_2Elist_2ELNIL\ A.27b))\ (\lambda V2v \in (ty_2Epair_2Eprod \\
& \quad A.27a\ A.27b). (ap\ (ap\ (c_2Epair_2Epair_CASE\ (ty_2Elist_2Elist \\
& \quad A.27b)\ A.27a\ A.27b)\ V2v)\ (\lambda V3v1 \in A.27a. (\lambda V4v2 \in A.27b. (ap \\
& \quad (ap\ (c_2Elist_2ELCONS\ A.27b)\ V4v2)\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2ELUNFOLD \\
& \quad A.27b\ A.27a)\ V0f)\ V3v1)))))))))) \\
& \hspace{15em} (92)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow (\\
& \quad \forall V0f \in ((ty_2Eoption_2Eoption\ (ty_2Epair_2Eprod\ A.27b \\
& \quad A.27a))^{A.27b}).(\forall V1x \in A.27b.((ap\ (c_2Elist_2ELTL_HD \\
& \quad A.27a)\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2ELUNFOLD\ A.27a\ A.27b)\ V0f)\ V1x)) = (ap \\
& \quad (ap\ (c_2Eoption_2EOPTION_MAP\ (ty_2Epair_2Eprod\ A.27b\ A.27a) \\
& \quad (ty_2Epair_2Eprod\ (ty_2Elist_2Elist\ A.27a)\ A.27a))\ (ap\ (ap \\
& \quad (c_2Epair_2E.23.23\ A.27b\ A.27a\ (ty_2Elist_2Elist\ A.27a)\ A.27a) \\
& \quad (ap\ (c_2Elist_2ELUNFOLD\ A.27a\ A.27b)\ V0f))\ (c_2Ecombin_2EI\ A.27a))) \\
& \quad (ap\ V0f\ V1x)))) \\
& \hspace{15em} (93)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow (\\
& \quad \forall V0f \in ((ty_2Eoption_2Eoption\ (ty_2Epair_2Eprod\ A.27b \\
& \quad A.27a))^{A.27b}).(\forall V1x \in A.27b.(\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap\ (ap\ (c_2Elist_2ELNTH\ A.27a)\ c_2Enum_2E0)\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2ELUNFOLD \\
& \quad A.27a\ A.27b)\ V0f)\ V1x)) = (ap\ (ap\ (c_2Eoption_2EOPTION_MAP\ (ty_2Epair_2Eprod \\
& \quad A.27b\ A.27a)\ A.27a)\ (c_2Epair_2ESND\ A.27b\ A.27a))\ (ap\ V0f\ V1x))) \wedge \\
& \quad ((ap\ (ap\ (c_2Elist_2ELNTH\ A.27a)\ (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V2n))\ (ap\ (\\
& \quad ap\ (c_2Elist_2ELUNFOLD\ A.27a\ A.27b)\ V0f)\ V1x)) = (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Eoption_2Eoption_CASE \\
& \quad (ty_2Epair_2Eprod\ A.27b\ A.27a)\ (ty_2Eoption_2Eoption\ A.27a)) \\
& \quad (ap\ V0f\ V1x))\ (c_2Eoption_2ENONE\ A.27a))\ (\lambda V3v \in (ty_2Epair_2Eprod \\
& \quad A.27b\ A.27a). (ap\ (ap\ (c_2Epair_2Epair_CASE\ (ty_2Eoption_2Eoption \\
& \quad A.27a)\ A.27b\ A.27a)\ V3v)\ (\lambda V4tx \in A.27b. (\lambda V5hx \in A.27a. (ap \\
& \quad (ap\ (c_2Elist_2ELNTH\ A.27a)\ V2n)\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2ELUNFOLD \\
& \quad A.27a\ A.27b)\ V0f)\ V4tx)))))))))) \\
& \hspace{15em} (94)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\
& \quad ((ap\ (c_2Ellist_2ELLENGTH\ A_27a)\ (c_2Ellist_2ELNIL\ A_27a)) = \\
& \quad (ap\ (c_2Eoption_2ESOME\ ty_2Enum_2Enum)\ c_2Enum_2E0)) \wedge (\forall V0h \in \\
& \quad A_27b. (\forall V1t \in (ty_2Ellist_2Ellist\ A_27b). ((ap\ (c_2Ellist_2ELLENGTH \\
& \quad A_27b)\ (ap\ (ap\ (c_2Ellist_2ELCONS\ A_27b)\ V0h)\ V1t)) = (ap\ (ap\ (c_2Eoption_2EOPTION_MAP \\
& \quad ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)\ c_2Enum_2ESUC)\ (ap\ (c_2Ellist_2ELLENGTH \\
& \quad A_27b)\ V1t)))))) \\
& \hspace{15em} (95)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0ll \in (ty_2Ellist_2Ellist \\
& \quad A_27a). ((\neg(p\ (ap\ (c_2Ellist_2ELFINITE\ A_27a)\ V0ll))) \Rightarrow ((ap\ (c_2Ellist_2ELLENGTH \\
& \quad A_27a)\ V0ll) = (c_2Eoption_2ENONE\ ty_2Enum_2Enum)))) \\
& \hspace{15em} (96)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow ((\forall V0f \in (A_27a^{ty_2Enum_2Enum}). \\
& \quad ((ap\ (ap\ (c_2Ellist_2ELGENLIST\ A_27a)\ V0f)\ (c_2Eoption_2ENONE \\
& \quad ty_2Enum_2Enum)) = (ap\ (ap\ (c_2Ellist_2ELUNFOLD\ A_27a\ ty_2Enum_2Enum) \\
& \quad (\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. (ap\ (c_2Eoption_2ESOME\ (ty_2Epair_2Eprod \\
& \quad ty_2Enum_2Enum\ A_27a))\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ ty_2Enum_2Enum \\
& \quad A_27a)\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V1n)\ (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO))))\ (ap\ V0f \\
& \quad V1n))))\ c_2Enum_2E0))) \wedge (\forall V2f \in (A_27a^{ty_2Enum_2Enum}). \\
& \quad (\forall V3lim \in ty_2Enum_2Enum. ((ap\ (ap\ (c_2Ellist_2ELGENLIST \\
& \quad A_27a)\ V2f)\ (ap\ (c_2Eoption_2ESOME\ ty_2Enum_2Enum)\ V3lim)) = (\\
& \quad ap\ (ap\ (c_2Ellist_2ELUNFOLD\ A_27a\ ty_2Enum_2Enum)\ (\lambda V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ (ty_2Eoption_2Eoption\ (ty_2Epair_2Eprod \\
& \quad ty_2Enum_2Enum\ A_27a)))\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V4n)\ V3lim)) \\
& \quad (ap\ (c_2Eoption_2ESOME\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ A_27a)) \\
& \quad (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ ty_2Enum_2Enum\ A_27a)\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad V4n)\ (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))))\ (ap\ V2f\ V4n))))\ (c_2Eoption_2ENONE \\
& \quad (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ A_27a))))\ c_2Enum_2E0)))))) \\
& \hspace{15em} (97)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (A_27a^{ty_2Enum_2Enum}). \\
& \quad (\forall V1n \in (ty_2Eoption_2Eoption\ ty_2Enum_2Enum). ((p\ (ap \\
& \quad (c_2Ellist_2ELFINITE\ A_27a)\ (ap\ (ap\ (c_2Ellist_2ELGENLIST\ A_27a) \\
& \quad V0f)\ V1n))) \Leftrightarrow (\neg(V1n = (c_2Eoption_2ENONE\ ty_2Enum_2Enum)))))) \\
& \hspace{15em} (98)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0l \in (ty.2Ellist.2Ellist \\
& A.27a).((ap\ (c.2Ellist.2ELTL_HD\ A.27a)\ V0l) = (ap\ (ap\ (c.2Eoption.2EOPTION_BIND \\
& (ty.2Epair.2Eprod\ (ty.2Ellist.2Ellist\ A.27a)\ A.27a)\ A.27a)\ (\\
& ap\ (c.2Ellist.2ELHD\ A.27a)\ V0l))\ (\lambda V1h \in A.27a.(ap\ (ap\ (c.2Eoption.2EOPTION_BIND \\
& (ty.2Epair.2Eprod\ (ty.2Ellist.2Ellist\ A.27a)\ A.27a)\ (ty.2Ellist.2Ellist \\
& A.27a))\ (ap\ (c.2Ellist.2ELTL\ A.27a)\ V0l))\ (\lambda V2t \in (ty.2Ellist.2Ellist \\
& A.27a).(ap\ (c.2Eoption.2ESOME\ (ty.2Epair.2Eprod\ (ty.2Ellist.2Ellist \\
& A.27a)\ A.27a))\ (ap\ (ap\ (c.2Epair.2E.2C\ (ty.2Ellist.2Ellist\ A.27a) \\
& A.27a)\ V2t)\ V1h))))))
\end{aligned} \tag{99}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty.2Enum.2Enum.(\neg((ap\ c.2Enum.2ESUC\ V0n) = c.2Enum.2E0))) \tag{100}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0P \in (2^{ty.2Enum.2Enum}).(((p\ (ap\ V0P\ c.2Enum.2E0)) \wedge \\
& (\forall V1n \in ty.2Enum.2Enum.((p\ (ap\ V0P\ V1n)) \Rightarrow (p\ (ap\ V0P\ (ap\ c.2Enum.2ESUC \\
& V1n)))))) \Rightarrow (\forall V2n \in ty.2Enum.2Enum.(p\ (ap\ V0P\ V2n))))))
\end{aligned} \tag{101}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))))) \wedge ((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
& \quad c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V24n)))))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
& \quad c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V28n)))))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((ap\ c_2Enumeral_2EiZ\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& V0n)) = V0n) \wedge (((ap\ c_2Enumeral_2EiZ\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0n)\ c_2Earithmetic_2EZERO)) = V0n) \wedge (((ap\ c_2Enumeral_2EiZ\ (\\
& ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ V0n))\ (\\
& ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ V1m))) = (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ (\\
& ap\ c_2Enumeral_2EiZ\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge \\
& (((ap\ c_2Enumeral_2EiZ\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ V1m))) = (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge (\\
& ((ap\ c_2Enumeral_2EiZ\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ V1m))) = (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge (\\
& ((ap\ c_2Enumeral_2EiZ\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ V1m))) = (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge (\\
& ((ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& V0n)) = (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V0n)) \wedge (((ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0n)\ c_2Earithmetic_2EZERO)) = (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V0n)) \wedge (((ap \\
& c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ V1m))) = (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge (\\
& ((ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ V1m))) = (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge (\\
& ((ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ V1m))) = (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge (\\
& ((ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ V1m))) = (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& (ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge \\
& (((ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& V0n)) = (ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ V0n)) \wedge (((ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC \\
& (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0n)\ c_2Earithmetic_2EZERO)) = (\\
& ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ V0n)) \wedge (((ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ (ap\ (\\
& ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V1m))) = (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0n)\ V1m)))) \wedge (((ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ V1m))) = \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ (ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0n)\ V1m)))) \wedge (((ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ V1m))) = \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ (ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0n)\ V1m)))) \wedge (((ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ V1m))) = \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ (ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0n)\ V1m))))))))))))))))))))))))))))))
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D c_2Earithmic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))))))))))
\end{aligned} \tag{104}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0opt \in (ty_2Eoption_2Eoption \\
& A_27a). ((V0opt = (c_2Eoption_2ENONE A_27a)) \vee (\exists V1x \in A_27a. \\
& (V0opt = (ap (c_2Eoption_2ESOME A_27a) V1x))))))
\end{aligned} \tag{105}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\
& (\forall V0v \in A_27b. (\forall V1f \in (A_27b^{A_27a}). ((ap (ap (ap (c_2Eoption_2Eoption_CASE \\
& A_27a A_27b) (c_2Eoption_2ENONE A_27a)) V0v) V1f) = V0v))) \wedge (\forall V2x \in \\
& A_27a. (\forall V3v \in A_27b. (\forall V4f \in (A_27b^{A_27a}). ((ap (ap \\
& (ap (c_2Eoption_2Eoption_CASE A_27a A_27b) (ap (c_2Eoption_2ESOME \\
& A_27a) V2x)) V3v) V4f) = (ap V4f V2x))))))
\end{aligned} \tag{106}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in \\
& A_27a. (((ap (c_2Eoption_2ESOME A_27a) V0x) = (ap (c_2Eoption_2ESOME \\
& A_27a) V1y)) \Leftrightarrow (V0x = V1y))))
\end{aligned} \tag{107}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\neg ((c_2Eoption_2ENONE \\
& A_27a) = (ap (c_2Eoption_2ESOME A_27a) V0x))))
\end{aligned} \tag{108}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow (\\ & (\forall V0f \in (A.27b^{A.27a}).(\forall V1x \in A.27a.((ap\ (ap\ (c.2Eoption.2EOPTION_MAP \\ & A.27a\ A.27b)\ V0f)\ (ap\ (c.2Eoption.2ESOME\ A.27a)\ V1x)) = (ap\ (c.2Eoption.2ESOME \\ & A.27b)\ (ap\ V0f\ V1x)))))) \wedge (\forall V2f \in (A.27b^{A.27a}).((ap\ (ap\ (c.2Eoption.2EOPTION_MAP \\ & A.27a\ A.27b)\ V2f)\ (c.2Eoption.2ENONE\ A.27a)) = (c.2Eoption.2ENONE \\ & A.27b)))))) \end{aligned} \tag{109}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow (\\ & \forall V0f \in (A.27b^{A.27a}).(\forall V1x \in (ty.2Eoption.2Eoption \\ & A.27a).(\forall V2y \in A.27b.(((ap\ (ap\ (c.2Eoption.2EOPTION_MAP \\ & A.27a\ A.27b)\ V0f)\ V1x) = (ap\ (c.2Eoption.2ESOME\ A.27b)\ V2y))) \Leftrightarrow (\exists V3z \in \\ & A.27a.((V1x = (ap\ (c.2Eoption.2ESOME\ A.27a)\ V3z)) \wedge (V2y = (ap\ V0f \\ & V3z)))))))))) \end{aligned} \tag{110}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow (\\ & \forall V0f \in (A.27a^{A.27b}).(\forall V1x \in (ty.2Eoption.2Eoption \\ & A.27b).(((ap\ (ap\ (c.2Eoption.2EOPTION_MAP\ A.27b\ A.27a)\ V0f) \\ & V1x) = (c.2Eoption.2ENONE\ A.27a)) \Leftrightarrow (V1x = (c.2Eoption.2ENONE\ A.27b)))) \wedge \\ & (((c.2Eoption.2ENONE\ A.27a) = (ap\ (ap\ (c.2Eoption.2EOPTION_MAP \\ & A.27b\ A.27a)\ V0f)\ V1x)) \Leftrightarrow (V1x = (c.2Eoption.2ENONE\ A.27b)))))) \end{aligned} \tag{111}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow \forall A.27c. \\ & nonempty\ A.27c \Rightarrow (\forall V0f \in (A.27b^{A.27c}).(\forall V1g \in (A.27c^{A.27a}). \\ & (\forall V2x \in (ty.2Eoption.2Eoption\ A.27a).((ap\ (ap\ (c.2Eoption.2EOPTION_MAP \\ & A.27c\ A.27b)\ V0f)\ (ap\ (ap\ (c.2Eoption.2EOPTION_MAP\ A.27a\ A.27c) \\ & V1g)\ V2x)) = (ap\ (ap\ (c.2Eoption.2EOPTION_MAP\ A.27a\ A.27b)\ (ap \\ & (ap\ (c.2Ecombin.2Eo\ A.27a\ A.27b\ A.27c)\ V0f)\ V1g))\ V2x)))))) \end{aligned} \tag{112}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow (\\ & (\forall V0f \in ((ty.2Eoption.2Eoption\ A.27a)^{A.27b}).((ap\ (ap\ (\\ & c.2Eoption.2EOPTION_BIND\ A.27a\ A.27b)\ (c.2Eoption.2ENONE\ A.27b)) \\ & V0f) = (c.2Eoption.2ENONE\ A.27a))) \wedge (\forall V1x \in A.27b.(\forall V2f \in \\ & ((ty.2Eoption.2Eoption\ A.27a)^{A.27b}).((ap\ (ap\ (c.2Eoption.2EOPTION_BIND \\ & A.27a\ A.27b)\ (ap\ (c.2Eoption.2ESOME\ A.27b)\ V1x))\ V2f) = (ap\ V2f\ V1x)))))) \end{aligned} \tag{113}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ & \quad \forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27b. (\forall V2a \in A_27a. (\forall V3b \in \\ & \quad A_27b. (((ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ A_27a\ A_27b)\ V0x)\ V1y) = (ap\ (ap \\ & \quad (c_2Epair_2E_2C\ A_27a\ A_27b)\ V2a)\ V3b)) \Leftrightarrow ((V0x = V2a) \wedge (V1y = V3b))))))))) \end{aligned} \quad (114)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ & \quad \forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27b. ((ap\ (c_2Epair_2EFST\ A_27a \\ & \quad A_27b)\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ A_27a\ A_27b)\ V0x)\ V1y)) = V0x))) \end{aligned} \quad (115)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ & \quad \forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27b. ((ap\ (c_2Epair_2ESND\ A_27a \\ & \quad A_27b)\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ A_27a\ A_27b)\ V0x)\ V1y)) = V1y))) \end{aligned} \quad (116)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ & \quad \forall V0P \in (2^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}). ((\exists V1p \in \\ & \quad (ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b). (p\ (ap\ V0P\ V1p))) \Leftrightarrow (\exists V2p_1 \in \\ & \quad A_27a. (\exists V3p_2 \in A_27b. (p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C \\ & \quad A_27a\ A_27b)\ V2p_1)\ V3p_2))))))))) \end{aligned} \quad (117)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow \forall A_27c. \\ & \quad nonempty\ A_27c \Rightarrow \forall A_27d.nonempty\ A_27d \Rightarrow (\forall V0p \in (ty_2Epair_2Eprod \\ & \quad A_27a\ A_27b). (\forall V1f \in (A_27c^{A_27a}). (\forall V2g \in (A_27d^{A_27b}). \\ & \quad ((ap\ (c_2Epair_2EFST\ A_27c\ A_27d)\ (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_23_23 \\ & \quad A_27a\ A_27b\ A_27c\ A_27d)\ V1f)\ V2g)\ V0p)) = (ap\ V1f\ (ap\ (c_2Epair_2EFST \\ & \quad A_27a\ A_27b)\ V0p)))))) \end{aligned} \quad (118)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow \forall A_27c. \\ & \quad nonempty\ A_27c \Rightarrow (\forall V0x \in A_27b. (\forall V1y \in A_27c. (\forall V2f \in \\ & \quad ((A_27a^{A_27c})^{A_27b}). ((ap\ (ap\ (c_2Epair_2Epair_CASE\ A_27a\ A_27b \\ & \quad A_27c)\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ A_27b\ A_27c)\ V0x)\ V1y))\ V2f) = (ap \\ & \quad (ap\ V2f\ V0x)\ V1y)))))) \end{aligned} \quad (119)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & \quad ((ap\ c_2Enum_2ESUC\ V0m) = (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V1n)) \Leftrightarrow (V0m = V1n)))) \end{aligned} \quad (120)$$

Assume the following.

$$(((ap \ c_2Eprim_rec_2EPRE \ c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. ((ap \ c_2Eprim_rec_2EPRE \ (ap \ c_2Enum_2ESUC \ V0m)) = V0m))) \quad (121)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\neg(p \ (ap \ (ap \ c_2Eprim_rec_2E_3C \ V0n) \ V0n)))) \quad (122)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\neg(p \ (ap \ (ap \ c_2Eprim_rec_2E_3C \ V0n) \ c_2Enum_2E0)))) \quad (123)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (p \ (ap \ (ap \ c_2Eprim_rec_2E_3C \ c_2Enum_2E0) \ (ap \ c_2Enum_2ESUC \ V0n)))) \quad (124)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p \ V0t))) \Leftrightarrow (p \ V0t))) \quad (125)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p \ V0A) \Rightarrow ((\neg(p \ V0A)) \Rightarrow False))) \quad (126)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p \ V0A) \vee (p \ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (((p \ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p \ V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (127)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p \ V0A)) \vee (p \ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p \ V0A) \Rightarrow ((\neg(p \ V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (128)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p \ V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p \ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (129)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow (p \ V1q) \Leftrightarrow (p \ V2r)) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee ((p \ V1q) \vee (p \ V2r))) \wedge (((p \ V0p) \vee ((\neg(p \ V2r)) \vee (\neg(p \ V1q)))) \wedge (((p \ V1q) \vee ((\neg(p \ V2r)) \vee (\neg(p \ V0p)))) \wedge ((p \ V2r) \vee ((\neg(p \ V1q)) \vee (\neg(p \ V0p)))))))))) \quad (130)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p \ V1q) \wedge (p \ V2r))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee (\neg(p \ V1q)) \vee (\neg(p \ V2r)))) \wedge (((p \ V1q) \vee \\
& (\neg(p \ V0p))) \wedge ((p \ V2r) \vee (\neg(p \ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{131}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p \ V1q) \vee (p \ V2r))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee (\neg(p \ V1q))) \wedge ((p \ V0p) \vee (\neg(p \ V2r)))) \wedge \\
& ((p \ V1q) \vee ((p \ V2r) \vee (\neg(p \ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{132}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p \ V1q) \Rightarrow (p \ V2r))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee (p \ V1q)) \wedge (((p \ V0p) \vee (\neg(p \ V2r))) \wedge (\\
& \neg(p \ V1q)) \vee ((p \ V2r) \vee (\neg(p \ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{133}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow (\neg(p \ V1q))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee \\
& (p \ V1q)) \wedge ((\neg(p \ V1q)) \vee (\neg(p \ V0p))))))
\end{aligned} \tag{134}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p \ V0p) \Rightarrow (p \ V1q))) \Rightarrow (p \ V0p))) \tag{135}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p \ V0p) \Rightarrow (p \ V1q))) \Rightarrow (\neg(p \ V1q)))) \tag{136}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p \ V0p) \vee (p \ V1q))) \Rightarrow (\neg(p \ V0p)))) \tag{137}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p \ V0p) \vee (p \ V1q))) \Rightarrow (\neg(p \ V1q)))) \tag{138}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. ((\neg(\neg(p \ V0p))) \Rightarrow (p \ V0p))) \tag{139}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0limopt \in (ty_2Eoption_2Eoption \\
& \ ty_2Enum_2Enum). (\forall V1f \in (A_27a.ty_2Enum_2Enum). ((ap (\\
& c_2Ellist_2ELLENGTH \ A_27a) (ap (ap (c_2Ellist_2ELGENLIST \ A_27a) \\
& \ V1f) \ V0limopt)) = V0limopt)))
\end{aligned}$$