thm_2Ellist_2ELTAKE__LUNFOLD (TMUrJfJEfsxELbuB4YeLP1wUY2YZ9uoYXi9)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \quad (1)$$

Let $ty\_2Eoption\_2Eoption : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A0) \quad (2)$$

Definition 3 *We define* c_2Ecombin_2EK *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1y \in A\_27b.V0x))$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 5 *We define* c_2Ecombin_2Eo *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27c}).\lambda V1g$

Let $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (3)$$

Let $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (4)$$

Definition 6 *We define* c_2Epair_2EUNCURRY *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A\_27c^{A\_27b}$

Let $c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_BIND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_BIND\ A\_27a\ A\_27b \in (((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{A\_27b})})^{(ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27} \quad (5)$$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \quad (6)$$

Let $c\_2Earithmetic\_2EFUNPOW : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Earithmetic\_2EFUNPOW\ A\_27a \in (((A\_27a^{A\_27a})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{(A\_27a^{A\_27a})}) \quad (7)$$

Let $c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MAP : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MAP\ A\_27a\ A\_27b \in (((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27b)^{(ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)})^{(A\_27b^{A\_27a})}) \quad (8)$$

Let $ty\_2Ellist\_2Ellist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A0) \quad (9)$$

Let $c\_2Ellist\_2Ellist\_\_abs : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ellist\_2Ellist\_\_abs\ A\_27a \in ((ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)^{((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum})}) \quad (10)$$

Definition 7 *We define* c_2Ellist_2ELUNFOLD *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption$

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \quad (11)$$

Let $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \quad (12)$$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \quad (13)$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \quad (14)$$

Definition 8 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Definition 9 *We define* c_2Earithmetic_2EZERO *to be* c_2Enum_2E0.

Let $c\_2Enum\_2EREP\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (15)$$

Let $c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP \in (omega^{omega}) \quad (16)$$

Definition 10 *We define* c_2Enum_2ESUC *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (17)$$

Definition 11 *We define* c_2Earithmetic_2EBIT1 *to be* $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic$

Definition 12 *We define* c_2Earithmetic_2ENUMERAL *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x.$

Let $c\_2Ellist\_2Ellist\_\_rep : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ellist\_2Ellist\_\_rep\ A\_27a \in (((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum})^{(ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)}) \quad (18)$$

Let $ty\_2Eone\_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Eone\_2Eone \quad (19)$$

Definition 13 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 14 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Let $ty\_2Esum\_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A0\ A1) \quad (20)$$

Let $c\_2Esum\_2EABS\_\_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Esum\_2EABS\_\_sum\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)^{(((2^{A\_27b})^{A\_27a})^{2})}) \quad (21)$$

Definition 15 *We define* c_2Esum_2EINL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27a.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

Let $c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ ty\_2Eone\_2Eone)}) \quad (22)$$

Definition 16 *We define* c_2Eoption_2ESOME *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_$

Definition 17 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 18 *We define* c_2Eone_2Eone *to be* $(ap\ ($c_2Emin_2E_40 $ty\_2Eone\_2Eone)\ (\lambda V0x \in ty\_2Eone\_2$

Definition 19 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 20 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2E

Definition 21 *We define* c_2Esum_2EINR *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27b.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

Definition 22 *We define* c_2Eoption_2ENONE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a)\ ($

Definition 23 *We define* c_2Ellist_2ELHD *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0ll \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a).(ap\ (ap\ (c\_2$

Let $c\_2Eoption\_2Eoption\_\_CASE : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Eoption\_2Eoption\_\_CASE\ A\_27a\ A\_27b \in (((A\_27b^{(A\_27b^{A\_27a})})^{A\_27b})^{(ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)}) \tag{23}$$

Definition 24 *We define* c_2Ellist_2ELTL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0ll \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a).(ap\ (ap\ (ap$

Let $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \tag{24}$$

Let $c\_2Ellist\_2ELTAKE : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ellist\_2ELTAKE\ A\_27a \in (((ty\_2Eoption\_2Eoption\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a))^{(ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{25}$$

Definition 25 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ ($c_2Emin_2E_40

Definition 26 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V2t \in$

Let $c\_2Eoption\_2ETHE : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Eoption\_2ETHE\ A\_27a \in (A\_27a^{(ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)}) \tag{26}$$

Definition 27 *We define* c_2Epair_2Epair__CASE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0p \in (ty\_2Epair\_$

Assume the following.

$$True \tag{27}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V1y \in A\_27a.((ap\ (\lambda V2x \in A\_27a.(ap\ V0f\ V2x))\ V1y) = (ap\ V0f\ V1y)))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{29}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27b\ A\_27a))^{A\_27b}).(\forall V1x \in A\_27b.((ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELHD}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELUNFOLD}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1x)) = (ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MAP\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27b\ A\_27a)\ A\_27a)\ (c\_2Epair\_2ESND\ A\_27b\ A\_27a))\ (ap\ V0f\ V1x))))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27b\ A\_27a))^{A\_27b}).(\forall V1x \in A\_27b.((ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELTL}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELUNFOLD}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1x)) = (ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MAP\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27b\ A\_27a)\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2Eo}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27b\ A\_27a)\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)\ A\_27b)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELUNFOLD}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f))\ (c\_2Epair\_2EFST\ A\_27b\ A\_27a)))\ (ap\ V0f\ V1x))))) \tag{31}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0ll \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a).((ap\ (ap\ (c\_2Ellist\_2ELTAKE\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ V0ll) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a))\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)))) \wedge (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V2ll \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a).((ap\ (ap\ (c\_2Ellist\_2ELTAKE\ A\_27a)\ (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V1n))\ V2ll) = (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_CASE\ A\_27a\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELHD}\ A\_27a)\ V2ll))\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)))\ (\lambda V3hd \in A\_27a.(ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_CASE\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)))\ (ap\ (ap\ (c\_2Ellist\_2ELTAKE\ A\_27a)\ V1n)\ (ap\ (c\_2Eoption\_2ETHE\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELTL}\ A\_27a)\ V2ll))))\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)))\ (\lambda V4tl \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a))\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V3hd)\ V4tl)))))))))) \tag{32}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0opt \in (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a).((V0opt = (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27a)) \vee (\exists V1x \in A\_27a.(V0opt = (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V1x))))) \tag{33}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0v \in A\_27b.(\forall V1f \in (A\_27b^{A\_27a}).((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_CASE\ A\_27a\ A\_27b)\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27a))\ V0v)\ V1f) = V0v))) \wedge (\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3v \in A\_27b.(\forall V4f \in (A\_27b^{A\_27a}).((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_CASE\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V2x))\ V3v)\ V4f) = (ap\ V4f\ V2x)))))) \tag{34}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V1x \in A\_27a.((ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MAP\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V1x)) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27b)\ (ap\ V0f\ V1x))))) \wedge (\forall V2f \in (A\_27b^{A\_27a}).((ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MAP\ A\_27a\ A\_27b)\ V2f)\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27a)) = (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27b)))) \tag{35}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((ap\ (c\_2Eoption\_2ETHE\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V0x)) = V0x)) \tag{36}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V1x \in (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a).((ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MAP\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1x) = (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_CASE\ A\_27a\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27b))\ V1x)\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27b))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2Eo}\ A\_27a\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27b)\ A\_27b)\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27b))\ V0f))))) \tag{37}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27b\ A\_27a))^{A\_27b}).(\forall V1x \in A\_27b.(\forall V2n \in ty\_2Enum\_2Enum. (((ap\ (ap\ (c\_2Ellist\_2ELTAKE\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELUNFOLD}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1x)) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a))\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \wedge ((ap\ (ap\ (c\_2Ellist\_2ELTAKE\ A\_27a)\ (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V2n))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELUNFOLD}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1x)) = (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_CASE\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27b\ A\_27a)\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)))\ (ap\ V0f\ V1x))\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)))\ (\lambda V3v \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27b\ A\_27a).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2Epair\_\_CASE}\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a))\ A\_27b\ A\_27a)\ V3v)\ (\lambda V4tx \in A\_27b.(\lambda V5hx \in A\_27a.(ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MAP\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a))\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V5hx))\ (ap\ (ap\ (c\_2Ellist\_2ELTAKE\ A\_27a)\ V2n)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELUNFOLD}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V4tx))))))))))))$$