

thm\_2Ellist\_2ELTL\_\_LREPEAT  
(TMKUebNR9fxbXR1J5fT6vBpYoHH5tpFoNd3)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2ET$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2EBOUNDED$  to be  $(\lambda V0v \in 2.c\_2Ebool\_2ET)$ .

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A\_27a}))$

**Definition 5** We define  $c\_2Ebool\_2EF$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let  $c\_2Enum\_2EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_num \in (\omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{2}$$

Let  $c\_2Enum\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{3}$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{\omega}) \tag{4}$$

**Definition 6** We define  $c\_2Enum\_2ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2D : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2D \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{5}$$

**Definition 7** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p\ P \Rightarrow p\ Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 8** We define  $c\_Ebool\_E5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_Ebool\_E21 2) (\lambda V2t \in 2)))$   
Let  $c\_Eenum\_EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EZERO\_REP \in \omega \tag{6}$$

**Definition 9** We define  $c\_Eenum\_E0$  to be  $(ap c\_Eenum\_EABS\_num c\_Eenum\_EZERO\_REP)$ .

**Definition 10** We define  $c\_Earithmetic\_EZERO$  to be  $c\_Eenum\_E0$ .

Let  $c\_Earithmetic\_E2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_E2B \in ((ty\_Eenum\_Eenum^{ty\_Eenum\_Eenum})^{ty\_Eenum\_Eenum}) \tag{7}$$

**Definition 11** We define  $c\_Earithmetic\_EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_Eenum\_Eenum.(ap (ap c\_Earithmetic\_E2B n))$

**Definition 12** We define  $c\_Earithmetic\_ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Eenum\_Eenum.V0x$ .

Let  $ty\_Eone\_Eone : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_Eone\_Eone \tag{8}$$

**Definition 13** We define  $c\_Ebool\_E2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_Ebool\_E21 2) (\lambda V2t \in 2)))$

Let  $ty\_Esum\_Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_Esum\_Esum\ A0\ A1) \tag{9}$$

Let  $c\_Esum\_EABS\_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_Esum\_EABS\_sum\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_Esum\_Esum\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})^2}) \tag{10}$$

**Definition 14** We define  $c\_Esum\_EINL$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27a.(ap (c\_Esum\_EABS\_sum e))$

Let  $ty\_Eoption\_Eoption : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_Eoption\_Eoption\ A0) \tag{11}$$

Let  $c\_Eoption\_Eoption\_ABS : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_Eoption\_Eoption\_ABS\ A\_27a \in ((ty\_Eoption\_Eoption\ A\_27a)^{(ty\_Esum\_Esum\ A\_27a\ ty\_Eone\_Eone)}) \tag{12}$$

**Definition 15** We define  $c\_Eoption\_ESOME$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.(ap (c\_Eoption\_Eoption\_ABS x))$

**Definition 16** We define  $c\_Emin\_E40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\text{if } (\exists x \in A.p (ap P x)) \text{ then } (the (\lambda x.x \in A \wedge P x))$   
of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 17** We define  $c\_Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0t \in 2. (\lambda V1t1 \in A\_27a. (\lambda V2t2 \in A\_27a. ($

**Definition 18** We define  $c\_Ebool\_2E\_3F$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A\_27a}). (ap\ V0P\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_40$

**Definition 19** We define  $c\_Eone\_2Eone$  to be  $(ap\ (c\_2Emin\_2E\_40\ ty\_2Eone\_2Eone)\ (\lambda V0x \in ty\_2Eone\_2$

**Definition 20** We define  $c\_Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2. (ap\ (ap\ c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E\ V0t)\ c\_2Ebool\_2E$

**Definition 21** We define  $c\_Esum\_2EINR$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. \lambda V0e \in A\_27b. (ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

**Definition 22** We define  $c\_Eoption\_2ENONE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_ABS\ A\_27a)\ ($

**Definition 23** We define  $c\_Ellist\_2Elrep\_ok$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0a0 \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{ty-$

Let  $ty\_2Ellist\_2Ellist : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0. nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A0) \quad (13)$$

Let  $c\_2Ellist\_2Ellist\_rep : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ellist\_2Ellist\_rep\ A\_27a \in \\ (((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum})^{(ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)}) \quad (14)$$

Let  $c\_2Ellist\_2Ellist\_abs : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ellist\_2Ellist\_abs\ A\_27a \in \\ ((ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)^{((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum})}) \quad (15)$$

**Definition 24** We define  $c\_Ellist\_2ELHD$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0ll \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a). (ap\ (ap\ (c\_2$

Let  $c\_2Eoption\_2Eoption\_CASE : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b. nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Eoption\_2Eoption\_CASE \\ A\_27a\ A\_27b \in (((A\_27b^{(A\_27b^{A\_27a})})^{A\_27b})^{(ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)}) \quad (16)$$

**Definition 25** We define  $c\_Ellist\_2ELTL$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0ll \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a). (ap\ (ap\ (ap$

**Definition 26** We define  $c\_Ellist\_2ELCONS$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0h \in A\_27a. \lambda V1t \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A$

Let  $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0. nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \quad (17)$$

Let  $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist \\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \quad (18)$$

Let  $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \quad (19)$$

Let  $c\_2Elist\_2ELENGTH : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a \in (ty\_2Enum\_2Enum^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \quad (20)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EMOD : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EMOD \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (21)$$

Let  $c\_2Elist\_2EEL : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EEL\ A\_27a \in ((A\_27a^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (22)$$

Let  $c\_2Ellist\_2ELGENLIST : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ellist\_2ELGENLIST\ A\_27a \in (((ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)^{(ty\_2Eoption\_2Eoption\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(A\_27a^{ty\_2Enum\_2Enum})}) \quad (23)$$

**Definition 27** We define  $c\_2Ellist\_2ELNIL$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (c\_2Ellist\_2Ellist\_abs\ A\_27a)\ (\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.V0n))$

Let  $c\_2Elist\_2ENULL : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENULL\ A\_27a \in (2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \quad (24)$$

Let  $c\_2Ellist\_2EfromList : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ellist\_2EfromList\ A\_27a \in ((ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \quad (25)$$

Let  $c\_2Ellist\_2ELAPPEND : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ellist\_2ELAPPEND\ A\_27a \in (((ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)^{(ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)})^{(ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)}) \quad (26)$$

**Definition 28** We define  $c\_2Ellist\_2ELREPEAT$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(ap\ (ap\ (c\_2Ellist\_2Ellist\_abs\ A\_27a)\ V0l))$

Let  $c\_2Eoption\_2ETHE : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Eoption\_2ETHE\ A\_27a \in (A\_27a^{(ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)}) \quad (27)$$

Let  $c\_2Eoption\_2EOPTION\_MAP : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Eoption\_2EOPTION\_MAP\ A\_27a\ A\_27b \in (((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27b)^{(ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)})^{(A\_27b^{A\_27a})}) \quad (28)$$

Assume the following.

$$True \quad (29)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (35)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. (\forall V1y \in A\_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in 2. \\ & (\forall V2x \in A\_27a. (\forall V3x\_27 \in A\_27a. (\forall V4y \in A\_27a. \\ & (\forall V5y\_27 \in A\_27a. (((((p V0P) \Leftrightarrow (p V1Q)) \wedge (((p V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x\_27)) \wedge \\ & ((\neg(p V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y\_27)))))) \Rightarrow ((ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND A\_27a) \\ & V0P) V2x) V4y) = (ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND A\_27a) V1Q) V3x\_27) \\ & V5y\_27)))))))))) \quad (39) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$2.(((\forall V0x \in 2.(\forall V1y \in 2.(\forall V2z \in 2.(\forall V3w \in 2.(((p V0x) \Rightarrow (p V1y)) \wedge ((p V2z) \Rightarrow (p V3w))) \Rightarrow (((p V0x) \wedge (p V2z)) \Rightarrow ((p V1y) \wedge (p V3w)))))))))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$2.(((\forall V0x \in 2.(\forall V1y \in 2.(\forall V2z \in 2.(\forall V3w \in 2.(((p V0x) \Rightarrow (p V1y)) \wedge ((p V2z) \Rightarrow (p V3w))) \Rightarrow (((p V0x) \vee (p V2z)) \Rightarrow ((p V1y) \vee (p V3w)))))))))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A.27a}).(\forall V1Q \in (2^{A.27a}).((\forall V2x \in A.27a.((p (ap V0P V2x)) \Rightarrow (p (ap V1Q V2x)))) \Rightarrow ((\exists V3x \in A.27a.(p (ap V0P V3x))) \Rightarrow (\exists V4x \in A.27a.(p (ap V1Q V4x)))))))))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A.27a}).(\forall V1a \in A.27a.((\exists V2x \in A.27a.((V2x = V1a) \wedge (p (ap V0P V2x)))) \Leftrightarrow (p (ap V0P V1a)))))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow ((\forall V0t1 \in A.27a.(\forall V1t2 \in A.27a.((ap (ap (ap (c.2Ebool.2ECOND A.27a) c.2Ebool.2ET) V0t1) V1t2) = V0t1))) \wedge (\forall V2t1 \in A.27a.(\forall V3t2 \in A.27a.((ap (ap (ap (c.2Ebool.2ECOND A.27a) c.2Ebool.2EF) V2t1) V3t2) = V3t2)))))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0v \in 2.((p (ap c.2Ebool.2EBOUNDED V0v)) \Leftrightarrow True)) \quad (45)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (((p (ap (c.2Elist.2ENULL A.27a) (c.2Elist.2ENIL A.27a))) \Leftrightarrow True) \wedge (\forall V0h \in A.27a.(\forall V1t \in (ty.2Elist.2Elist A.27a).((p (ap (c.2Elist.2ENULL A.27a) (ap (ap (c.2Elist.2ECONS A.27a) V0h) V1t))) \Leftrightarrow False)))))) \quad (46)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (((ap (c.2Elist.2ELENGTH A.27a) (c.2Elist.2ENIL A.27a)) = c.2Enum.2E0) \wedge (\forall V0h \in A.27a.(\forall V1t \in (ty.2Elist.2Elist A.27a).((ap (c.2Elist.2ELENGTH A.27a) (ap (ap (c.2Elist.2ECONS A.27a) V0h) V1t)) = (ap c.2Enum.2ESUC (ap (c.2Elist.2ELENGTH A.27a) V1t)))))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist \\ & A\_27a).((V0l = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) \vee (\exists V1h \in A\_27a.(\exists V2t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(V0l = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS \\ & A\_27a)\ V1h)\ V2t)))))) \end{aligned} \quad (48)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0a1 \in (ty\_2Elist\_2Elist \\ & A\_27a).(\forall V1a0 \in A\_27a.(\neg((c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a) = (ap\ ( \\ & ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V1a0)\ V0a1)))))) \end{aligned} \quad (49)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0a \in (ty\_2Elist\_2Elist \\ & A\_27a).((ap\ (c\_2Elist\_2Elist\_abs\ A\_27a)\ (ap\ (c\_2Elist\_2Elist\_rep \\ & A\_27a)\ V0a)) = V0a)) \wedge (\forall V1r \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum}). \\ & ((p\ (ap\ (c\_2Elist\_2Erep\_ok\ A\_27a)\ V1r)) \Leftrightarrow ((ap\ (c\_2Elist\_2Elist\_rep \\ & A\_27a)\ (ap\ (c\_2Elist\_2Elist\_abs\ A\_27a)\ V1r)) = V1r)))) \end{aligned} \quad (50)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0h \in A\_27a.(\forall V1t \in \\ & (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(((ap\ (c\_2Elist\_2ELHD\ A\_27a)\ (ap \\ & (ap\ (c\_2Elist\_2ELCONS\ A\_27a)\ V0h)\ V1t)) = (ap\ (c\_2Eoption\_2ESOME \\ & A\_27a)\ V0h)) \wedge ((ap\ (c\_2Elist\_2ELTL\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELCONS \\ & A\_27a)\ V0h)\ V1t)) = (ap\ (c\_2Eoption\_2ESOME\ (ty\_2Elist\_2Elist \\ & A\_27a))\ V1t)))))) \end{aligned} \quad (51)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0h \in A\_27a.(\forall V1t \in \\ & (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\neg((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELCONS\ A\_27a)\ \\ & V0h)\ V1t) = (c\_2Elist\_2ELNIL\ A\_27a))) \wedge (\neg((c\_2Elist\_2ELNIL \\ & A\_27a) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELCONS\ A\_27a)\ V0h)\ V1t)))))) \end{aligned} \quad (52)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist \\ & A\_27a).(\forall V1l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (c\_2Elist\_2ELTL \\ & A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELAPPEND\ A\_27a)\ V0l1)\ V1l2)) = (ap\ (ap \\ & (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ (ty\_2Elist\_2Elist \\ & A\_27a)))\ (ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a))\ V0l1) \\ & (c\_2Elist\_2ELNIL\ A\_27a)))\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELTL\ A\_27a)\ V1l2)) \\ & (ap\ (c\_2Eoption\_2ESOME\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a))\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELAPPEND \\ & A\_27a)\ (ap\ (c\_2Eoption\_2ETHE\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a))\ (ap \\ & (c\_2Elist\_2ELTL\ A\_27a)\ V0l1)))\ V1l2)))))) \end{aligned} \quad (53)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow & (((\text{ap } (c\_2Elist\_2EfromList } A\_27a) \\ & (c\_2Elist\_2ENIL } A\_27a)) = (c\_2Elist\_2ELNIL } A\_27a)) \wedge (\forall V0h \in \\ & A\_27a. (\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist } A\_27a). ((\text{ap } (c\_2Elist\_2EfromList \\ & A\_27a) (\text{ap } (\text{ap } (c\_2Elist\_2ECONS } A\_27a) V0h) V1t)) = (\text{ap } (\text{ap } (c\_2Elist\_2ELCONS \\ & A\_27a) V0h) (\text{ap } (c\_2Elist\_2EfromList } A\_27a) V1t)))))) \end{aligned} \quad (54)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow & (\forall V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist \\ & A\_27a). ((\text{ap } (c\_2Elist\_2ELREPEAT } A\_27a) V0l) = (\text{ap } (\text{ap } (c\_2Elist\_2ELAPPEND \\ & A\_27a) (\text{ap } (c\_2Elist\_2EfromList } A\_27a) V0l)) (\text{ap } (c\_2Elist\_2ELREPEAT \\ & A\_27a) V0l)))) \end{aligned} \quad (55)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow & \forall A\_27b.\text{nonempty } A\_27b \Rightarrow ( \\ & (\forall V0v \in A\_27b. (\forall V1f \in (A\_27b^{A\_27a}). ((\text{ap } (\text{ap } (\text{ap } (c\_2Eoption\_2Eoption\_CASE \\ & A\_27a } A\_27b) (c\_2Eoption\_2ENONE } A\_27a)) V0v) V1f) = V0v))) \wedge (\forall V2x \in \\ & A\_27a. (\forall V3v \in A\_27b. (\forall V4f \in (A\_27b^{A\_27a}). ((\text{ap } (\text{ap } \\ & (\text{ap } (c\_2Eoption\_2Eoption\_CASE } A\_27a } A\_27b) (\text{ap } (c\_2Eoption\_2ESOME \\ & A\_27a) V2x)) V3v) V4f) = (\text{ap } V4f } V2x)))))) \end{aligned} \quad (56)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow & (\forall V0x \in A\_27a. (\forall V1y \in \\ & A\_27a. (((\text{ap } (c\_2Eoption\_2ESOME } A\_27a) V0x) = (\text{ap } (c\_2Eoption\_2ESOME \\ & A\_27a) V1y)) \Leftrightarrow (V0x = V1y)))) \end{aligned} \quad (57)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow & \forall A\_27b.\text{nonempty } A\_27b \Rightarrow ( \\ & (\forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}). (\forall V1x \in A\_27a. ((\text{ap } (\text{ap } (c\_2Eoption\_2EOPTION\_MAP \\ & A\_27a } A\_27b) V0f) (\text{ap } (c\_2Eoption\_2ESOME } A\_27a) V1x)) = (\text{ap } (c\_2Eoption\_2ESOME \\ & A\_27b) (\text{ap } V0f } V1x)))))) \wedge (\forall V2f \in (A\_27b^{A\_27a}). ((\text{ap } (\text{ap } (c\_2Eoption\_2EOPTION\_MAP \\ & A\_27a } A\_27b) V2f) (c\_2Eoption\_2ENONE } A\_27a) = (c\_2Eoption\_2ENONE \\ & A\_27b)))) \end{aligned} \quad (58)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow & (\forall V0x \in A\_27a. ((\text{ap } (c\_2Eoption\_2ETHE \\ & A\_27a) (\text{ap } (c\_2Eoption\_2ESOME } A\_27a) V0x)) = V0x)) \end{aligned} \quad (59)$$



Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow ( \\
& \quad \forall V0f \in (A.27b^{A.27a}). (\forall V1x \in (ty\_2Eoption\_2Eoption \\
& \quad A.27a). (\forall V2y \in A.27b. (((ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_MAP \\
& A.27a\ A.27b)\ V0f)\ V1x) = (ap\ (c\_2Eoption\_2ESOME\ A.27b)\ V2y)) \Leftrightarrow (\exists V3z \in \\
& A.27a. ((V1x = (ap\ (c\_2Eoption\_2ESOME\ A.27a)\ V3z)) \wedge (V2y = (ap\ V0f \\
& \quad V3z))))))))) \\
& \hspace{20em} (60)
\end{aligned}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist \\
& \quad A.27a). ((ap\ (c\_2Elist\_2ELTL\ A.27a)\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELREPEAT \\
& A.27a)\ V0l)) = (ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_MAP\ (ty\_2Elist\_2Elist \\
& \quad A.27a)\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A.27a))\ (\lambda V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist \\
& A.27a). (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELAPPEND\ A.27a)\ V1t)\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELREPEAT \\
& \quad A.27a)\ V0l))))\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELTL\ A.27a)\ (ap\ (c\_2Elist\_2EfromList \\
& \quad A.27a)\ V0l))))))
\end{aligned}$$