

thm\_2Ellist\_2ENOT\_\_LFINITE\_\_NO\_\_LENGTH  
(TMd1Rtp3y4JTU3gbDQpanLKKJfegGRKqGJ3)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2T$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A-27a})) (\lambda V1P \in 2.V1P)) (\lambda V2P \in 2.V2P))$

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 5** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p P \Rightarrow p Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 6** We define  $c\_2Ebool\_2E\_27E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E V0t) c\_2Ebool\_2E\_2F))$

**Definition 7** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))$

Let  $ty\_2Eone\_2Eone : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Eone\_2Eone \tag{1}$$

**Definition 8** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x))$  then (the  $(\lambda x.x \in A \wedge p x)$ ) of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 9** We define  $c\_2Eone\_2Eone$  to be  $(ap (c\_2Emin\_2E\_40 ty\_2Eone\_2Eone) (\lambda V0x \in ty\_2Eone\_2Eone))$

Let  $ty\_2Esum\_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let  $c\_2Esum\_2EABS\_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Esum\_2EABS\_sum\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A-27b})^{A-27a})^2}) \tag{3}$$

**Definition 10** We define  $c\_Esum\_EINR$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. \lambda V0e \in A\_27b. (ap (c\_Esum\_EABS$   
Let  $ty\_Eoption\_Eoption : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0. nonempty A0 \Rightarrow nonempty (ty\_Eoption\_Eoption A0) \quad (4)$$

Let  $c\_Eoption\_Eoption\_ABS : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty A\_27a \Rightarrow c\_Eoption\_Eoption\_ABS A\_27a \in ((ty\_Eoption\_Eoption A\_27a)^{(ty\_Esum\_Esum A\_27a ty\_Eone\_Eone)}) \quad (5)$$

**Definition 11** We define  $c\_Eoption\_ENONE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (ap (c\_Eoption\_Eoption\_ABS A\_27a) (c\_Eone\_Eone))$   
Let  $ty\_Eenum\_Eenum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty ty\_Eenum\_Eenum \quad (6)$$

Let  $c\_Eenum\_EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EREP\_num \in (\omega^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (7)$$

Let  $c\_Eenum\_ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_ESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (8)$$

Let  $c\_Eenum\_EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EABS\_num \in (ty\_Eenum\_Eenum^{\omega}) \quad (9)$$

**Definition 12** We define  $c\_Eenum\_ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum. (ap c\_Eenum\_EABS\_num (c\_ESUC\_REP V0m))$   
Let  $c\_Eenum\_EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EZERO\_REP \in \omega \quad (10)$$

**Definition 13** We define  $c\_Eenum\_E0$  to be  $(ap c\_Eenum\_EABS\_num c\_EZERO\_REP)$ .

**Definition 14** We define  $c\_Earithmetic\_EZERO$  to be  $c\_Eenum\_E0$ .

Let  $c\_Earithmetic\_E\_2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_E\_2B \in ((ty\_Eenum\_Eenum)^{ty\_Eenum\_Eenum})^{ty\_Eenum\_Eenum} \quad (11)$$

**Definition 15** We define  $c\_Earithmetic\_EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_Eenum\_Eenum. (ap (ap c\_Earithmetic\_E\_2B) (c\_EBIT1 V0n))$

**Definition 16** We define  $c\_Earithmetic\_ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Eenum\_Eenum. V0x$ .

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2D : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2D \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (12)$$

Let  $ty\_2Ellist\_2Ellist : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A0) \quad (13)$$

Let  $c\_2Ellist\_2Ellist\_rep : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ellist\_2Ellist\_rep\ A\_27a \in \\ (((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum})^{(ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)}) \quad (14)$$

**Definition 17** We define  $c\_2Esum\_2EINL$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. \lambda V0e \in A\_27a. (ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

**Definition 18** We define  $c\_2Eoption\_2ESOME$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0x \in A\_27a. (ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_$

**Definition 19** We define  $c\_2Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0t \in 2. (\lambda V1t1 \in A\_27a. (\lambda V2t2 \in A\_27a. ($

Let  $c\_2Ellist\_2Ellist\_abs : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ellist\_2Ellist\_abs\ A\_27a \in \\ ((ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)^{(ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum}}) \quad (15)$$

**Definition 20** We define  $c\_2Ellist\_2ELCONS$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0h \in A\_27a. \lambda V1t \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A$

**Definition 21** We define  $c\_2Ebool\_2E\_3F$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A\_27a}). (ap\ V0P\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_40$

**Definition 22** We define  $c\_2Ellist\_2ELNIL$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (ap\ (c\_2Ellist\_2Ellist\_abs\ A\_27a)\ (\lambda V0n \in ty$

**Definition 23** We define  $c\_2Ebool\_2E\_5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

**Definition 24** We define  $c\_2Ellist\_2ELLENGTH\_rel$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0a0 \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a). (\lambda V$

**Definition 25** We define  $c\_2Ellist\_2ELFINITE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0a0 \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a). (ap\ (c$

**Definition 26** We define  $c\_2Ellist\_2ELLENGTH$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0ll \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a). (ap\ (a$

Assume the following.

$$True \quad (16)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p\ V0t))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ & True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (( \\ & (p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (20)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (21)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow \\ & ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \end{aligned} \quad (23)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in \\ & 2.(((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow \\ & (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))) \end{aligned} \quad (24)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in 2. \\ & (\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3x\_27 \in A\_27a.(\forall V4y \in A\_27a. \\ & (\forall V5y\_27 \in A\_27a.(((p\ V0P) \Leftrightarrow (p\ V1Q)) \wedge (((p\ V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x\_27)) \wedge \\ & ((\neg(p\ V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y\_27)))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ A\_27a) \\ & V0P)\ V2x)\ V4y) = (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ A\_27a)\ V1Q)\ V3x\_27) \\ & V5y\_27)))))) \end{aligned} \quad (25)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0t1 \in A\_27a.(\forall V1t2 \in \\ & A\_27a.((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ A\_27a)\ c\_2Ebool\_2ET)\ V0t1) \\ & V1t2) = V0t1))) \wedge (\forall V2t1 \in A\_27a.(\forall V3t2 \in A\_27a.((ap \\ & (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ A\_27a)\ c\_2Ebool\_2EF)\ V2t1)\ V3t2) = V3t2)))) \end{aligned} \quad (26)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0ll \in (ty\_2Ellist\_2Ellist \\ & A\_27a).((\neg(p\ (ap\ (c\_2Ellist\_2ELFINITE\ A\_27a)\ V0ll))) \Rightarrow ((ap\ (c\_2Ellist\_2ELLENGTH \\ & A\_27a)\ V0ll) = (c\_2Eoption\_2ENONE\ ty\_2Enum\_2Enum)))) \end{aligned}$$