thm_2Ellist_2Ellist__Axiom (TMH2pKDuN5WohfSUbMjKW4qckuuwgiK9S2s)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 2 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^{A}.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ ($c_2Emin_2E_40 A

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{2}$$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D $(2^{2}))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D $(2^{A\_27}$

Definition 7 *We define* c_2Ecombin_2Eo *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27c}).\lambda V1g$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{3}$$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{4}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{5}$$

Definition 8 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Definition 9 *We define* c_2Earithmetic_2EZERO *to be* c_2Enum_2E0*.*

Let $c\_2Enum\_2EREP\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{6}$$

Let $c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP \in (omega^{omega}) \tag{7}$$

Definition 10 *We define* c_2Enum_2ESUC *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{8}$$

Definition 11 *We define* c_2Earithmetic_2EBIT1 *to be* $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic$

Definition 12 *We define* c_2Earithmetic_2ENUMERAL *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$.

Let $ty\_2Eoption\_2Eoption : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A0) \tag{9}$$

Let $ty\_2Ellist\_2Ellist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A0) \tag{10}$$

Let $c\_2Ellist\_2Ellist\_\_rep : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ellist\_2Ellist\_\_rep\ A\_27a \in (((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum})^{(ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)}) \tag{11}$$

Let $c\_2Ellist\_2Ellist\_\_abs : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ellist\_2Ellist\_\_abs\ A\_27a \in ((ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)^{((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum})}) \tag{12}$$

Let $ty\_2Eone\_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Eone\_2Eone \tag{13}$$

Definition 13 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Let $ty\_2Esum\_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A0\ A1) \tag{14}$$

Let $c\_2Esum\_2EABS\_\_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Esum\_2EABS\_\_sum\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)^{(((2^{A\_27b})^{A\_27a})^{2})}) \tag{15}$$

Definition 14 *We define* c_2Esum_2EINL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27a.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

Let $c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ ty\_2Eone\_2Eone)}) \quad (16)$$

Definition 15 *We define* c_2Eoption_2ESOME *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_$

Definition 16 *We define* c_2Eone_2Eone *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}\ ty\_2Eone\_2Eone)\ (\lambda V0x \in ty\_2Eone\_2$

Definition 17 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 18 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2E}$

Definition 19 *We define* c_2Esum_2EINR *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27b.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

Definition 20 *We define* c_2Eoption_2ENONE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a)\ ($

Definition 21 *We define* c_2Ellist_2ELHD *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0ll \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a).(ap\ (ap\ (c\_2$

Let $c\_2Eoption\_2Eoption\_\_CASE : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Eoption\_2Eoption\_\_CASE\ A\_27a\ A\_27b \in (((A\_27b^{(A\_27b^{A\_27a})})^{A\_27b})^{(ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)}) \quad (17)$$

Definition 22 *We define* c_2Ellist_2ELTL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0ll \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a).(ap\ (ap\ (ap$

Let $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (18)$$

Let $c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MAP : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MAP\ A\_27a\ A\_27b \in (((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27b)^{(ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)})^{(A\_27b^{A\_27a})}) \quad (19)$$

Definition 23 *We define* c_2Ebool_2E_3F_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C}$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1Q \in (2^{A\_27a}).((\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ V0P\ V2x)) \wedge (p\ (ap\ V1Q\ V2x)))) \Leftrightarrow ((\forall V3x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V3x))) \wedge (\forall V4x \in A\_27a.(p\ (ap\ V1Q\ V4x))))))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_3F\_21}\ A\_27a)\ (\lambda V1x \in A\_27a.(ap\ V0P\ V1x)))) \Leftrightarrow ((\exists V2x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V2x))) \wedge (\forall V3x \in A\_27a.(\forall V4y \in A\_27a.(((p\ (ap\ V0P\ V3x)) \wedge (p\ (ap\ V0P\ V4y))) \Rightarrow (V3x = V4y))))))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b))^{A\_27a}).(p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_3F\_21}\ ((ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27b)^{A\_27a}))\ (\lambda V1g \in ((ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27b)^{A\_27a}).(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C}\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ A\_27a)\ (\lambda V2x \in A\_27a.(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27b))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELHD}\ A\_27b)\ (ap\ V1g\ V2x)))\ (ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MAP\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)\ A\_27b)\ (c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b))\ (ap\ V0f\ V2x))))))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ A\_27a)\ (\lambda V3x \in A\_27a.(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27b)))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELTL}\ A\_27b)\ (ap\ V1g\ V3x)))\ (ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MAP\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27b))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2Eo}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27b)\ A\_27a)\ V1g)\ (c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b)))\ (ap\ V0f\ V3x)))))))))) \quad (22)$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b))^{A\_27a}).(\exists V1g \in ((ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27b)^{A\_27a}).((\forall V2x \in A\_27a.((ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELHD}\ A\_27b)\ (ap\ V1g\ V2x)) = (ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MAP\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)\ A\_27b)\ (c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b))\ (ap\ V0f\ V2x)))) \wedge (\forall V3x \in A\_27a.((ap\ (\mathsf{c\_2Ellist\_2ELTL}\ A\_27b)\ (ap\ V1g\ V3x)) = (ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MAP\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27b))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2Eo}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27b)\ A\_27a)\ V1g)\ (c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b)))\ (ap\ V0f\ V3x)))))))$$