thm_2Emeasure_2EALGEBRA__INTER (TMYQAv2ogkhDPHku1dEzR5oFgK1DufDgwFZ)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 9 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{3}$$

Definition 10 *We define* c_2Epred__set_2EINTER *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_$

Definition 11 *We define* c_2Epred__set_2EDIFF *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_2$

Definition 12 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2EF)$.

Let $c\_2Emeasure\_2Esubsets : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Emeasure\_2Esubsets\ A\_27a \in ((2^{(2^{A\_27a})})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ (2^{A\_27a})\ (2^{(2^{A\_27a})}))}) \tag{4}$$

Let $c\_2Emeasure\_2Espace : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Emeasure\_2Espace\ A\_27a \in ((2^{A\_27a})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ (2^{A\_27a})\ (2^{(2^{A\_27a})}))}) \tag{5}$$

Definition 13 *We define* c_2Epred__set_2ESUBSET *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ ($

Definition 14 *We define* c_2Emeasure_2Esubset__class *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0sp \in (2^{A\_27a}).\lambda V1sts \in (2^{(2^{A\_27}}$

Definition 15 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Definition 16 *We define* c_2Epred__set_2EUNION *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_$

Definition 17 *We define* c_2Emeasure_2Ealgebra *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0a \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ (2^{A\_27a})\ (2^{(2}$

Assume the following.

$$True \tag{6}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \land (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \land ((((p\ V0t) \land True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \land (((False \land (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \land ((((p\ V0t) \land False) \Leftrightarrow False) \land (((p\ V0t) \land (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \land ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \land (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \land ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \land (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \land ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \land (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \land (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0a \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ (2^{A\_27a})\ (2^{(2^{A\_27a})})).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emeasure\_2Ealgebra}\ A\_27a)\ V0a)) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emeasure\_2Esubset\_\_class}\ A\_27a)\ (ap\ (c\_2Emeasure\_2Espace\ A\_27a)\ V0a))\ (ap\ (c\_2Emeasure\_2Esubsets\ A\_27a)\ V0a))) \wedge ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (2^{A\_27a}))\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a))\ (ap\ (c\_2Emeasure\_2Esubsets\ A\_27a)\ V0a))) \wedge ((\forall V1s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (2^{A\_27a}))\ V1s)\ (ap\ (c\_2Emeasure\_2Esubsets\ A\_27a)\ V0a))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (2^{A\_27a}))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EDIFF}\ A\_27a)\ (ap\ (c\_2Emeasure\_2Espace\ A\_27a)\ V0a))\ V1s))\ (ap\ (c\_2Emeasure\_2Esubsets\ A\_27a)\ V0a))))) \wedge (\forall V2s \in (2^{A\_27a}).(\forall V3t \in (2^{A\_27a}).(((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (2^{A\_27a}))\ V2s)\ (ap\ (c\_2Emeasure\_2Esubsets\ A\_27a)\ V0a))) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (2^{A\_27a}))\ V3t)\ (ap\ (c\_2Emeasure\_2Esubsets\ A\_27a)\ V0a)))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (2^{A\_27a}))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINTER}\ A\_27a)\ V2s)\ V3t))\ (ap\ (c\_2Emeasure\_2Esubsets\ A\_27a)\ V0a)))))))))) \tag{13}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0a \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ (2^{A\_27a})\ (2^{(2^{A\_27a})})).(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).(\forall V2t \in (2^{A\_27a}).(((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emeasure\_2Ealgebra}\ A\_27a)\ V0a)) \wedge ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (2^{A\_27a}))\ V1s)\ (ap\ (c\_2Emeasure\_2Esubsets\ A\_27a)\ V0a))) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (2^{A\_27a}))\ V2t)\ (ap\ (c\_2Emeasure\_2Esubsets\ A\_27a)\ V0a))))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (2^{A\_27a}))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINTER}\ A\_27a)\ V1s)\ V2t))\ (ap\ (c\_2Emeasure\_2Esubsets\ A\_27a)\ V0a)))))))$$