

thm_2Emeasure_2ELAMBDA_SYSTEM_POSITIVE (TMYrcN9uNkuEuez8EMmR4h4gBWfSVVEde34)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_2T$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_2F$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_27E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_2F$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \tag{1}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \tag{3}$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})\ ty_2Erealax) \tag{4}$$

Definition 7 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x))$ **then** (the $(\lambda x.x \in A \wedge p$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 8 We define $c_Erealax_Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_Erealax_Ereal.(ap (c_Emin_E40 (ty_Erealax_Ereal_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Ereal_lt \in ((2^{(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)})(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal)) \quad (5)$$

Definition 9 We define $c_Erealax_Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1T2 \in ty_Erealax_Ereal$

Definition 10 We define $c_Ereal_Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal$

Let $c_Emeasure_Emeasurable_sets : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_Emeasure_Emeasurable_sets \\ A_27a \in & ((2^{(2^{A_27a})})(ty_Epair_Eprod (2^{A_27a}) (ty_Epair_Eprod (2^{(2^{A_27a})}) (ty_Erealax_Ereal^{(2^{A_27a})})))) \end{aligned} \quad (6)$$

Let $c_Eenum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EZERO_REP \in \omega \quad (7)$$

Let $ty_Eenum_Eenum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty ty_Eenum_Eenum \quad (8)$$

Let $c_Eenum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EABS_num \in (ty_Eenum_Eenum^{\omega}) \quad (9)$$

Definition 11 We define c_Eenum_E0 to be $(ap c_Eenum_EABS_num c_Eenum_EZERO_REP)$.

Let $c_Ereal_Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Ereal_Ereal_of_num \in (ty_Erealax_Ereal^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (10)$$

Definition 12 We define $c_Epred_set_EEMPTY$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_Ebool_EF)$.

Let $c_Emeasure_Emeasure : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_Emeasure_Emeasure A_27a \in (\\ & (ty_Erealax_Ereal^{(2^{A_27a})})(ty_Epair_Eprod (2^{A_27a}) (ty_Epair_Eprod (2^{(2^{A_27a})}) (ty_Erealax_Ereal^{(2^{A_27a})})))) \end{aligned} \quad (11)$$

Definition 13 We define c_Ebool_EIN to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A_27a}).(ap V1f V0x)))$

Definition 14 We define $c_Ebool_E2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_Ebool_E21 2) (\lambda V2t \in 2$

Definition 15 We define $c_Emeasure_Epositive$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty_Epair_Eprod (2^{A_27a}) (ty_Erealax_Ereal^{(2^{A_27a})}))$

Let $c_2Emeasure_2Espace : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emeasure_2Espace\ A_27a \in ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A_27a})\ (2^{(2^{A_27a})}))}) \quad (12)$$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (13)$$

Definition 16 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0x \in A_27a. \lambda V1y \in A_27b. (ap\ (c_2E$

Let $c_2Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EGSPEC\ A_27a\ A_27b \in ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ 2)^{A_27b}}) \quad (14)$$

Definition 17 We define $c_2Epred_set_2EDIFF$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0s \in (2^{A_27a}). \lambda V1t \in (2^{A_27a}). (ap\ (c_2E$

Definition 18 We define $c_2Epred_set_2EINTER$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0s \in (2^{A_27a}). \lambda V1t \in (2^{A_27a}). (ap\ (c_2E$

Let $c_2Erealax_2Etreax_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreax_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (15)$$

Let $c_2Erealax_2Etreax_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreax_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (16)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})} \quad (17)$$

Definition 19 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 20 We define $c_2Erealax_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal. \lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Let $c_2Emeasure_2Esubsets : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emeasure_2Esubsets\ A_27a \in (2^{(2^{A_27a})})^{(ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A_27a})\ (2^{(2^{A_27a})}))}) \quad (18)$$

Definition 21 We define $c_2Emeasure_2Elambda_system$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0gen \in (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A_27a})\ (2^{(2^{A_27a})}))$

Definition 22 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_27a}). (ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40$

Assume the following.

$$True \quad (19)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. ((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p V0t)))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (24)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow \neg(p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p V0t)))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. ((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2. (\forall V1x_27 \in 2. (\forall V2y \in 2. (\forall V3y_27 \in 2. (((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_27)) \wedge ((p V1x_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_27)))) \Rightarrow (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_27) \Rightarrow (p V3y_27)))))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A-27a}). (\forall V1a \in \\ A_27a. ((\exists V2x \in A_27a. ((V2x = V1a) \wedge (p (ap\ V0P\ V2x)))) \Leftrightarrow (p (\\ ap\ V0P\ V1a)))))) \end{aligned} \quad (29)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0sp \in (2^{A-27a}). (\forall V1sts \in \\ (2^{(2^{A-27a})}). (\forall V2mu \in (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A-27a})}). \\ ((ap\ (c_2Emeasure_2Emeasurable_sets\ A_27a)\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C \\ (2^{A-27a})\ (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{(2^{A-27a})})\ (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A-27a})}))) \\ V0sp)\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ (2^{(2^{A-27a})})\ (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A-27a})}) \\ V1sts)\ V2mu))) = V1sts)))))) \end{aligned} \quad (30)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0sp \in (2^{A-27a}). (\forall V1sts \in \\ (2^{(2^{A-27a})}). (\forall V2mu \in (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A-27a})}). \\ ((ap\ (c_2Emeasure_2Emeasure\ A_27a)\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ (2^{A-27a}) \\ (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{(2^{A-27a})})\ (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A-27a})}))) \\ V0sp)\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ (2^{(2^{A-27a})})\ (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A-27a})}) \\ V1sts)\ V2mu))) = V2mu)))))) \end{aligned} \quad (31)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ \forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27b. (\forall V2a \in A_27a. (\forall V3b \in \\ A_27b. (((ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ A_27a\ A_27b)\ V0x)\ V1y) = (ap\ (ap \\ (c_2Epair_2E_2C\ A_27a\ A_27b)\ V2a)\ V3b)) \Leftrightarrow ((V0x = V2a) \wedge (V1y = V3b))))))))) \end{aligned} \quad (32)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ \forall V0f \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ 2)^{A-27b}). (\forall V1v \in \\ A_27a. ((p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ A_27a)\ V1v)\ (ap\ (c_2Epred_set_2EGSPEC \\ A_27a\ A_27b)\ V0f))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A_27b. ((ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C \\ A_27a\ 2)\ V1v)\ c_2Ebool_2ET) = (ap\ V0f\ V2x))))))))) \end{aligned} \quad (33)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0g0 \in (ty_2Epair_2Eprod \\ & (2^{A_27a}) (2^{(2^{A_27a})})). (\forall V1lam \in (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a})}). \\ & ((p (ap (c_2Emeasure_2Epositive\ A_27a) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C \\ & (2^{A_27a}) (ty_2Epair_2Eprod (2^{(2^{A_27a})}) (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a})}))) \\ & (ap (c_2Emeasure_2Espace\ A_27a)\ V0g0)) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C \\ & (2^{(2^{A_27a})}) (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a})}))) (ap (c_2Emeasure_2Esubsets \\ & A_27a)\ V0g0))\ V1lam)))) \Rightarrow (p (ap (c_2Emeasure_2Epositive\ A_27a) \\ & (ap (ap (c_2Epair_2E_2C (2^{A_27a}) (ty_2Epair_2Eprod (2^{(2^{A_27a})}) \\ & (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a})}))) (ap (c_2Emeasure_2Espace\ A_27a) \\ & V0g0)) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C (2^{(2^{A_27a})}) (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a})}))) \\ & (ap (ap (c_2Emeasure_2Elambda_system\ A_27a)\ V0g0)\ V1lam))\ V1lam)))))) \end{aligned}$$