thm_2Emergesort_2Emerge__stable (TMbnhVbABRKsUFdV6xj4knRScytQ73zY9a5)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E\ V0t)\ c\_2Ebool\_2EF$

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \tag{1}$$

Let $c\_2Elist\_2EFILTER : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EFILTER\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(2^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 8 *We define* c_2Emergesort_2Estable *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V1l1 \in (ty\_2Eli$

Let $c\_2Elist\_2EAPPEND : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{3}$$

Let $c\_2Emergesort\_2Emerge : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Emergesort\_2Emerge\ A\_27a \in ((((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{((2^{A\_27a})^{A\_27a})}) \tag{4}$$

Let $c\_2Esorting\_2ESORTED : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Esorting\_2ESORTED\ A\_27a \in ((2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{((2^{A\_27a})^{A\_27a})}) \tag{5}$$

Definition 9 *We define* c_2Erelation_2Etransitive *to be* $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).(ap\ ($c_2Ebool_2E

Assume the following.

$$True \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V2l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V3l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2Etransitive}\ A\_27a)\ V1R)) \wedge ((\forall V4x \in A\_27a.(\forall V5y \in A\_27a.(((p\ (ap\ V0P\ V4x)) \wedge (p\ (ap\ V0P\ V5y))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ V1R\ V4x)\ V5y))))) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Esorting\_2ESORTED\ A\_27a)\ V1R)\ V2l1)))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFILTER\ A\_27a)\ V0P)\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Emergesort\_2Emerge\ A\_27a)\ V1R)\ V2l1)\ V3l2)) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFILTER\ A\_27a)\ V0P)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V2l1)\ V3l2))))))))) \tag{14}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V2l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2Etransitive}\ A\_27a)\ V0R)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Esorting\_2ESORTED\ A\_27a)\ V0R)\ V1l1))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emergesort\_2Estable}\ A\_27a)\ V0R)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V1l1)\ V2l2))\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Emergesort\_2Emerge\ A\_27a)\ V0R)\ V1l1)\ V2l2)))))))$$