

thm_2Enumpair_2Etri_formula
(TMVeGmtirgmt1cHH1CFYervBgBEbDYCCFar)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Earithmetic_2EDIV : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EDIV \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{2}$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A$.if $(\exists x \in A.p (ap\ P\ x))$ **then** (the $(\lambda x.x \in A \wedge p\ x)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 2 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o\ (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A$.if $(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40\ A\ P))))$ of type ι .

Definition 4 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_T$ to be $(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A$.if $(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^{A-27a}))\ P)))$ of type ι .

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.V2t))))$ of type ι .

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{3}$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{4}$$

Definition 8 We define $c_2Ebool_2E_F$ to be $(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 9 We define c_Ebool_E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_Emin_E3D_3D_3E V0t) c_Ebool_E7E$

Definition 10 We define $c_Ebool_E2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_Ebool_E21\ 2) (\lambda V2t \in$

Let $c_EEnum_EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EREP_num \in (omega^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (5)$$

Let $c_EEnum_ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_ESUC_REP \in (omega^{omega}) \quad (6)$$

Let $c_EEnum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EABS_num \in (ty_EEnum_EEnum^{omega}) \quad (7)$$

Definition 11 We define c_EEnum_ESUC to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.(ap c_EEnum_EABS_num$

Definition 12 We define $c_Eprim_rec_E3C$ to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.\lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum$

Definition 13 We define $c_Earithmic_E3E$ to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.\lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum$

Definition 14 We define $c_Earithmic_E3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.\lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum$

Definition 15 We define $c_Earithmic_E3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.\lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum$

Let $c_EEnum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EZERO_REP \in omega \quad (8)$$

Definition 16 We define c_EEnum_E0 to be $(ap c_EEnum_EABS_num c_EEnum_EZERO_REP)$.

Definition 17 We define c_Ebool_ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Definition 18 We define $c_Eprim_rec_E2PRE$ to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.(ap (ap (ap (c_Ebool_E2$

Let $c_Earithmic_EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmic_EEXP \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (9)$$

Let $c_Earithmic_E2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmic_E2D \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (10)$$

Definition 19 We define $c_Eenumerical_EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_EEnum_EEnum.V0x$.

Let $c_Earithmic_E2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmic_E2B \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (11)$$

Definition 20 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V0n) V0n)$.
Let $c_2Enumpair_2Etri : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enumpair_2Etri \in (ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (12)$$

Definition 21 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Definition 22 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n) V0n)$.

Definition 23 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (13)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m)) \quad (14)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V1n) V0m)))) \quad (15)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow ((V0m = c_2Enum_2E0) \wedge (V1n = c_2Enum_2E0)))) \quad (16)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V2p \in ty_2Enum_2Enum.(((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V1n) V0m) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V2p) V0m)) \Leftrightarrow ((V0m = c_2Enum_2E0) \vee (V1n = V2p)))))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1k \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V2q \in ty_2Enum_2Enum.((\exists V3r \in ty_2Enum_2Enum.(V1k = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V2q) V0n)) V3r)) \wedge (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V3r) V0n)))) \Rightarrow (ap (ap c_2Earithmetic_2EDIV V1k) V0n) = V2q)))))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$True \quad (19)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\ & (p \ V0t)) \wedge (((False \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p \ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\ & (((p \ V0t) \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)))))) \end{aligned} \quad (20)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2. (((True \vee (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\ & (((False \vee (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \vee \\ & (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)))))) \end{aligned} \quad (21)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (22)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge ((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
& \quad c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
& \quad c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((c_2Earithmic_2EZERO = (ap\ c_2Earithmic_2EBIT1\ V0n)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((ap\ c_2Earithmic_2EBIT1\ V0n) = c_2Earithmic_2EZERO) \Leftrightarrow \\
& False) \wedge (((c_2Earithmic_2EZERO = (ap\ c_2Earithmic_2EBIT2 \\
& V0n)) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap\ c_2Earithmic_2EBIT2\ V0n) = c_2Earithmic_2EZERO) \Leftrightarrow \\
& False) \wedge (((ap\ c_2Earithmic_2EBIT1\ V0n) = (ap\ c_2Earithmic_2EBIT2 \\
& V1m)) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap\ c_2Earithmic_2EBIT2\ V0n) = (ap\ c_2Earithmic_2EBIT1 \\
& V1m)) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap\ c_2Earithmic_2EBIT1\ V0n) = (ap\ c_2Earithmic_2EBIT1 \\
& V1m)) \Leftrightarrow (V0n = V1m)) \wedge (((ap\ c_2Earithmic_2EBIT2\ V0n) = (ap\ c_2Earithmic_2EBIT2 \\
& V1m)) \Leftrightarrow (V0n = V1m))))))))) \\
\end{aligned} \tag{25}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ c_2Earithmic_2EZERO)\ (ap\ c_2Earithmic_2EBIT1 \\
& V0n))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ c_2Earithmic_2EZERO) \\
& (ap\ c_2Earithmic_2EBIT2\ V0n))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& V0n)\ c_2Earithmic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& (ap\ c_2Earithmic_2EBIT1\ V0n))\ (ap\ c_2Earithmic_2EBIT1\ V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V0n)\ V1m))) \wedge (((p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& (ap\ c_2Earithmic_2EBIT2\ V0n))\ (ap\ c_2Earithmic_2EBIT2\ V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V0n)\ V1m))) \wedge (((p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& (ap\ c_2Earithmic_2EBIT1\ V0n))\ (ap\ c_2Earithmic_2EBIT2\ V1m))) \Leftrightarrow \\
& (\neg(p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V1m)\ V0n)))) \wedge ((p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& (ap\ c_2Earithmic_2EBIT2\ V0n))\ (ap\ c_2Earithmic_2EBIT1\ V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V0n)\ V1m))))))))) \\
\end{aligned} \tag{26}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap\ (ap\ c_2Earithmic_2E_2A\ (\\
& ap\ c_2Earithmic_2ENUMERAL\ (ap\ c_2Earithmic_2EBIT2\ c_2Earithmic_2EZERO))) \\
& (ap\ c_2Enumpair_2Etri\ V0n)) = (ap\ (ap\ c_2Earithmic_2E_2A\ V0n) \\
& (ap\ (ap\ c_2Earithmic_2E_2B\ V0n)\ (ap\ c_2Earithmic_2ENUMERAL \\
& (ap\ c_2Earithmic_2EBIT1\ c_2Earithmic_2EZERO)))))) \\
\end{aligned} \tag{27}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap\ c_2Enumpair_2Etri\ V0n) = (ap \\
& (ap\ c_2Earithmic_2EDIV\ (ap\ (ap\ c_2Earithmic_2E_2A\ V0n)\ (ap \\
& (ap\ c_2Earithmic_2E_2B\ V0n)\ (ap\ c_2Earithmic_2ENUMERAL\ (\\
& ap\ c_2Earithmic_2EBIT1\ c_2Earithmic_2EZERO))))))\ (ap\ c_2Earithmic_2ENUMERAL \\
& (ap\ c_2Earithmic_2EBIT2\ c_2Earithmic_2EZERO)))))) \\
\end{aligned}$$