thm_2Eoption_2EOPTION__BIND__cong (TMagM1zpFgDXsCajApa9cKTWGEg38kySoZ4)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27a}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$

Let $ty\_2Eone\_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Eone\_2Eone \tag{1}$$

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Esum\_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $c\_2Esum\_2EABS\_\_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Esum\_2EABS\_\_sum\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)^{(((2^{A\_27b})^{A\_27a})^2)}) \tag{3}$$

Definition 9 *We define* c_2Esum_2EINL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27a.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS\_$

Let $ty\_2Eoption\_2Eoption : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A0) \quad (4)$$

Let $c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ ty\_2Eone\_2Eone)}) \quad (5)$$

Definition 10 *We define* c_2Eoption_2ESOME *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_$

Definition 11 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 12 *We define* c_2Eone_2Eone *to be* $(ap\ ($c_2Emin_2E_40 $ty\_2Eone\_2Eone)\ (\lambda V0x \in ty\_2Eone\_2$

Definition 13 *We define* c_2Esum_2EINR *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27b.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

Definition 14 *We define* c_2Eoption_2ENONE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a)\ ($

Let $c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_BIND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_BIND\ A\_27a\ A\_27b \in (((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{A\_27b})})^{(ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27b} \quad (6)$$

Assume the following.

$$True \quad (7)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \quad (8)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (10)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \quad (11)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \quad (12)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p\ V0A) \Rightarrow (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((\neg (p\ V0A)) \vee (p\ V1B))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (2^{A\_27a}).(\forall V1v \in A\_27a.((\forall V2x \in A\_27a.((V2x = V1v) \Rightarrow (p\ (ap\ V0f\ V2x)))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ V0f\ V1v))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)}).((\forall V1opt \in (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a).(p\ (ap\ V0P\ V1opt))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ V0P\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27a))) \wedge (\forall V2x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V2x))))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.(((ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V0x) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V1y)) \Leftrightarrow (V0x = V1y)))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\neg((\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27a) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V0x)))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0f \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{A\_27b}).((ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_BIND\ A\_27a\ A\_27b)\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27b))\ V0f) = (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27a))) \wedge (\forall V1x \in A\_27b.(\forall V2f \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{A\_27b}).((ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_BIND\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27b)\ V1x))\ V2f) = (ap\ V2f\ V1x))))) \quad (23)$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0o1 \in (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a).(\forall V1o2 \in (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a).(\forall V2f1 \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27b)^{A\_27a}).(\forall V3f2 \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27b)^{A\_27a}).(((V0o1 = V1o2) \wedge (\forall V4x \in A\_27a.((V1o2 = (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V4x)) \Rightarrow ((ap\ V2f1\ V4x) = (ap\ V3f2\ V4x))))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_BIND\ A\_27b\ A\_27a)\ V0o1)\ V2f1) = (ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_BIND\ A\_27b\ A\_27a)\ V1o2)\ V3f2)))))))$$