thm_2Eoption_2EOPTION__MCOMP__ID (TMQL-TUWqtX3oa5pD2CjQJeezPahZZAJZdrB)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}\ A$

Definition 7 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Eone\_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Eone\_2Eone \tag{1}$$

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Esum\_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $c\_2Esum\_2EABS\_\_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Esum\_2EABS\_\_sum\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)^{(((2^{A\_27b})^{A\_27a})^2)}) \tag{3}$$

Definition 10 *We define* c_2Esum_2EINL *to be* $\lambda A\_27a:\iota.\lambda A\_27b:\iota.\lambda V0e\in A\_27a.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

Let $ty\_2Eoption\_2Eoption:\iota\Rightarrow\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0\Rightarrow nonempty\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A0) \tag{4}$$

Let $c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS:\iota\Rightarrow\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a\in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ ty\_2Eone\_2Eone)}) \tag{5}$$

Definition 11 *We define* c_2Eoption_2ESOME *to be* $\lambda A\_27a:\iota.\lambda V0x\in A\_27a.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_$

Definition 12 *We define* c_2Eone_2Eone *to be* $(ap\ ($c_2Emin_2E_40$\ ty_2Eone_2Eone)\ (\lambda V0x\in ty_2Eone_2$

Definition 13 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t\in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2E

Definition 14 *We define* c_2Esum_2EINR *to be* $\lambda A\_27a:\iota.\lambda A\_27b:\iota.\lambda V0e\in A\_27b.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

Definition 15 *We define* c_2Eoption_2ENONE *to be* $\lambda A\_27a:\iota.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a)\ ($

Let $c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_BIND:\iota\Rightarrow\iota\Rightarrow\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_BIND\ A\_27a\ A\_27b\in (((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{A\_27b})})^{(ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27} \tag{6}$$

Definition 16 *We define* c_2Eoption_2EOPTION__MCOMP *to be* $\lambda A\_27a:\iota.\lambda A\_27b:\iota.\lambda A\_27c:\iota.\lambda V0g\in ($

Assume the following.

$$True \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0t\in 2.((\forall V1x\in A\_27a.(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t\in 2.(((True\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\wedge True)\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge(((False\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow False)\wedge((((p\ V0t)\wedge False)\Leftrightarrow False)\wedge(((p\ V0t)\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x\in A\_27a.((V0x=V0x)\Leftrightarrow True)) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow(\forall V0f\in(A\_27b^{A\_27a}).(\forall V1g\in(A\_27b^{A\_27a}).((V0f=V1g)\Leftrightarrow(\forall V2x\in A\_27a.((ap\ V0f\ V2x)=(ap\ V1g\ V2x)))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0opt \in (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a).((V0opt = (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27a)) \vee (\exists V1x \in A\_27a.\ (V0opt = (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V1x))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0f \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{A\_27b}).((ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_BIND\ A\_27a\ A\_27b)\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27b))\ V0f) = (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27a))) \wedge (\forall V1x \in A\_27b.(\forall V2f \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{A\_27b}).((ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_BIND\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27b)\ V1x))\ V2f) = (ap\ V2f\ V1x))))) \tag{13}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c.\ nonempty\ A\_27c \Rightarrow \forall A\_27d.nonempty\ A\_27d \Rightarrow (\forall V0g \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27d)^{A\_27c}).(\forall V1f \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27b)^{A\_27a}).(((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MCOMP}\ A\_27d\ A\_27c\ A\_27c)\ V0g)\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27c)) = V0g) \wedge ((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2EOPTION\_\_MCOMP}\ A\_27b\ A\_27b\ A\_27a)\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27b))\ V1f) = V1f))))$$