thm_2Eordinal_2Eordlt__CANCEL__ADDL (TMTmN-szSi94im31C3GqELU3NNMEMbbJ6jsA)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 10 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{3}$$

Definition 11 *We define* c_2Epred__set_2EIMAGE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{4}$$

Let $ty\_2Esum\_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A0\ A1) \tag{5}$$

Let $ty\_2Ewellorder\_2Ewellorder : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Ewellorder\_2Ewellorder\ A0) \tag{6}$$

Let $ty\_2Eordinal\_2Eordinal : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A0) \tag{7}$$

Let $c\_2Eordinal\_2Eordinal\_\_REP\_\_CLASS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Eordinal\_2Eordinal\_\_REP\_\_CLASS\ A\_27a \in ((2^{(ty\_2Ewellorder\_2Ewellorder\ (ty\_2Esum\_2Esum\ ty\_2Enum\_2Enum\ A\_27a))})^{(ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a)} \tag{8}$$

Definition 12 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 13 *We define* c_2Eordinal_2Eordinal__REP *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0a \in (ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A$

Let $c\_2Ewellorder\_2Ewellorder\_\_REP : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ewellorder\_2Ewellorder\_\_REP\ A\_27a \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)})^{(ty\_2Ewellorder\_2Ewellorder\ A\_27a)}) \tag{9}$$

Let $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{10}$$

Let $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{11}$$

Definition 14 *We define* c_2Epair_2EUNCURRY *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A\_27c^{A\_27}$

Definition 15 *We define* c_2Eset__relation_2Estrict *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)}$

Definition 16 *We define* c_2Ewellorder_2Eiseg *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0w \in (ty\_2Ewellorder\_2Ewellorder\ A\_2$

Definition 17 *We define* c_2Eset__relation_2Errestrict *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_2}$

Let $c\_2Ewellorder\_2Ewellorder\_\_ABS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ewellorder\_2Ewellorder\_\_ABS\ A\_27a \in ((ty\_2Ewellorder\_2Ewellorder\ A\_27a)^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)})}) \tag{12}$$

Definition 18 *We define* c_2Ewellorder_2Ewobound *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1w \in (ty\_2Ewellord$

Definition 19 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap$ (c_2Emin_2E_40

Definition 20 *We define* c_2Eset__relation_2Erange *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A}$

Definition 21 *We define* c_2Eset__relation_2Edomain *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0r \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod}$

Definition 22 *We define* c_2Epred__set_2EUNION *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c$

Definition 23 *We define* c_2Ewellorder_2EelsOf *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0w \in (ty\_2Ewellorder\_2Ewellorder\ A$

Definition 24 *We define* c_2Ewellorder_2Eorderiso *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0w1 \in (ty\_2Ewellorder\_2$

Definition 25 *We define* c_2Ewellorder_2Eorderlt *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0w1 \in (ty\_2Ewellorder\_2E$

Definition 26 *We define* c_2Eordinal_2Eordlt *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0T1 \in (ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a).$

Definition 27 *We define* c_2Eordinal_2Epreds *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0w \in (ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a).($

Definition 28 *We define* c_2Epred__set_2EBIGUNION *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0P \in (2^{(2^{A\_27a})}).(ap\ (c\_2Epred\_\_s$

Definition 29 *We define* c_2Eordinal_2Eoleast *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0P \in (2^{(ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a)}).(ap$

Definition 30 *We define* c_2Eordinal_2Esup *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0ordset \in (2^{(ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a)}).($

Let $ty\_2Eone\_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Eone\_2Eone \tag{13}$$

Definition 31 *We define* c_2Eone_2Eone *to be* $(ap$ (c_2Emin_2E_40 $ty\_2Eone\_2Eone)\ (\lambda V0x \in ty\_2Eone\_2$

Let $c\_2Esum\_2EABS\_\_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Esum\_2EABS\_\_sum\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)^{(((2^{A\_27b})^{A\_27a})^{2})}) \tag{14}$$

Definition 32 *We define* c_2Esum_2EINR *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27b.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

Let $ty\_2Eoption\_2Eoption : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A0) \tag{15}$$

Let $c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ ty\_2Eone\_2Eone)}) \tag{16}$$

Definition 33 *We define* c_2Eoption_2ENONE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a)\ ($

Definition 34 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.\mathsf{c\_2Ebool\_2EF})$.

Definition 35 *We define* c_2Epred__set_2EINSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c$

Definition 36 *We define* c_2Eset__relation_2Emaximal__elements *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0xs \in (2^{A\_27a}).\lambda V1r \in$

Definition 37 *We define* c_2Esum_2EINL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27a.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

Definition 38 *We define* c_2Eoption_2ESOME *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_$

Definition 39 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

Definition 40 *We define* c_2Eoption_2Esome *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECO}$

Definition 41 *We define* c_2Eordinal_2Eomax *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{(ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a)}).(ap\ ($

Definition 42 *We define* c_2Eordinal_2EordSUC *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0a \in (ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a)$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{17}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{18}$$

Definition 43 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Let $c\_2Eordinal\_2EfromNat : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Eordinal\_2EfromNat\ A\_27a \in ((ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{19}$$

Let $c\_2Eordinal\_2EordADD : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Eordinal\_2EordADD\ A\_27a \in (((ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a)^{(ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a)})^{(ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a)}) \tag{20}$$

Assume the following.

$$True \tag{21}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p\ V0t) \vee (\neg (p\ V0t)))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{26}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0b \in (ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a).(\forall V1a \in (ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a).((\neg (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eordinal\_2Eordlt}\ A\_27a)\ V0b)\ V1a))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eordinal\_2Eordlt}\ A\_27a)\ V1a)\ V0b)) \vee (V1a = V0b))))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in (ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a).((\neg (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eordinal\_2Eordlt}\ A\_27a)\ (ap\ (c\_2Eordinal\_2EfromNat\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0}))\ V0x))) \Leftrightarrow (V0x = (ap\ (c\_2Eordinal\_2EfromNat\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0b \in (ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a).(((ap\ (ap\ (c\_2Eordinal\_2EordADD\ A\_27a)\ V0b)\ (ap\ (c\_2Eordinal\_2EfromNat\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})) = V0b) \wedge ((\forall V1a \in (ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a).((ap\ (ap\ (c\_2Eordinal\_2EordADD\ A\_27a)\ V0b)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eordinal\_2EordSUC}\ A\_27a)\ V1a)) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eordinal\_2EordSUC}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Eordinal\_2EordADD\ A\_27a)\ V0b)\ V1a)))) \wedge (\forall V2a \in (ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a).(((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eordinal\_2Eordlt}\ A\_27a)\ (ap\ (c\_2Eordinal\_2EfromNat\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0}))\ V2a)) \wedge ((ap\ (\mathsf{c\_2Eordinal\_2Eomax}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eordinal\_2Epreds}\ A\_27a)\ V2a)) = (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ (ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a)))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (c\_2Eordinal\_2EordADD\ A\_27a)\ V0b)\ V2a) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eordinal\_2Esup}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EIMAGE}\ (ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a)\ (ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a))\ (ap\ (c\_2Eordinal\_2EordADD\ A\_27a)\ V0b))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eordinal\_2Epreds}\ A\_27a)\ V2a))))))))) \tag{31}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0b \in (ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a).(\forall V1a \in (ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eordinal\_2Eordlt}\ A\_27a)\ V1a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Eordinal\_2EordADD\ A\_27a)\ V1a)\ V0b))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eordinal\_2Eordlt}\ A\_27a)\ (ap\ (c\_2Eordinal\_2EfromNat\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0}))\ V0b))))) \tag{32}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0a \in (ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a).(\forall V1b \in (ty\_2Eordinal\_2Eordinal\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eordinal\_2Eordlt}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Eordinal\_2EordADD\ A\_27a)\ V0a)\ V1b))\ V0a)) \Leftrightarrow False)))$$