thm_2Epair_2EPROD__ALL__MONO (TMPcrejr88VpS2Um4eA1q4dEABGeFavifWM)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 2 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^{A}.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap$ (c_2Emin_2E_40 A

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \quad (1)$$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap$ (c_2Emin_2E_3D $(2^{2}))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap$ (c_2Emin_2E_3D $(2^{A\_27}$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in 2$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \quad (2)$$

Definition 8 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Let $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (3)$$

Let $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{4}$$

Definition 9 *We define* c_2Epair_2EPROD__ALL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).\lambda V1Q \in (2^{A-}$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0x \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b).(\exists V1q \in A\_27a. (\exists V2r \in A\_27b.(V0x = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1q)\ V2r))))) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1Q \in (2^{A\_27b}).(\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3y \in A\_27b.((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2EPROD\_\_ALL}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0P)\ V1Q)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V2x)\ V3y))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ V0P\ V2x)) \wedge (p\ (ap\ V1Q\ V3y)))))))) \tag{6}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1P\_27 \in (2^{A\_27a}).(\forall V2Q \in (2^{A\_27b}).(\forall V3Q\_27 \in (2^{A\_27b}).(\forall V4p \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b).(((\forall V5x \in A\_27a.((p\ (ap\ V0P\ V5x)) \Rightarrow (p\ (ap\ V1P\_27\ V5x)))) \wedge (\forall V6y \in A\_27b.((p\ (ap\ V2Q\ V6y)) \Rightarrow (p\ (ap\ V3Q\_27\ V6y))))) \Rightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2EPROD\_\_ALL}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0P)\ V2Q)\ V4p)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2EPROD\_\_ALL}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1P\_27)\ V3Q\_27)\ V4p)))))))))$$