thm_2Epath_2Efinite__take (TMRGfSUyWfJX1gChQVKaeshj9vaRLfJ12ry)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $ty\_2Ellist\_2Ellist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A0) \tag{2}$$

Let $ty\_2Epath\_2Epath : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epath\_2Epath\ A0\ A1) \tag{3}$$

Let $c\_2Epath\_2EfromPath : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epath\_2EfromPath\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27b\ A\_27a)))^{(ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{4}$$

Let $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{5}$$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \quad (6)$$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \quad (7)$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \quad (8)$$

Definition 6 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Definition 7 *We define* c_2Earithmetic_2EZERO *to be* c_2Enum_2E0.

Let $c\_2Enum\_2EREP\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (9)$$

Let $c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP \in (omega^{omega}) \quad (10)$$

Definition 8 *We define* c_2Enum_2ESUC *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ ($

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (11)$$

Definition 9 *We define* c_2Earithmetic_2EBIT1 *to be* $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_$

Definition 10 *We define* c_2Earithmetic_2ENUMERAL *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$.

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2D \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (12)$$

Let $ty\_2Eoption\_2Eoption : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A0) \quad (13)$$

Let $c\_2Ellist\_2Ellist\_\_rep : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ellist\_2Ellist\_\_rep\ A\_27a \in (((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum})^{(ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)}) \quad (14)$$

Let $ty\_2Eone\_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Eone\_2Eone \quad (15)$$

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Let $ty\_2Esum\_2Esum : \iota{\Rightarrow}\iota{\Rightarrow}\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0{\Rightarrow}\forall A1.nonempty\ A1{\Rightarrow}nonempty\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A0\ A1) \tag{16}$$

Let $c\_2Esum\_2EABS\_\_sum : \iota{\Rightarrow}\iota{\Rightarrow}\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a{\Rightarrow}\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b{\Rightarrow}c\_2Esum\_2EABS\_\_sum\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)^{(((2^{A\_27b})^{A\_27a})^{2})}) \tag{17}$$

Definition 12 *We define* c_2Esum_2EINL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27a.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

Let $c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS : \iota{\Rightarrow}\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a{\Rightarrow}c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ ty\_2Eone\_2Eone)}) \tag{18}$$

Definition 13 *We define* c_2Eoption_2ESOME *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_$

Definition 14 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^{A}.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota{\Rightarrow}\iota$.

Definition 15 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

Let $c\_2Ellist\_2Ellist\_\_abs : \iota{\Rightarrow}\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a{\Rightarrow}c\_2Ellist\_2Ellist\_\_abs\ A\_27a \in ((ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)^{((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum})}) \tag{19}$$

Definition 16 *We define* c_2Ellist_2ELCONS *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0h \in A\_27a.\lambda V1t \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A.$

Definition 17 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap$ (c_2Emin_2E_40

Definition 18 *We define* c_2Eone_2Eone *to be* $(ap$ (c_2Emin_2E_40 $ty\_2Eone\_2Eone)\ (\lambda V0x \in ty\_2Eone\_2$

Definition 19 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2E

Definition 20 *We define* c_2Esum_2EINR *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27b.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

Definition 21 *We define* c_2Eoption_2ENONE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a)\ ($

Definition 22 *We define* c_2Ellist_2ELNIL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (c\_2Ellist\_2Ellist\_\_abs\ A\_27a)\ (\lambda V0n \in ty$

Definition 23 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Definition 24 *We define* c_2Ellist_2ELFINITE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0a0 \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a).(ap$ (c

Definition 25 *We define* c_2Epath_2Efinite *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0sigma \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A.$

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \tag{20}$$

Definition 26 *We define* c_2Ellist_2Ellength__rel *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0a0 \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a).(\lambda V$

Definition 27 *We define* c_2Ellist_2ELLENGTH *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0ll \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a).(ap\ (a$

Let $c\_2Eoption\_2ETHE : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Eoption\_2ETHE\ A\_27a \in (A\_27a^{(ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)}) \tag{21}$$

Let $c\_2Ellist\_2ELTAKE : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ellist\_2ELTAKE\ A\_27a \in (((ty\_2Eoption\_2Eoption\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a))^{(ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{22}$$

Definition 28 *We define* c_2Ellist_2EtoList *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0ll \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a).(ap\ (ap\ (ap$

Let $c\_2Elist\_2ELENGTH : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a \in (ty\_2Enum\_2Enum^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{23}$$

Definition 29 *We define* c_2Epath_2Elength *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a$

Definition 30 *We define* c_2Eprim__rec_2E_3C *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enu$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{24}$$

Definition 31 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{25}$$

Definition 32 *We define* c_2Epath_2EPL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_$

Let $c\_2Epath\_2Etail : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epath\_2Etail\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)^{(ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{26}$$

Let $c\_2Epath\_2Efirst\_\_label : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epath\_2Efirst\_\_label\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (27)$$

Let $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (28)$$

Definition 33 *We define* c_2Epath_2Efirst *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A$

Let $c\_2Epath\_2EtoPath : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epath\_2EtoPath\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ (ty\_2Epair\_2Eprod} \quad (29)$$

Definition 34 *We define* c_2Epath_2Epcons *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1r \in A\_27b.\lambda V2p$

Definition 35 *We define* c_2Epath_2Estopped__at *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.(ap\ (c\_2Epath$

Let $c\_2Epath\_2Etake : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epath\_2Etake\ A\_27a\ A\_27b \in (((ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)^{(ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (30)$$

Definition 36 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2EF)$.

Definition 37 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x))$

Definition 38 *We define* c_2Epred__set_2EINSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c$

Definition 39 *We define* c_2Epred__set_2EIMAGE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in$

Assume the following.

$$True \quad (31)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{34}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{35}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{36}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{37}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{38}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))))) \tag{39}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1a \in A\_27a.((\exists V2x \in A\_27a.((V2x = V1a) \wedge (p\ (ap\ V0P\ V2x)))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ V0P\ V1a))))) \tag{40}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\neg ((ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V0n) = \mathsf{c\_2Enum\_2E0}))) \tag{41}$$

Assume the following.

$$(\forall V0P \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}).(((p\ (ap\ V0P\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})) \wedge (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p\ (ap\ V0P\ V1n)) \Rightarrow (p\ (ap\ V0P\ (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V1n)))))) \Rightarrow (\forall V2n \in ty\_2Enum\_2Enum.(p\ (ap\ V0P\ V2n))))) \tag{42}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)}).((\forall V1p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b).(p\ (ap\ V0P\ V1p))) \Leftrightarrow ((\forall V2x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Estopped\_\_at}\ A\_27a\ A\_27b)\ V2x)))) \wedge (\forall V3x \in A\_27a.(\forall V4r \in A\_27b.(\forall V5p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b).(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Epcons}\ A\_27a\ A\_27b)\ V3x)\ V4r)\ V5p))))))))) \tag{43}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0x \in A\_27a.((ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Efirst}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Estopped\_\_at}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x)) = V0x)) \wedge (\forall V1x \in A\_27a.(\forall V2r \in A\_27b. (\forall V3p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b).((ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Efirst}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Epcons}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1x)\ V2r)\ V3p)) = V1x))))) \tag{44}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0x \in A\_27a.((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Efinite}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Estopped\_\_at}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x))) \Leftrightarrow True)) \wedge (\forall V1x \in A\_27a.(\forall V2r \in A\_27b.(\forall V3p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Efinite}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Epcons}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1x)\ V2r)\ V3p))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Efinite}\ A\_27a\ A\_27b)\ V3p))))))) \tag{45}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1r \in A\_27b.(\forall V2p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b).((ap\ (c\_2Epath\_2Etail\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Epcons}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x)\ V1r)\ V2p)) = V2p)))) \tag{46}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1r \in A\_27b.(\forall V2p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b).((ap\ (c\_2Epath\_2Efirst\_\_label\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Epcons}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x)\ V1r)\ V2p)) = V1r)))) \tag{47}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0x \in A\_27a.((ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2EPL}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Estopped\_\_at}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x)) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ ty\_2Enum\_2Enum)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ ty\_2Enum\_2Enum)))) \wedge (\forall V1x \in A\_27a.(\forall V2r \in A\_27b.(\forall V3q \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b).((ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2EPL}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Epcons}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1x)\ V2r)\ V3q)) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ ty\_2Enum\_2Enum)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EIMAGE}\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC})\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2EPL}\ A\_27a\ A\_27b)\ V3q)))))))) \tag{48}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b).(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ ty\_2Enum\_2Enum)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2EPL}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0p)))) \tag{49}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b).((ap\ (ap\ (c\_2Epath\_2Etake\ A\_27a\ A\_27b)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ V0p) = (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Estopped\_\_at}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Efirst}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0p)))) \wedge (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V2p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b).((ap\ (ap\ (c\_2Epath\_2Etake\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V1n))\ V2p) = (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Epcons}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Efirst}\ A\_27a\ A\_27b)\ V2p))\ (ap\ (c\_2Epath\_2Efirst\_\_label\ A\_27a\ A\_27b)\ V2p))\ (ap\ (ap\ (c\_2Epath\_2Etake\ A\_27a\ A\_27b)\ V1n)\ (ap\ (c\_2Epath\_2Etail\ A\_27a\ A\_27b)\ V2p))))))) \tag{50}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\neg(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)))))) \tag{51}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.(\forall V2s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ A\_27a)\ V1y)\ V2s))) \Leftrightarrow ((V0x = V1y) \vee (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ V2s))))))) \tag{52}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0y \in A\_27b.(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).(\forall V2f \in (A\_27b^{A\_27a}). ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27b)\ V0y)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EIMAGE}\ A\_27a\ A\_27b)\ V2f)\ V1s))) \Leftrightarrow (\exists V3x \in A\_27a.((V0y = (ap\ V2f\ V3x)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V3x)\ V1s)))))))) \tag{53}$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(((ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V0m) = (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V1n)) \Leftrightarrow (V0m = V1n)))) \tag{54}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b).(\forall V1i \in ty\_2Enum\_2Enum. ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ ty\_2Enum\_2Enum)\ V1i)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2EPL}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0p))) \Rightarrow (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epath\_2Efinite}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (c\_2Epath\_2Etake\ A\_27a\ A\_27b)\ V1i)\ V0p))))))$$