

thm\_2Epath\_2Elength\_\_take  
(TMd8JkfmjixSmHxZycSuXiyKYVNCuaK5tG4)

October 26, 2020

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EEVEN : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EEVEN \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{2}$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EODD : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EODD \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{3}$$

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2ET$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A-27a}))$

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2EF$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 5** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p \Rightarrow p \ Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 6** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E V0t) c\_2Ebool\_2EF$

**Definition 7** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t$

Let  $c\_2Enum\_2EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{4}$$

Let  $c\_2Enum\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_REP \in (omega^{omega}) \tag{5}$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{6}$$

**Definition 8** We define  $c\_2Enum\_2ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num$

**Definition 9** We define  $c\_2Emin\_2E40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\mathbf{if}\ (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))\ \mathbf{then}\ (the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$   
of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 10** We define  $c\_2Ebool\_2E3F$  to be  $\lambda A.\lambda 27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c\_2Emin\_2E40$

**Definition 11** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2E3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 12** We define  $c\_2Earithmetic\_2E3E$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 13** We define  $c\_2Ebool\_2E5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

**Definition 14** We define  $c\_2Earithmetic\_2E3E\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 15** We define  $c\_2Earithmetic\_2E3C\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \tag{7}$$

**Definition 16** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

**Definition 17** We define  $c\_2Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A.\lambda 27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A.\lambda 27a.(\lambda V2t2 \in A.\lambda 27a.$

**Definition 18** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2EPRE$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2E$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EEXP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EEXP \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{8}$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E2D : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E2D \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{9}$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E2A : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E2A \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{10}$$

**Definition 19** We define  $c\_2Enumeral\_2EiZ$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$ .

Let  $c\_2Earithmetic\_2E2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{11}$$

**Definition 20** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT2$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic$

Let  $ty\_2Eone\_2Eone : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Eone\_2Eone \tag{12}$$

**Definition 21** We define  $c\_2Eone\_2Eone$  to be  $(ap (c\_2Emin\_2E\_40 ty\_2Eone\_2Eone) (\lambda V0x \in ty\_2Eone\_2Eone))$

Let  $ty\_2Esum\_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty A1 \Rightarrow nonempty (ty\_2Esum\_2Esum A0 A1) \quad (13)$$

Let  $c\_2Esum\_2EABS\_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Esum\_2EABS\_sum A\_27a A\_27b \in ((ty\_2Esum\_2Esum A\_27a A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})^2}) \quad (14)$$

**Definition 22** We define  $c\_2Esum\_2EINR$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. \lambda V0e \in A\_27b. (ap (c\_2Esum\_2EABS\_sum A\_27a A\_27b) V0e)$

Let  $ty\_2Eoption\_2Eoption : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow nonempty (ty\_2Eoption\_2Eoption A0) \quad (15)$$

Let  $c\_2Eoption\_2Eoption\_ABS : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow c\_2Eoption\_2Eoption\_ABS A\_27a \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption A\_27a)^{(ty\_2Esum\_2Esum A\_27a ty\_2Eone\_2Eone)}) \quad (16)$$

**Definition 23** We define  $c\_2Eoption\_2EENONE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (ap (c\_2Eoption\_2Eoption\_ABS A\_27a) (ty\_2Eone\_2Eone))$

Let  $c\_2Eoption\_2EETHE : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow c\_2Eoption\_2EETHE A\_27a \in (A\_27a^{(ty\_2Eoption\_2Eoption A\_27a)}) \quad (17)$$

**Definition 24** We define  $c\_2Earithmetic\_2EZERO$  to be  $c\_2Enum\_2E0$ .

**Definition 25** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (ap (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1) V0n)$

**Definition 26** We define  $c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum. V0x$ .

**Definition 27** We define  $c\_2Esum\_2EINL$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. \lambda V0e \in A\_27a. (ap (c\_2Esum\_2EABS\_sum A\_27a A\_27b) V0e)$

**Definition 28** We define  $c\_2Eoption\_2ESOME$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0x \in A\_27a. (ap (c\_2Eoption\_2Eoption\_ABS A\_27a) V0x)$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty A1 \Rightarrow nonempty (ty\_2Epair\_2Eprod A0 A1) \quad (18)$$

Let  $ty\_2Ellist\_2Ellist : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow nonempty (ty\_2Ellist\_2Ellist A0) \quad (19)$$

Let  $ty\_2Epath\_2Epath : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epath\_2Epath\ A0\ A1) \quad (20)$$

Let  $c\_2Epath\_2EfromPath : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epath\_2EfromPath\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27b\ A\_27a)))^{(ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (21)$$

Let  $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)} \quad (22)$$

Let  $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \quad (23)$$

Let  $c\_2Ellist\_2Ellist\_rep : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ellist\_2Ellist\_rep\ A\_27a \in (((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum})^{(ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)}) \quad (24)$$

Let  $c\_2Ellist\_2Ellist\_abs : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ellist\_2Ellist\_abs\ A\_27a \in ((ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)^{(ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum}}) \quad (25)$$

**Definition 29** We define  $c\_2Ellist\_2ELCONS$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0h \in A\_27a. \lambda V1t \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a).$

**Definition 30** We define  $c\_2Ellist\_2ELNIL$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (ap\ (c\_2Ellist\_2Ellist\_abs\ A\_27a)\ (\lambda V0n \in ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a. \dots))$

**Definition 31** We define  $c\_2Ellist\_2Elength\_rel$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0a0 \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a). (\lambda V1t \in ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a. \dots))$

**Definition 32** We define  $c\_2Ellist\_2ELFINITE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0a0 \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a). (ap\ (c\_2Ellist\_2Ellist\_abs\ A\_27a)\ (\lambda V1t \in ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a. \dots)))$

**Definition 33** We define  $c\_2Ellist\_2ELLENGTH$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0ll \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a). (ap\ (ap\ (c\_2Ellist\_2Elength\_rel\ A\_27a)\ (\lambda V1t \in ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a. \dots)))$

Let  $c\_2Ellist\_2ELTAKE : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ellist\_2ELTAKE\ A\_27a \in (((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum})^{(ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a)})^{ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a} \quad (26)$$

**Definition 34** We define  $c\_2Ellist\_2EtoList$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0ll \in (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a). (ap\ (ap\ (c\_2Ellist\_2Elength\_rel\ A\_27a)\ (\lambda V1t \in ty\_2Ellist\_2Ellist\ A\_27a. \dots)))$

Let  $c\_2Elist\_2ELENGTH : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a \in (ty\_2Enum\_2Enum^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \quad (27)$$

**Definition 35** We define  $c\_2Epath\_2Efinite$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0sigma \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)$

**Definition 36** We define  $c\_2Epath\_2Elength$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)$

Let  $c\_2Epath\_2Etail : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epath\_2Etail\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)^{(ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (28)$$

Let  $c\_2Epath\_2Efirst\_label : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epath\_2Efirst\_label\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (29)$$

Let  $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (30)$$

**Definition 37** We define  $c\_2Epath\_2Efirst$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)$

Let  $c\_2Epair\_2EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}}) \quad (31)$$

**Definition 38** We define  $c\_2Epair\_2E2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2Epath\_2EtoPath\ A\_27a\ A\_27b)\ x\ y)$

Let  $c\_2Epath\_2EtoPath : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epath\_2EtoPath\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b))}) \quad (32)$$

**Definition 39** We define  $c\_2Epath\_2Eprecons$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1r \in A\_27b.\lambda V2p \in A\_27b.(ap\ (c\_2Epath\_2EtoPath\ A\_27a\ A\_27b)\ x\ r\ p)$

**Definition 40** We define  $c\_2Epath\_2Estopped\_at$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.(ap\ (c\_2Epath\_2EtoPath\ A\_27a\ A\_27b)\ x)$

Let  $c\_2Epath\_2Etake : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epath\_2Etake\ A\_27a\ A\_27b \in (((ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)^{(ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (33)$$

Let  $c\_2Epred\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (34)$$

**Definition 41** We define  $c\_Epath\_EPL$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0p \in (ty\_Epath\_Epath\ A\_27a\ A\_27b)$

**Definition 42** We define  $c\_Epred\_set\_EEMPTY$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.c\_Ebool\_EF)$ .

**Definition 43** We define  $c\_Ebool\_EIN$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

**Definition 44** We define  $c\_Epred\_set\_EINSERT$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_Ebool\_EIN\ V1s\ V0x))$

**Definition 45** We define  $c\_Epred\_set\_EIMAGE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in (2^{A\_27b}).(ap\ (c\_Ebool\_EIN\ V1s\ (V0f\ V1s)))$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.((ap\ (ap\ c\_Earithmetic\_E\_EB\ V0m)\ c\_Eenum\_E0) = V0m)) \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.(\forall V1n \in ty\_Eenum\_Eenum.((ap\ (ap\ c\_Earithmetic\_E\_EB\ V0m)\ V1n) = (ap\ (ap\ c\_Earithmetic\_E\_EB\ V1n)\ V0m)))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.((ap\ c\_Eenum\_EESUC\ V0m) = (ap\ (ap\ c\_Earithmetic\_E\_EB\ V0m)\ (ap\ c\_Earithmetic\_E\_ENUMERAL\ (ap\ c\_Earithmetic\_E\_EBIT1\ c\_Earithmetic\_E\_EZERO)))))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.(\forall V1n \in ty\_Eenum\_Eenum.((ap\ (ap\ c\_Earithmetic\_E\_EB\ V0m)\ V1n) = c\_Eenum\_E0) \Leftrightarrow ((V0m = c\_Eenum\_E0) \wedge (V1n = c\_Eenum\_E0)))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.(\forall V1n \in ty\_Eenum\_Eenum.(\forall V2p \in ty\_Eenum\_Eenum.((ap\ (ap\ c\_Earithmetic\_E\_EB\ V0m)\ V2p) = (ap\ (ap\ c\_Earithmetic\_E\_EB\ V1n)\ V2p)) \Leftrightarrow (V0m = V1n)))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$True \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
& (p \ V0t)) \wedge (((False \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p \ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p \ V0t) \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)))))) \quad (43)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \vee (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\
& (((False \vee (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \vee \\
& (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)))))) \quad (44)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((False \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (( \\
& (p \ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p \ V0t)))))) \quad (45)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow \\
& True)) \quad (46)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in \\
& A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (47)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
& (p \ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p \ V0t))) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg( \\
& p \ V0t)))))) \quad (48)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p \ V0t1) \Rightarrow \\
& ((p \ V1t2) \Rightarrow (p \ V2t3))) \Leftrightarrow (((p \ V0t1) \wedge (p \ V1t2)) \Rightarrow (p \ V2t3)))))) \quad (49)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in \\
& 2.(((p \ V0x) \Leftrightarrow (p \ V1x\_27)) \wedge ((p \ V1x\_27) \Rightarrow ((p \ V2y) \Leftrightarrow (p \ V3y\_27)))))) \Rightarrow \\
& (((p \ V0x) \Rightarrow (p \ V2y)) \Leftrightarrow ((p \ V1x\_27) \Rightarrow (p \ V3y\_27)))))) \quad (50)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in 2. \\
& (\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3x\_27 \in A\_27a.(\forall V4y \in A\_27a. \\
& (\forall V5y\_27 \in A\_27a.(((p \ V0P) \Leftrightarrow (p \ V1Q)) \wedge (((p \ V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x\_27)) \wedge \\
& ((\neg(p \ V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y\_27)))))) \Rightarrow ((ap \ (ap \ (ap \ (c\_2Ebool\_2ECOND \ A\_27a) \\
& V0P) \ V2x) \ V4y) = (ap \ (ap \ (ap \ (c\_2Ebool\_2ECOND \ A\_27a) \ V1Q) \ V3x\_27) \\
& V5y\_27)))))) \quad (51)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}). (\forall V1a \in \\ & A\_27a. ((\exists V2x \in A\_27a. ((V2x = V1a) \wedge (p\ (ap\ V0P\ V2x)))) \Leftrightarrow (p\ ( \\ & \quad \quad \quad ap\ V0P\ V1a)))))) \end{aligned} \quad (52)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0t1 \in A\_27a. (\forall V1t2 \in \\ & A\_27a. ((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ A\_27a)\ c\_2Ebool\_2ET)\ V0t1) \\ & \quad V1t2) = V0t1))) \wedge (\forall V2t1 \in A\_27a. (\forall V3t2 \in A\_27a. ((ap \\ & (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ A\_27a)\ c\_2Ebool\_2EF)\ V2t1)\ V3t2) = V3t2)))))) \end{aligned} \quad (53)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0P \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}). (((p\ (ap\ V0P\ c\_2Enum\_2E0)) \wedge \\ & (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ((p\ (ap\ V0P\ V1n)) \Rightarrow (p\ (ap\ V0P\ (ap\ c\_2Enum\_2ESUC \\ & \quad V1n)))))) \Rightarrow (\forall V2n \in ty\_2Enum\_2Enum. (p\ (ap\ V0P\ V2n)))))) \end{aligned} \quad (54)$$



Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V1n) c\_2Enum\_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V3m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V2n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Enumeral\_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A c\_2Enum\_2E0) V4n) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& \quad V5n) c\_2Enum\_2E0) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A ( \\
& \quad ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V6n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V8n) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V9n) c\_2Enum\_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V11m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V10n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V13n))) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP V14n) c\_2Enum\_2E0) = \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V16m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V16m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c\_2Enum\_2ESUC \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& \quad c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& \quad (ap c\_2Enum\_2ESUC (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V17n)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Enum\_2ESUC V17n)))))) \wedge ((ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE c\_2Enum\_2E0) = \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V18n)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE V18n)))))) \wedge ((\forall V19n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad (((ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V19n) = c\_2Enum\_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty\_2Enum\_2Enum.((c\_2Enum\_2E0 = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty\_2Enum\_2Enum.(((ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& \quad V23n) c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
& \quad V24n)))))) \wedge ((\forall V25n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V26m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
& \quad V28n)))))) \wedge ((\forall V29n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V30m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& ((c\_2Earithmetic\_2EZERO = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V0n)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V0n) = c\_2Earithmetic\_2EZERO) \Leftrightarrow \\
& False) \wedge (((c\_2Earithmetic\_2EZERO = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& V0n)) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V0n) = c\_2Earithmetic\_2EZERO) \Leftrightarrow \\
& False) \wedge (((ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V0n) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& V1m)) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V0n) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V1m)) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V0n) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V1m)) \Leftrightarrow (V0n = V1m)) \wedge (((ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V0n) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& V1m)) \Leftrightarrow (V0n = V1m)))))))))
\end{aligned} \tag{56}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. (\forall V1y \in \\
& A\_27a. (((ap\ (c\_2Eoption\_2ESOME\ A\_27a)\ V0x) = (ap\ (c\_2Eoption\_2ESOME \\
& A\_27a)\ V1y)) \Leftrightarrow (V0x = V1y))))
\end{aligned} \tag{57}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. ((ap\ (c\_2Eoption\_2ETHE \\
& A\_27a)\ (ap\ (c\_2Eoption\_2ESOME\ A\_27a)\ V0x)) = V0x))
\end{aligned} \tag{58}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \\
& \forall V0P \in (2^{(ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)}). ((\forall V1p \in \\
& (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b). (p\ (ap\ V0P\ V1p))) \Leftrightarrow ((\forall V2x \in \\
& A\_27a. (p\ (ap\ V0P\ (ap\ (c\_2Epath\_2Estopped\_at\ A\_27a\ A\_27b)\ V2x)))) \wedge \\
& (\forall V3x \in A\_27a. (\forall V4r \in A\_27b. (\forall V5p \in (ty\_2Epath\_2Epath \\
& A\_27a\ A\_27b). (p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Epath\_2Epcns\ A\_27a\ A\_27b) \\
& V3x)\ V4r)\ V5p))))))))))
\end{aligned} \tag{59}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \\
& (\forall V0x \in A\_27a. ((ap\ (c\_2Epath\_2Efirst\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (c\_2Epath\_2Estopped\_at \\
& A\_27a\ A\_27b)\ V0x)) = V0x)) \wedge (\forall V1x \in A\_27a. (\forall V2r \in A\_27b. \\
& (\forall V3p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b). ((ap\ (c\_2Epath\_2Efirst \\
& A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Epath\_2Epcns\ A\_27a\ A\_27b)\ V1x)\ V2r) \\
& V3p)) = V1x))))))
\end{aligned} \tag{60}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \\
& \forall V0x \in A\_27a. (\forall V1r \in A\_27b. (\forall V2p \in (ty\_2Epath\_2Epath \\
& A\_27a\ A\_27b). ((ap\ (c\_2Epath\_2Etail\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Epath\_2Epcns \\
& A\_27a\ A\_27b)\ V0x)\ V1r)\ V2p)) = V2p))))
\end{aligned} \tag{61}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow ( \\ & \quad \forall V0x \in A.27a. (\forall V1r \in A.27b. (\forall V2p \in (ty.2Epath.2Epath \\ & \quad A.27a\ A.27b). ((ap\ (c.2Epath.2Efirst\_label\ A.27a\ A.27b)\ (ap\ ( \\ & \quad ap\ (ap\ (c.2Epath.2Epcons\ A.27a\ A.27b)\ V0x)\ V1r)\ V2p)) = V1r)))) \end{aligned} \quad (62)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow \forall A.27c. \\ & \quad nonempty\ A.27c \Rightarrow \forall A.27d.nonempty\ A.27d \Rightarrow ((\forall V0x \in A.27a. \\ & \quad ((ap\ (c.2Epath.2Elength\ A.27a\ A.27b)\ (ap\ (c.2Epath.2Estopped\_at \\ & \quad A.27a\ A.27b)\ V0x)) = (ap\ (c.2Eoption.2ESOME\ ty.2Enum.2Enum)\ (ap \\ & \quad c.2Earithmetic.2ENUMERAL\ (ap\ c.2Earithmetic.2EBIT1\ c.2Earithmetic.2EZERO)))))) \wedge \\ & \quad (\forall V1x \in A.27c. (\forall V2r \in A.27d. (\forall V3p \in (ty.2Epath.2Epath \\ & \quad A.27c\ A.27d). ((ap\ (c.2Epath.2Elength\ A.27c\ A.27d)\ (ap\ (ap\ (ap\ ( \\ & \quad c.2Epath.2Epcons\ A.27c\ A.27d)\ V1x)\ V2r)\ V3p)) = (ap\ (ap\ (ap\ (c.2Ebool.2ECOND \\ & \quad (ty.2Eoption.2Eoption\ ty.2Enum.2Enum))\ (ap\ (c.2Epath.2Efinite \\ & \quad A.27c\ A.27d)\ V3p))\ (ap\ (c.2Eoption.2ESOME\ ty.2Enum.2Enum)\ (ap \\ & \quad (ap\ c.2Earithmetic.2E.2B\ (ap\ (c.2Eoption.2ETHE\ ty.2Enum.2Enum) \\ & \quad (ap\ (c.2Epath.2Elength\ A.27c\ A.27d)\ V3p)))\ (ap\ c.2Earithmetic.2ENUMERAL \\ & \quad (ap\ c.2Earithmetic.2EBIT1\ c.2Earithmetic.2EZERO))))))\ (c.2Eoption.2ENONE \\ & \quad ty.2Enum.2Enum)))))) \end{aligned} \quad (63)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow ( \\ & \quad (\forall V0x \in A.27a. ((ap\ (c.2Epath.2EPL\ A.27a\ A.27b)\ (ap\ (c.2Epath.2Estopped\_at \\ & \quad A.27a\ A.27b)\ V0x)) = (ap\ (ap\ (c.2Epred\_set.2EINSERT\ ty.2Enum.2Enum) \\ & \quad c.2Enum.2E0)\ (c.2Epred\_set.2EEMPTY\ ty.2Enum.2Enum)))))) \wedge (\forall V1x \in \\ & \quad A.27a. (\forall V2r \in A.27b. (\forall V3q \in (ty.2Epath.2Epath\ A.27a \\ & \quad A.27b). ((ap\ (c.2Epath.2EPL\ A.27a\ A.27b)\ (ap\ (ap\ (ap\ (c.2Epath.2Epcons \\ & \quad A.27a\ A.27b)\ V1x)\ V2r)\ V3q)) = (ap\ (ap\ (c.2Epred\_set.2EINSERT\ ty.2Enum.2Enum) \\ & \quad c.2Enum.2E0)\ (ap\ (ap\ (c.2Epred\_set.2EIMAGE\ ty.2Enum.2Enum\ ty.2Enum.2Enum) \\ & \quad c.2Enum.2ESUC)\ (ap\ (c.2Epath.2EPL\ A.27a\ A.27b)\ V3q)))))) \end{aligned} \quad (64)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow ( \\ & \quad \forall V0p \in (ty.2Epath.2Epath\ A.27a\ A.27b). (p\ (ap\ (ap\ (c.2Ebool.2EIN \\ & \quad ty.2Enum.2Enum)\ c.2Enum.2E0)\ (ap\ (c.2Epath.2EPL\ A.27a\ A.27b) \\ & \quad V0p)))) \end{aligned} \quad (65)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow \forall A_{.27b}.nonempty\ A_{.27b} \Rightarrow ( \\
& (\forall V0p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A_{.27a}\ A_{.27b}).((ap\ (ap\ (c\_2Epath\_2Etake \\
& A_{.27a}\ A_{.27b})\ c\_2Enum\_2E0)\ V0p) = (ap\ (c\_2Epath\_2Estopped\_at\ A_{.27a} \\
& A_{.27b})\ (ap\ (c\_2Epath\_2Efirst\ A_{.27a}\ A_{.27b})\ V0p)))) \wedge (\forall V1n \in \\
& ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V2p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A_{.27a}\ A_{.27b}). \\
& ((ap\ (ap\ (c\_2Epath\_2Etake\ A_{.27a}\ A_{.27b})\ (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ V1n)) \\
& V2p) = (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Epath\_2Epcons\ A_{.27a}\ A_{.27b})\ (ap\ (c\_2Epath\_2Efirst \\
& A_{.27a}\ A_{.27b})\ V2p))\ (ap\ (c\_2Epath\_2Efirst\_label\ A_{.27a}\ A_{.27b})\ V2p)) \\
& (ap\ (ap\ (c\_2Epath\_2Etake\ A_{.27a}\ A_{.27b})\ V1n)\ (ap\ (c\_2Epath\_2Etail \\
& A_{.27a}\ A_{.27b})\ V2p)))))))))
\end{aligned} \tag{66}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow \forall A_{.27b}.nonempty\ A_{.27b} \Rightarrow ( \\
& \forall V0p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A_{.27a}\ A_{.27b}).(\forall V1i \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ ty\_2Enum\_2Enum)\ V1i)\ (ap\ (c\_2Epath\_2EPL \\
& A_{.27a}\ A_{.27b})\ V0p))) \Rightarrow (p\ (ap\ (c\_2Epath\_2Efinite\ A_{.27a}\ A_{.27b})\ (ap \\
& (ap\ (c\_2Epath\_2Etake\ A_{.27a}\ A_{.27b})\ V1i)\ V0p))))))
\end{aligned} \tag{67}$$

Assume the following.

$$\forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0x \in A_{.27a}.(\neg(p\ (ap\ (ap \\
(c\_2Ebool\_2EIN\ A_{.27a})\ V0x)\ (c\_2Epred\_set\_2EEMPTY\ A_{.27a})))))) \tag{68}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0x \in A_{.27a}.(\forall V1y \in \\
& A_{.27a}.(\forall V2s \in (2^{A_{.27a}}).((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ A_{.27a}) \\
& V0x)\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EINSERT\ A_{.27a})\ V1y)\ V2s))) \Leftrightarrow ((V0x = \\
& V1y) \vee (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ A_{.27a})\ V0x)\ V2s))))))
\end{aligned} \tag{69}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow \forall A_{.27b}.nonempty\ A_{.27b} \Rightarrow ( \\
& \forall V0y \in A_{.27b}.(\forall V1s \in (2^{A_{.27a}}).(\forall V2f \in (A_{.27b}^{A_{.27a}}). \\
& ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ A_{.27b})\ V0y)\ (ap\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EIMAGE \\
& A_{.27a}\ A_{.27b})\ V2f)\ V1s))) \Leftrightarrow (\exists V3x \in A_{.27a}.((V0y = (ap\ V2f\ V3x)) \wedge \\
& (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ A_{.27a})\ V3x)\ V1s))))))
\end{aligned} \tag{70}$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow \forall A_{.27b}.nonempty\ A_{.27b} \Rightarrow ( \\
& \forall V0p \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A_{.27a}\ A_{.27b}).(\forall V1i \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ ty\_2Enum\_2Enum)\ V1i)\ (ap\ (c\_2Epath\_2EPL \\
& A_{.27a}\ A_{.27b})\ V0p))) \Rightarrow ((ap\ (c\_2Epath\_2Elength\ A_{.27a}\ A_{.27b})\ (ap\ ( \\
& ap\ (c\_2Epath\_2Etake\ A_{.27a}\ A_{.27b})\ V1i)\ V0p) = (ap\ (c\_2Eoption\_2ESOME \\
& ty\_2Enum\_2Enum)\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V1i)\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ c\_2Earithmetic\_2EZERO))))))
\end{aligned}$$