thm_2EpatternMatches_2EPMATCH__CONG (TMZukvyzW662ZKZVPD4ykpcLj7eojf1qSCB)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27a}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 8 *We define* c_2Ecombin_2EK *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1y \in A\_27b.V0x))$

Definition 9 *We define* c_2Ecombin_2ES *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.(\lambda V0f \in ((A\_27c^{A\_27b})^{A\_27a}$

Definition 10 *We define* c_2Ecombin_2EI *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2ES}\ A\_27a\ (A\_27a^{A\_27a})\ A$

Let $ty\_2Eoption\_2Eoption : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A0) \tag{1}$$

Let $c\_2Eoption\_2Eoption\_\_CASE : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Eoption\_2Eoption\_\_CASE\ A\_27a\ A\_27b \in (((A\_27b^{(A\_27b^{A\_27a})})^{A\_27b})^{(ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)}) \tag{2}$$

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \tag{3}$$

Let $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \tag{4}$$

Let $c\_2Ebool\_2EARB : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ebool\_2EARB\ A\_27a \in A\_27a \tag{5}$$

Definition 11 *We define* c_2EpatternMatches_2EPMATCH__INCOMPLETE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(c\_2Ebool\_2EARB\ A\_27a)$.

Let $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \tag{6}$$

Let $c\_2EpatternMatches\_2EPMATCH : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2EpatternMatches\_2EPMATCH\ A\_27a\ A\_27b \in ((A\_27a^{(ty\_2Elist\_2Elist\ ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{A\_27b}))})^{A\_27b}) \tag{7}$$

Definition 12 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Assume the following.

$$True \tag{8}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{12}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p\ V0A) \Rightarrow (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((\neg (p\ V0A)) \vee (p\ V1B))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (2^{A\_27a}).(\forall V1v \in A\_27a.((\forall V2x \in A\_27a.((V2x = V1v) \Rightarrow (p\ (ap\ V0f\ V2x)))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ V0f\ V1v))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0v \in A\_27b.((ap\ (ap\ (c\_2EpatternMatches\_2EPMATCH\ A\_27a\ A\_27b)\ V0v)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{A\_27b}))) = (\mathsf{c\_2EpatternMatches\_2EPMATCH\_\_INCOMPLETE}\ A\_27a))) \wedge (\forall V1v \in A\_27b.(\forall V2r \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{A\_27b}).(\forall V3rs \in (ty\_2Elist\_2Elist\ ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{A\_27b})).((ap\ (ap\ (c\_2EpatternMatches\_2EPMATCH\ A\_27a\ A\_27b)\ V1v)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{A\_27b}))\ V2r)\ V3rs)) = (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_CASE\ A\_27a\ A\_27a)\ (ap\ V2r\ V1v)) (ap\ (ap\ (c\_2EpatternMatches\_2EPMATCH\ A\_27a\ A\_27b)\ V1v)\ V3rs)) (\mathsf{c\_2Ecombin\_2EI}\ A\_27a))))))) \tag{19}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0v \in A\_27a.(\forall V1v\_27 \in A\_27a.(\forall V2rows \in (ty\_2Elist\_2Elist\ ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27b)^{A\_27a})).(\forall V3rows\_27 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27b)^{A\_27a})).(\forall V4r \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27b)^{A\_27a}).(\forall V5r\_27 \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27b)^{A\_27a}).(((V0v = V1v\_27) \wedge (((ap\ V4r\ V1v\_27) = (ap\ V5r\_27\ V1v\_27)) \wedge ((ap\ (ap\ (c\_2EpatternMatches\_2EPMATCH\ A\_27b\ A\_27a)\ V1v\_27)\ V2rows) = (ap\ (ap\ (c\_2EpatternMatches\_2EPMATCH\ A\_27b\ A\_27a)\ V1v\_27)\ V3rows\_27)))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (c\_2EpatternMatches\_2EPMATCH\ A\_27b\ A\_27a)\ V0v)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27b)^{A\_27a}))\ V4r)\ V2rows)) = (ap\ (ap\ (c\_2EpatternMatches\_2EPMATCH\ A\_27b\ A\_27a)\ V1v\_27)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27b)^{A\_27a}))\ V5r\_27)\ V3rows\_27))))))))))$$