

thm\_2Epoly\_2EPOLY\_\_DIFF\_\_ISZERO  
(TMXfei6G22oW4tBLV7A5XCQmP6N7Y3imaxX)

October 26, 2020

**Definition 1** We define `c_2Emin_2E_40` to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$ **if**  $(\exists x \in A.p (ap P x))$  **then**  $(\lambda x.x \in A \wedge p x)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define `c_2Emin_2E_3D` to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 3** We define `c_2Ebool_2E_3F` to be  $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap V0P (ap (c_2Emin_2E_40 A$

Let `ty_2Enum_2Enum` :  $\iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let `c_2Earithmetic_2EEVEN` :  $\iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EEVEN \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{2}$$

Let `c_2Earithmetic_2EODD` :  $\iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EODD \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{3}$$

**Definition 4** We define `c_2Ebool_2ET` to be  $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 5** We define `c_2Ebool_2E_21` to be  $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a})$

**Definition 6** We define `c_2Ebool_2EF` to be  $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 7** We define `c_2Emin_2E_3D_3D_3E` to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p \Rightarrow q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 8** We define `c_2Ebool_2E_7E` to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2EF$

**Definition 9** We define `c_2Ebool_2E_2F_5C` to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))$

Let  $c\_2Enum\_2EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_num \in (\omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (4)$$

Let  $c\_2Enum\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (5)$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{\omega}) \quad (6)$$

**Definition 10** We define  $c\_2Enum\_2ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num$

**Definition 11** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. \lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 12** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3E$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. \lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 13** We define  $c\_2Ebool\_2E\_5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

**Definition 14** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3E\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. \lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \quad (7)$$

**Definition 15** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

**Definition 16** We define  $c\_2Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0t \in 2. (\lambda V1t1 \in A\_27a. (\lambda V2t2 \in A\_27a. ($

**Definition 17** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2EPRE$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2E$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (8)$$

**Definition 18** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT2$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EEXP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EEXP \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (9)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2D : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2D \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (10)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2A : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2A \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (11)$$

**Definition 19** We define  $c\_2Enumeral\_2EiZ$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$ .

Let  $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \quad (12)$$

Let  $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \quad (13)$$

Let  $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \quad (14)$$

Let  $c\_2Elist\_2ETL : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ETL\ A\_27a \in ((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \quad (15)$$

**Definition 20** We define  $c\_2Earithmetic\_2EZERO$  to be  $c\_2Enum\_2E0$ .

**Definition 21** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ n))$ .

**Definition 22** We define  $c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$ .

Let  $c\_2Epoly\_2Epoly\_diff\_aux : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Epoly\_2Epoly\_diff\_aux \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Erealax\_2Ereal)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Erealax\_2Ereal)})^{ty\_2Erealax\_2Ereal}) \quad (16)$$

Let  $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \quad (17)$$

**Definition 23** We define  $c\_2Epoly\_2Ediff$  to be  $\lambda V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Erealax\_2Ereal).(ap\ (ap\ c\_2Epoly\_2Ediff\ l))$ .

Let  $c\_2Epoly\_2Epoly : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Epoly\_2Epoly \in ((ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Erealax\_2Ereal)}) \quad (18)$$

Let  $c\_2Elist\_2EEVERY : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EEVERY\ A\_27a \in ((2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(2^{A\_27a})}) \quad (19)$$

Let  $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \quad (20)$$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \quad (21)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Erealax}) \quad (22)$$

**Definition 24** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ (c\_2Emin\_2E40\ t$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealmul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealmul \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal})^{ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal})^{ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal} \quad (23)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealeq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealeq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal})^{ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal} \quad (24)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal)^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal}} \quad (25)$$

**Definition 25** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty$

**Definition 26** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal})^{ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal} \quad (26)$$

**Definition 27** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal})^{ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal})^{ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal} \quad (27)$$

**Definition 28** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal})^{ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal} \quad (28)$$

**Definition 29** We define  $c\_Erealax\_Ereal\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Erealax\_Ereal.(ap\ c\_Erealax\_Ereal$

**Definition 30** We define  $c\_Earithmic\_E\_3C\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.\lambda V1n \in ty\_Eenum\_E$

Let  $c\_Ereal\_Ereal\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Ereal\_Ereal\_of\_num \in (ty\_Erealax\_Ereal^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (29)$$

**Definition 31** We define  $c\_Ereal\_Ereal\_lte$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Erealax\_Ereal.\lambda V1y \in ty\_Erealax\_Ereal$

Assume the following.

$$\begin{aligned} ((ap\ c\_Earithmic\_E\_ENUMERAL\ (ap\ c\_Earithmic\_E\_EBIT1\ c\_Earithmic\_E\_EZERO)) = \\ (ap\ c\_Eenum\_E\_ESUC\ c\_Eenum\_E\_E0)) \end{aligned} \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_Eenum\_Eenum.(p\ (ap\ (ap\ c\_Earithmic\_E\_3C\_3D\ c\_Eenum\_E\_E0)\ V0n))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.(\forall V1n \in ty\_Eenum\_Eenum.( \\ (\neg(p\ (ap\ (ap\ c\_Earithmic\_E\_3C\_3D\ V0m)\ V1n))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_Eprim\_rec\_E\_3C \\ V1n)\ V0m)))))) \end{aligned} \quad (32)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.(\forall V1n \in ty\_Eenum\_Eenum.( \\ ((ap\ (ap\ c\_Earithmic\_E\_E\_2B\ V0m)\ V1n) = c\_Eenum\_E\_E0) \Leftrightarrow ((V0m = \\ c\_Eenum\_E\_E0) \wedge (V1n = c\_Eenum\_E\_E0)))))) \end{aligned} \quad (33)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} ((\forall V0n \in ty\_Eenum\_Eenum.((p\ (ap\ (ap\ c\_Earithmic\_E\_3C\_3D \\ V0n)\ c\_Eenum\_E\_E0) \Leftrightarrow (V0n = c\_Eenum\_E\_E0))) \wedge (\forall V1m \in ty\_Eenum\_Eenum. \\ (\forall V2n \in ty\_Eenum\_Eenum.((p\ (ap\ (ap\ c\_Earithmic\_E\_3C\_3D \\ V1m)\ (ap\ c\_Eenum\_E\_ESUC\ V2n)) \Leftrightarrow ((V1m = (ap\ c\_Eenum\_E\_ESUC\ V2n)) \vee \\ (p\ (ap\ (ap\ c\_Earithmic\_E\_3C\_3D\ V1m)\ V2n)))))))))) \end{aligned} \quad (34)$$

Assume the following.

$$True \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
& (p \ V0t)) \wedge (((False \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p \ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p \ V0t) \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)))))) \quad (38)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((False \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (( \\
& (p \ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p \ V0t)))))) \quad (39)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p \ V0t))) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (40)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow \\
& True)) \quad (41)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in \\
& A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (42)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty \ A\_27b \Rightarrow ( \\
& \forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V1g \in (A\_27b^{A\_27a}).((\forall V2x \in \\
& A\_27a.((ap \ V0f \ V2x) = (ap \ V1g \ V2x)) \Rightarrow (V0f = V1g)))))) \quad (43)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
& (p \ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p \ V0t))) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg( \\
& p \ V0t)))))) \quad (44)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p \ V0A) \wedge (p \ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg( \\
& p \ V0A)) \vee (\neg(p \ V1B)))) \wedge ((\neg((p \ V0A) \vee (p \ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p \ V0A)) \wedge (\neg(p \ V1B)))))) \quad (45)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0P \in (2^{A\_27a}).((p \ (ap \\
& (ap \ (c\_2Elist\_2EVERY \ A\_27a) \ V0P) \ (c\_2Elist\_2ENIL \ A\_27a))) \Leftrightarrow True)) \wedge \\
& (\forall V1P \in (2^{A\_27a}).(\forall V2h \in A\_27a.(\forall V3t \in (ty\_2Elist\_2Elist \\
& A\_27a).((p \ (ap \ (ap \ (c\_2Elist\_2EVERY \ A\_27a) \ V1P) \ (ap \ (ap \ (c\_2Elist\_2ECONS \\
& A\_27a) \ V2h) \ V3t))) \Leftrightarrow ((p \ (ap \ V1P \ V2h)) \wedge (p \ (ap \ (ap \ (c\_2Elist\_2EVERY \\
& A\_27a) \ V1P) \ V3t)))))) \quad (46)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(ty.2Elist.2Elist\ A.27a)}), \\
& (((p\ (ap\ V0P\ (c.2Elist.2ENIL\ A.27a))) \wedge (\forall V1t \in (ty.2Elist.2Elist \\
& A.27a).(p\ (ap\ V0P\ V1t)) \Rightarrow (\forall V2h \in A.27a.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ ( \\
& c.2Elist.2ECONS\ A.27a\ V2h)\ V1t)))))) \Rightarrow (\forall V3l \in (ty.2Elist.2Elist \\
& A.27a).(p\ (ap\ V0P\ V3l))))))
\end{aligned}
\tag{47}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V1n) c\_2Enum\_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V3m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V2n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Enumeral\_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A c\_2Enum\_2E0) V4n) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& \quad V5n) c\_2Enum\_2E0) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A ( \\
& \quad ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V6n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V8n) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V9n) c\_2Enum\_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V11m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V10n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V13n))) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP V14n) c\_2Enum\_2E0) = \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V16m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V16m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c\_2Enum\_2ESUC \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& \quad c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& \quad (ap c\_2Enum\_2ESUC (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V17n)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Enum\_2ESUC V17n)))) \wedge ((ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE c\_2Enum\_2E0) = \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V18n)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE V18n)))) \wedge ((\forall V19n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad (((ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V19n) = c\_2Enum\_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty\_2Enum\_2Enum.((c\_2Enum\_2E0 = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty\_2Enum\_2Enum.(((ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& \quad V23n) c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
& \quad V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V26m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
& \quad V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V30m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL
\end{aligned}$$



Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap (ap c\_2Epoly\_2Epoly ( \\
& c\_2Elist\_2ENIL ty\_2Erealax\_2Ereal)) V0x) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0))) \wedge (\forall V1h \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V2t \in \\
& (ty\_2Elist\_2Elist ty\_2Erealax\_2Ereal).(\forall V3x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((ap (ap c\_2Epoly\_2Epoly (ap (ap (c\_2Elist\_2ECONS ty\_2Erealax\_2Ereal) \\
& V1h) V2t)) V3x) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add V1h) (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
& V3x) (ap (ap c\_2Epoly\_2Epoly V2t) V3x))))))))))
\end{aligned} \tag{49}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0c \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1h \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\forall V2t \in (ty\_2Elist\_2Elist ty\_2Erealax\_2Ereal).(((ap c\_2Epoly\_2Ediff \\
& (c\_2Elist\_2ENIL ty\_2Erealax\_2Ereal)) = (c\_2Elist\_2ENIL ty\_2Erealax\_2Ereal)) \wedge \\
& (((ap c\_2Epoly\_2Ediff (ap (ap (c\_2Elist\_2ECONS ty\_2Erealax\_2Ereal) \\
& V0c) (c\_2Elist\_2ENIL ty\_2Erealax\_2Ereal))) = (c\_2Elist\_2ENIL \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal)) \wedge ((ap c\_2Epoly\_2Ediff (ap (ap (c\_2Elist\_2ECONS \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal) V1h) V2t)) = (ap (ap c\_2Epoly\_2Epoly\_diff\_aux \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \\
& V2t))))))
\end{aligned} \tag{50}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in (ty\_2Elist\_2Elist ty\_2Erealax\_2Ereal).(((ap c\_2Epoly\_2Epoly \\
& V0p) = (ap c\_2Epoly\_2Epoly (c\_2Elist\_2ENIL ty\_2Erealax\_2Ereal))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap (c\_2Elist\_2EVERY ty\_2Erealax\_2Ereal) (\lambda V1c \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D ty\_2Erealax\_2Ereal) V1c) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)))) V0p))))
\end{aligned} \tag{51}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in (ty\_2Elist\_2Elist ty\_2Erealax\_2Ereal).(\forall V1n \in \\
& ty\_2Enum\_2Enum.(p (ap (ap (c\_2Elist\_2EVERY ty\_2Erealax\_2Ereal) \\
& (\lambda V2c \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D ty\_2Erealax\_2Ereal) \\
& V2c) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))) (ap (ap c\_2Epoly\_2Epoly\_diff\_aux \\
& (ap c\_2Enum\_2ESUC V1n)) V0p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap (c\_2Elist\_2EVERY ty\_2Erealax\_2Ereal) \\
& (\lambda V3c \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D ty\_2Erealax\_2Ereal) \\
& V3c) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))) V0p))))))
\end{aligned} \tag{52}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V0x) = V0x))
\end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) = V0x)) \quad (54)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V0x) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))) \quad (55)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))) \quad (56)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V1y) V0x)))) \Leftrightarrow (V0x = V1y)))) \quad (57)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num V0m)) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num V1n)) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V1n)))))) \quad (58)$$

Assume the following.

$$(\forall V0y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V1x) V0y)) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V0y) V1x)))))) \quad (59)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg V0x) V1y)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add V0x) V1y)))))) \quad (60)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg V0x) (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg V1y))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V1y) V0x)))))) \quad (61)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V0x) (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg \\
& V1y))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add \\
& V0x) V1y)) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0))))))
\end{aligned} \tag{62}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& V0m)) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_3C\_3D \\
& V0m) V1n))))))
\end{aligned} \tag{63}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{64}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{65}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{66}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg(\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{67}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{68}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg( \\
& p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{69}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\
& (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{70}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\
& (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))
\end{aligned} \tag{71}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in (ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Erealax\_2Ereal).(((ap\ c\_2Epoly\_2Epoly \\ & \quad (ap\ c\_2Epoly\_2Ediff\ V0p)) = (ap\ c\_2Epoly\_2Epoly\ (c\_2Elist\_2ENIL \\ & \quad \quad ty\_2Erealax\_2Ereal)))) \Rightarrow (\exists V1h \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(( \\ ap\ c\_2Epoly\_2Epoly\ V0p) = (ap\ c\_2Epoly\_2Epoly\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS \\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V1h)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ ty\_2Erealax\_2Ereal)))))) \end{aligned}$$