thm_2Epowser_2EDIFFS__LEMMA2 (TMbWkaxUi6n4BJ9GUf3TiEyGuipybW9yVze)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{1}$$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{2}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{3}$$

Definition 3 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Definition 4 *We define* c_2Earithmetic_2EZERO *to be* c_2Enum_2E0.

Let $c\_2Enum\_2EREP\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP \in (omega^{omega}) \tag{5}$$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 6 *We define* c_2Enum_2ESUC *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ ($

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{6}$$

Definition 7 *We define* c_2Earithmetic_2EBIT1 *to be* $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_$

Definition 8 *We define* c_2Earithmetic_2ENUMERAL *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x.$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2D \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{7}$$

Let $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \tag{8}$$

Let $c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{9}$$

Let $c\_2Ereal\_2Epow : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Epow \in ((ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Erealax\_2Ereal}) \tag{10}$$

Let $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \tag{11}$$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{12}$$

Let $c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Erealax} \tag{13}$$

Definition 9 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 10 *We define* c_2Erealax_2Ereal__REP *to be* $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap$ (c_2Emin_2E_40 $(t$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_mul \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehr} \tag{14}$$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Eh} \tag{15}$$

Let $c\_2Erealax\_2Ereal\_\_ABS\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_\_ABS\_\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehr} \tag{16}$$

Definition 11 *We define* c_2Erealax_2Ereal__ABS *to be* $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty$

Definition 12 *We define* c_2Erealax_2Ereal__mul *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Ereala$

Definition 13 *We define* c_2Epowser_2Ediffs *to be* $\lambda V0c \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}).(\lambda V1n \in$

Definition 14 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 15 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{17}$$

Definition 16 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let $c\_2Ereal\_2Esum : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Esum \in ((ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum})})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2En} \tag{18}$$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Eh} \tag{19}$$

Definition 17 *We define* c_2Erealax_2Ereal__add *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Ereala$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \tag{20}$$

Definition 18 *We define* c_2Erealax_2Ereal__neg *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap$ c_2Erealax_2Ereal

Definition 19 *We define* c_2Ereal_2Ereal__sub *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2E$

Assume the following.

$$True \tag{21}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{22}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1c \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}). (\forall V2x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Esum\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ V0n))\ (\lambda V3n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_mul}\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Epowser\_2Ediffs}\ V1c)\ V3n))\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Epow\ V2x)\ V3n)))) = (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add}\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Esum\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ V0n))\ (\lambda V4n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_mul}\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ V4n))\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_mul}\ (ap\ V1c\ V4n))\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Epow\ V2x)\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2D\ V4n)\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL}\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EBIT1}\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EZERO}))))))))))\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_mul}\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ V0n))\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_mul}\ (ap\ V1c\ V0n))\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Epow\ V2x)\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2D\ V0n)\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL}\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EBIT1}\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EZERO})))))))))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((V0x = (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_sub}\ V1y)\ V2z))\Leftrightarrow((ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add}\ V0x)\ V2z) = V1y))))) \tag{24}$$

Theorem 1

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1c \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}). (\forall V2x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Esum\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ V0n))\ (\lambda V3n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_mul}\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ V3n))\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_mul}\ (ap\ V1c\ V3n))\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Epow\ V2x)\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2D\ V3n)\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL}\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EBIT1}\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EZERO})))))))) = (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_sub}\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Esum\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ V0n))\ (\lambda V4n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_mul}\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Epowser\_2Ediffs}\ V1c)\ V4n))\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Epow\ V2x)\ V4n)))))\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_mul}\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ V0n))\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_mul}\ (ap\ V1c\ V0n))\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Epow\ V2x)\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2D\ V0n)\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL}\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EBIT1}\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EZERO}))))))))))$$