thm_2Epred__set_2EBIJ__TRANS (TMTwNULJ8xqPdMruKDpcLpYrMdGwx77XGHy)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap$ (c_2Emin_2E_40 A

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap$ (c_2Emin_2E_3D $(2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap$ (c_2Emin_2E_3D $(2^{A\_27}$

Definition 6 *We define* c_2Ecombin_2Eo *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27c}).\lambda V1g$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 8 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$
of type ι.

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in 2$

Definition 10 *We define* c_2Epred__set_2ESURJ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in ($

Definition 11 *We define* c_2Epred__set_2EINJ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in (2^A$

Definition 12 *We define* c_2Epred__set_2EBIJ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in (2^A$

Definition 13 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 14 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Definition 15 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2E

Assume the following.

$$True \tag{1}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p\ V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg (p\ V0t)))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg (p\ V0t)) \Rightarrow ((p\ V0t) \Rightarrow False))) \tag{4}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{5}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg (\neg (p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p\ V0A) \vee ((p\ V1B) \vee (p\ V2C))) \Leftrightarrow (((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \vee (p\ V2C)))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((p\ V1B) \vee (p\ V0A))))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg ((p\ V0A) \wedge (p\ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg (p\ V0A)) \vee (\neg (p\ V1B)))) \wedge ((\neg ((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg (p\ V0A)) \wedge (\neg (p\ V1B))))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c.\ nonempty\ A\_27c \Rightarrow (\forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V1g \in (A\_27c^{A\_27b}).(\forall V2s \in (2^{A\_27a}).(\forall V3t \in (2^{A\_27b}).(\forall V4u \in (2^{A\_27c}).(((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EBIJ}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V2s)\ V3t)) \land (p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EBIJ}\ A\_27b\ A\_27c)\ V1g)\ V3t)\ V4u))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EBIJ}\ A\_27a\ A\_27c)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2Eo}\ A\_27a\ A\_27c\ A\_27b)\ V1g)\ V0f))\ V2s)\ V4u))))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A) \lor (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((\neg(p\ V0A)) \lor (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow ((p\ V1q) \Leftrightarrow (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \lor ((p\ V1q) \lor (p\ V2r))) \land (((p\ V0p) \lor ((\neg(p\ V2r)) \lor (\neg(p\ V1q)))) \land (((p\ V1q) \lor ((\neg(p\ V2r)) \lor (\neg(p\ V0p)))) \land ((p\ V2r) \lor ((\neg(p\ V1q)) \lor (\neg(p\ V0p))))))))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow ((p\ V1q) \land (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \lor ((\neg(p\ V1q)) \lor (\neg(p\ V2r)))) \land (((p\ V1q) \lor (\neg(p\ V0p))) \land ((p\ V2r) \lor (\neg(p\ V0p))))))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow ((p\ V1q) \lor (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \lor (\neg(p\ V1q))) \land (((p\ V0p) \lor (\neg(p\ V2r))) \land ((p\ V1q) \lor ((p\ V2r) \lor (\neg(p\ V0p)))))))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow ((p\ V1q) \Rightarrow (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee (p\ V1q)) \wedge (((p\ V0p) \vee (\neg (p\ V2r))) \wedge ((\neg (p\ V1q)) \vee ((p\ V2r) \vee (\neg (p\ V0p))))))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow (\neg (p\ V1q))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee (p\ V1q)) \wedge ((\neg (p\ V1q)) \vee (\neg (p\ V0p))))))) \tag{22}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c.\ nonempty\ A\_27c \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in (2^{A\_27c}).\ (\forall V2u \in (2^{A\_27b}).(((\exists V3f \in (A\_27c^{A\_27a}).(p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EBIJ}\ A\_27a\ A\_27c)\ V3f)\ V0s)\ V1t))) \wedge (\exists V4g \in (A\_27b^{A\_27c}).(p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EBIJ}\ A\_27c\ A\_27b)\ V4g)\ V1t)\ V2u)))) \Rightarrow (\exists V5h \in (A\_27b^{A\_27a}).(p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EBIJ}\ A\_27a\ A\_27b)\ V5h)\ V0s)\ V2u)))))))$$