thm_2Epred__set_2Ecountable__Usum (TMZuTufX2vySXUbHcHu32vy3yBUDetxJ6DV)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$

Definition 7 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}\ A$

Definition 9 *We define* c_2Epred__set_2EUNIV *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.\mathsf{c\_2Ebool\_2ET})$.

Definition 10 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x))$

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 12 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 13 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{3}$$

Definition 14 *We define* c_2Epred__set_2EUNION *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{4}$$

Definition 15 *We define* c_2Epred__set_2EINJ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in (2^{A}$

Definition 16 *We define* c_2Epred__set_2Ecountable *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(ap$ (c_2Ebool_2E_3F

Definition 17 *We define* c_2Epred__set_2EIMAGE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in$

Let $ty\_2Esum\_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A0\ A1) \tag{5}$$

Let $c\_2Esum\_2EABS\_\_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Esum\_2EABS\_\_sum\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)^{(((2^{A\_27b})^{A\_27a})^{2})}) \tag{6}$$

Definition 18 *We define* c_2Esum_2EINR *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27b.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

Definition 19 *We define* c_2Esum_2EINL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27a.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

Assume the following.

$$True \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0a \in A\_27a.(\exists V1x \in A\_27a.(V1x = V0a))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNIV}\ A\_27a)))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0y \in A\_27b.(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).(\forall V2f \in (A\_27b^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27b)\ V0y)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EIMAGE}\ A\_27a\ A\_27b)\ V2f)\ V1s))) \Leftrightarrow (\exists V3x \in A\_27a.((V0y = (ap\ V2f\ V3x)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V3x)\ V1s)))))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNIV}\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EIMAGE}\ A\_27a\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b))\ (\mathsf{c\_2Esum\_2EINL}\ A\_27a\ A\_27b))\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNIV}\ A\_27a)))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EIMAGE}\ A\_27b\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b))\ (\mathsf{c\_2Esum\_2EINR}\ A\_27a\ A\_27b))\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNIV}\ A\_27b)))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in (2^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)}). ((\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ V0s)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Esum\_2EINL}\ A\_27a\ A\_27b)\ V2x))\ V1t)))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINJ}\ A\_27a\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b))\ (\mathsf{c\_2Esum\_2EINL}\ A\_27a\ A\_27b))\ V0s)\ V1t))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in (2^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27b\ A\_27a)}). ((\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ V0s)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27b\ A\_27a))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Esum\_2EINR}\ A\_27b\ A\_27a)\ V2x))\ V1t)))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINJ}\ A\_27a\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27b\ A\_27a))\ (\mathsf{c\_2Esum\_2EINR}\ A\_27b\ A\_27a))\ V0s)\ V1t))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2Ecountable}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ A\_27a)\ V0s)\ V1t))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2Ecountable}\ A\_27a)\ V0s)) \wedge (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2Ecountable}\ A\_27a)\ V1t)))))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINJ}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1s)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EIMAGE}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1s))) \Rightarrow ((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2Ecountable}\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EIMAGE}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1s))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2Ecountable}\ A\_27a)\ V1s)))))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0y \in A\_27a.(\forall V1x \in A\_27a.(((ap\ (\mathsf{c\_2Esum\_2EINL}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1x) = (ap\ (\mathsf{c\_2Esum\_2EINL}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0y)) \Leftrightarrow (V1x = V0y)))) \wedge (\forall V2y \in A\_27b.(\forall V3x \in A\_27b.(((ap\ (\mathsf{c\_2Esum\_2EINR}\ A\_27a\ A\_27b)\ V3x) = (ap\ (\mathsf{c\_2Esum\_2EINR}\ A\_27a\ A\_27b)\ V2y)) \Leftrightarrow (V3x = V2y)))))\tag{24}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2Ecountable}\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b))\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNIV}\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2Ecountable}\ A\_27a)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNIV}\ A\_27a))) \wedge (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2Ecountable}\ A\_27b)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNIV}\ A\_27b)))))$$