thm_2Epred__set_2Ecross__countable__IFF (TMaF2bvq4Cp3WD8BMnDFrq7JLvFFiuyAkAi)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 4 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$
of type ι.

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 7 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Let $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{3}$$

Let $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{4}$$

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 9 *We define* c_2Epred__set_2EUNIV *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2ET)$.

Definition 10 *We define* c_2Epred__set_2EINJ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in (2^{A}$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{5}$$

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap$ (c_2Emin_2E_40

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota\Rightarrow\iota\Rightarrow\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{6}$$

Definition 12 *We define* c_2Epred__set_2ECROSS *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).\lambda V1Q \in (2^{A}$

Definition 13 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 14 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2EF)$.

Definition 15 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Definition 16 *We define* c_2Epred__set_2EINSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_$

Definition 17 *We define* c_2Epred__set_2Ecountable *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(ap$ (c_2Ebool_2E_3F

Definition 18 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2E

Assume the following.

$$True \tag{7}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1)\Rightarrow(p\ V1t2))\Rightarrow(((p\ V1t2)\Rightarrow(p\ V0t1))\Rightarrow((p\ V0t1)\Leftrightarrow(p\ V1t2)))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False\Rightarrow(p\ V0t))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p\ V0t)\vee(\neg(p\ V0t)))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\wedge True)\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge(((False\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow False)\wedge((((p\ V0t)\wedge False)\Leftrightarrow False)\wedge(((p\ V0t)\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\vee(p\ V0t))\Leftrightarrow True)\wedge((((p\ V0t)\vee True)\Leftrightarrow True)\wedge(((False\vee(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\vee False)\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge(((p\ V0t)\vee(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\Rightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\Rightarrow True)\Leftrightarrow True)\wedge(((False\Rightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow True)\wedge((((p\ V0t)\Rightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow True)\wedge(((p\ V0t)\Rightarrow False)\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t)))))))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t)))\Leftrightarrow(p\ V0t)))\wedge(((\neg True)\Leftrightarrow False)\wedge((\neg False)\Leftrightarrow True))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(V0x = V0x)) \tag{16}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x)\Leftrightarrow True)) \tag{17}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y)\Leftrightarrow(V1y = V0x)))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\Leftrightarrow True)\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge(((False\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t)))\wedge(((p\ V0t)\Leftrightarrow False)\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t))))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A\_27a}).(((p\ V0P)\wedge(\forall V2x \in A\_27a.(p\ (ap\ V1Q\ V2x))))\Leftrightarrow(\forall V3x \in A\_27a.((p\ V0P)\wedge(p\ (ap\ V1Q\ V3x))))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p\ V0A)\vee((p\ V1B)\wedge(p\ V2C)))\Leftrightarrow(((p\ V0A)\vee(p\ V1B))\wedge((p\ V0A)\vee(p\ V2C))))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$(\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in 2.(\forall V2R \in 2.((((p\ V0P)\vee (p\ V1Q))\Rightarrow(p\ V2R))\Leftrightarrow(((p\ V0P)\Rightarrow(p\ V2R))\wedge((p\ V1Q)\Rightarrow(p\ V2R))))))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1)\Rightarrow ((p\ V1t2)\Rightarrow(p\ V2t3)))\Leftrightarrow(((p\ V0t1)\wedge(p\ V1t2))\Rightarrow(p\ V2t3)))))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1)\Leftrightarrow(p\ V1t2))\Leftrightarrow(((p\ V0t1)\Rightarrow(p\ V1t2))\wedge((p\ V1t2)\Rightarrow(p\ V0t1)))))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x)\Leftrightarrow(p\ V1x\_27))\wedge((p\ V1x\_27)\Rightarrow((p\ V2y)\Leftrightarrow(p\ V3y\_27))))\Rightarrow (((p\ V0x)\Rightarrow(p\ V2y))\Leftrightarrow((p\ V1x\_27)\Rightarrow(p\ V3y\_27)))))))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27b.(\forall V2a \in A\_27a.(\forall V3b \in A\_27b.(((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x)\ V1y) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V2a)\ V3b))\Leftrightarrow((V0x = V2a)\wedge(V1y = V3b))))))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27b.((ap\ (c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x)\ V1y)) = V0x))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27b.((ap\ (c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x)\ V1y)) = V1y))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNIV}\ A\_27a)))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.(\forall V2s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ A\_27a)\ V1y)\ V2s)))\Leftrightarrow((V0x = V1y)\vee(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ V2s))))))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).((V0s = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)) \vee (\exists V1x \in A\_27a.(\exists V2t \in (2^{A\_27a}).((V0s = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ A\_27a)\ V1x)\ V2t)) \wedge (\neg(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V1x)\ V2t)))))))) \tag{31}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).(\neg((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ A\_27a)\ V0x)\ V1s) = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a))))) \tag{32}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1Q \in (2^{A\_27b}).(\forall V2x \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b))\ V2x)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ECROSS}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0P)\ V1Q))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ (ap\ (c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b)\ V2x))\ V0P)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27b)\ (ap\ (c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b)\ V2x))\ V1Q))))))) \tag{33}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c.nonempty\ A\_27c \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ECROSS}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0P)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27b)) = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b))) \wedge ((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ECROSS}\ A\_27c\ A\_27a)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27c))\ V0P) = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27c\ A\_27a))))) \tag{34}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in (2^{A\_27b}).(((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2Ecountable}\ A\_27a)\ V0s)) \wedge (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2Ecountable}\ A\_27b)\ V1t))) \Rightarrow (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2Ecountable}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ECROSS}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0s)\ V1t)))))) \tag{35}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2Ecountable}\ A\_27a)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a))) \tag{36}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2Ecountable}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ A\_27a)\ V0x)\ V1s))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2Ecountable}\ A\_27a)\ V1s))))) \tag{37}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t)))\Leftrightarrow(p\ V0t))) \tag{38}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p\ V0A)\Rightarrow((\neg(p\ V0A))\Rightarrow False))) \tag{39}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A)\vee(p\ V1B)))\Rightarrow False)\Leftrightarrow (((p\ V0A)\Rightarrow False)\Rightarrow((\neg(p\ V1B))\Rightarrow False))))) \tag{40}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((\neg(p\ V0A))\vee(p\ V1B)))\Rightarrow False)\Leftrightarrow ((p\ V0A)\Rightarrow((\neg(p\ V1B))\Rightarrow False))))) \tag{41}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p\ V0A))\Rightarrow False)\Rightarrow(((p\ V0A)\Rightarrow False)\Rightarrow False))) \tag{42}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\Leftrightarrow(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee((p\ V1q)\vee(p\ V2r)))\wedge(((p\ V0p)\vee((\neg(p\ V2r))\vee(\neg(p\ V1q))))\wedge(((p\ V1q)\vee((\neg(p\ V2r))\vee(\neg(p\ V0p))))\wedge((p\ V2r)\vee ((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V0p))))))))))) \tag{43}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\wedge(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V2r))))\wedge(((p\ V1q)\vee (\neg(p\ V0p)))\wedge((p\ V2r)\vee(\neg(p\ V0p))))))))) \tag{44}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\vee(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee(\neg(p\ V1q)))\wedge(((p\ V0p)\vee(\neg(p\ V2r)))\wedge ((p\ V1q)\vee((p\ V2r)\vee(\neg(p\ V0p)))))))))) \tag{45}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\Rightarrow(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee(p\ V1q))\wedge(((p\ V0p)\vee(\neg(p\ V2r)))\wedge((\neg(p\ V1q))\vee((p\ V2r)\vee(\neg(p\ V0p)))))))))) \tag{46}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow(\neg(p\ V1q)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee (p\ V1q))\wedge((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V0p))))))) \tag{47}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p\ V0p) \Rightarrow (p\ V1q))) \Rightarrow (p\ V0p)))) \tag{48}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p\ V0p) \Rightarrow (p\ V1q))) \Rightarrow (\neg(p\ V1q))))) \tag{49}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p\ V0p) \vee (p\ V1q))) \Rightarrow (\neg(p\ V0p))))) \tag{50}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p\ V0p) \vee (p\ V1q))) \Rightarrow (\neg(p\ V1q))))) \tag{51}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.((\neg(\neg(p\ V0p))) \Rightarrow (p\ V0p))) \tag{52}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in (2^{A\_27b}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2Ecountable}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ECROSS}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0s)\ V1t))) \Leftrightarrow ((V0s = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)) \vee ((V1t = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27b)) \vee ((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2Ecountable}\ A\_27a)\ V0s)) \wedge (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2Ecountable}\ A\_27b)\ V1t))))))))$$