

thm_2Eprobability_2EABS__PROB (TMWM4EPcTSeQw7qZez52N5LQPrUUsQ3XppR)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_2T$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A_27a}))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_2F$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_27E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_2F$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \tag{1}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $c_2Emeasure_2Emeasure : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emeasure_2Emeasure\ A_27a \in (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a})})(ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A_27a})\ (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{(2^{A_27a})}))\ (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a})})) \tag{3}$$

Definition 7 We define $c_2Eprobability_2Eprob$ to be $\lambda A_27a : \iota.(c_2Emeasure_2Emeasure\ A_27a)$.

Let $c_2Emeasure_2Emeasurable_sets : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emeasure_2Emeasurable_sets\ A_27a \in ((2^{(2^{A_27a})})(ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A_27a})\ (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{(2^{A_27a})}))\ (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a})}))) \tag{4}$$

Definition 8 We define $c_Eprobability_Eevents$ to be $\lambda A_27a : \iota.(c_Emeasure_E measurable_sets A_27a)$

Definition 9 We define c_Ebool_EIN to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A_27a}).(ap V1f V0x)))$

Let $c_EEnum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EZERO_REP \in \omega \tag{5}$$

Let $ty_EEnum_EEnum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_EEnum_EEnum \tag{6}$$

Let $c_EEnum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EABS_num \in (ty_EEnum_EEnum^{\omega}) \tag{7}$$

Definition 10 We define c_EEnum_E0 to be $(ap\ c_EEnum_EABS_num\ c_EEnum_EZERO_REP)$.

Definition 11 We define $c_Earithmic_EZERO$ to be c_EEnum_E0 .

Let $c_EEnum_EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EREP_num \in (\omega^{ty_EEnum_EEnum}) \tag{8}$$

Let $c_EEnum_ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{9}$$

Definition 12 We define c_EEnum_ESUC to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.(ap\ c_EEnum_EABS_num\ m)$

Let $c_Earithmic_E_EB : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmic_E_EB \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \tag{10}$$

Definition 13 We define $c_Earithmic_EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_EEnum_EEnum.(ap\ (ap\ c_Earithmic_E_EB\ n))$

Definition 14 We define $c_Earithmic_ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_EEnum_EEnum.V0x$.

Let $c_Ereal_Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Ereal_Ereal_of_num \in (ty_Erealx_Ereal^{ty_EEnum_EEnum}) \tag{11}$$

Let $c_Emeasure_Em_space : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_Emeasure_Em_space\ A_27a \in ((2^{A_27a})(ty_Epair_Eprod\ (2^{A_27a})\ (ty_Epair_Eprod\ (2^{(2^{A_27a})})\ (ty_Erealx_Ereal^{(2^{A_27a})})))) \tag{12}$$

Definition 15 We define $c_Eprobability_Ep_space$ to be $\lambda A_27a : \iota.(c_Emeasure_Em_space\ A_27a)$.

Definition 16 We define $c_2Epred_set_2EUNIV$ to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2E2ET)$.

Definition 17 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2. (c_2Ebool_2E_21 2))))))$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod \\ A_27a A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \end{aligned} \quad (13)$$

Definition 18 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0x \in A_27a. \lambda V1y \in A_27b. (ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2. (c_2Ebool_2E_21 2))))$

Let $c_2Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EGSPEC \\ A_27a A_27b \in ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod A_27a 2)^{A_27b}}) \end{aligned} \quad (14)$$

Definition 19 We define $c_2Epred_set_2EIMAGE$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0f \in (A_27b^{A_27a}). \lambda V1s \in (A_27b^{A_27a}). (ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2. (c_2Ebool_2E_21 2))))$

Definition 20 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p (ap P x)) \text{ then } (the (\lambda x. x \in A \wedge p (ap P x))) \text{ of type } \iota \Rightarrow \iota.$

Definition 21 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_27a}). (ap V0P (ap (c_2Emin_2E_40) (\lambda V1x \in A_27a. (ap P x))))))$

Definition 22 We define $c_2Epred_set_2EBIGUNION$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0P \in (2^{(2^{A_27a})}). (ap (c_2Epred_set_2EGSPEC) (\lambda V1f \in (2^{(2^{A_27a})}). (ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2. (c_2Ebool_2E_21 2))))))$

Definition 23 We define $c_2Ecombin_2Eo$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda A_27c : \iota. \lambda V0f \in (A_27b^{A_27c}). \lambda V1s \in (A_27b^{A_27c}). (ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2. (c_2Ebool_2E_21 2))))$

Let $c_2Ereal_2Esum : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Esum \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Eenum_2Eenum})})^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Eenum_2Eenum)}) \quad (15)$$

Definition 24 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Eenum_2Eenum. \lambda V1n \in ty_2Eenum_2Eenum. (ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2. (c_2Ebool_2E_21 2))))$

Definition 25 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Eenum_2Eenum. \lambda V1n \in ty_2Eenum_2Eenum. (ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2. (c_2Ebool_2E_21 2))))$

Definition 26 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2. (c_2Ebool_2E_21 2))))))$

Definition 27 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Eenum_2Eenum. \lambda V1n \in ty_2Eenum_2Eenum. (ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2. (c_2Ebool_2E_21 2))))$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty ty_2Ehreal_2Ehreal \quad (16)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Erealax_2Ereal}) \quad (17)$$

Definition 28 We define $c_Erealax_Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_Erealax_Ereal.(ap (c_Emin_E40 (t$

Let $c_Erealax_Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_neg \in ((ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal) (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)) \quad (18)$$

Let $c_Erealax_Etrealm_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_eq \in ((2^{(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)}) (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal)) \quad (19)$$

Let $c_Erealax_Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Ereal_ABS_CLASS \in (ty_Erealax_Ereal)^{(2^{(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)})} \quad (20)$$

Definition 29 We define $c_Erealax_Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty$

Definition 30 We define $c_Erealax_Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.(ap c_Erealax_Ereal$

Let $c_Erealax_Etrealm_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_add \in (((ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal) (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)) (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)) \quad (21)$$

Definition 31 We define $c_Erealax_Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1T2 \in ty_Erealax$

Definition 32 We define $c_Ereal_Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal$

Let $c_Erealax_Etrealm_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_lt \in ((2^{(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)}) (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)) \quad (22)$$

Definition 33 We define $c_Erealax_Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1T2 \in ty_Erealax$

Definition 34 We define $c_Ereal_Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal$

Definition 35 We define c_Ebool_ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Definition 36 We define c_Ereal_Eeabs to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.(ap (ap (ap (c_Ebool_ECOND$

Let $c_Epair_EESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_Epair_EESND A_27a A_27b \in (A_27b)^{(ty_Epair_Eprod A_27a A_27b)} \quad (23)$$

Let $c_Epair_EFAST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_Epair_EFAST A_27a A_27b \in (A_27a)^{(ty_Epair_Eprod A_27a A_27b)} \quad (24)$$

Definition 37 We define $c_2Epair_2EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda A_27c : \iota. \lambda V0f \in ((A_27c)^{A_27a})$
Let $ty_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Emetric_2Emetric\ A0) \quad (25)$$

Let $c_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Emetric\ A_27a \in ((ty_2Emetric_2Emetric\ A_27a)^{(ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)})}) \quad (26)$$

Definition 38 We define $c_2Emetric_2Emr1$ to be $(ap\ (c_2Emetric_2Emetric\ ty_2Erealax_2Ereal))\ (ap\ (c_2Emetric_2Emetric\ ty_2Erealax_2Ereal))$

Let $c_2Emetric_2Edist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Edist\ A_27a \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)})^{(ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)})}) \quad (27)$$

Let $ty_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Etopology_2Etopology\ A0) \quad (28)$$

Let $c_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Etopology_2Etopology\ A_27a \in ((ty_2Etopology_2Etopology\ A_27a)^{(2^{(2^{A_27a})})}) \quad (29)$$

Definition 39 We define $c_2Emetric_2Emtop$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0m \in (ty_2Emetric_2Emetric\ A_27a).(ap\ (c_2Emetric_2Emetric\ ty_2Erealax_2Ereal))$

Let $c_2Enets_2Etends : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Enets_2Etends\ A_27a\ A_27b \in (((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ (ty_2Etopology_2Etopology\ A_27a)\ ((2^{A_27b})^{A_27b}))})_{A_27a})_{(A_27a)^{A_27b}}) \quad (30)$$

Definition 40 We define $c_2Eseq_2E_2D_2D_3E$ to be $\lambda V0x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Eenum_2Eenum}). \lambda V1x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Eenum_2Eenum}). \lambda V1x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Eenum_2Eenum}). \lambda V1x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Eenum_2Eenum}).$

Definition 41 We define c_2Eseq_2Esums to be $\lambda V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Eenum_2Eenum}). \lambda V1s \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Eenum_2Eenum}).$

Definition 42 We define $c_2Epred_set_2EEMPTY$ to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2EF).$

Definition 43 We define $c_2Epred_set_2EINTER$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0s \in (2^{A_27a}). \lambda V1t \in (2^{A_27a}). (ap\ (c_2Ebool_2EF))$

Definition 44 We define $c_2Epred_set_2EDISJOINT$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0s \in (2^{A_27a}). \lambda V1t \in (2^{A_27a}). (ap\ (c_2Ebool_2EF))$

Definition 45 We define $c_2Epred_set_2EFUNSET$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0P \in (2^{A_27a}). \lambda V1Q \in (2^{A_27b}).$

Definition 46 We define $c_2Emeasure_2Ecountably_additive$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0m \in (ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a).$

Definition 47 We define $c_2Emeasure_2Epositive$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0m \in (ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a).$

Let $c_2Emeasure_2Esubsets : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emeasure_2Esubsets\ A_27a \in (\quad (31)$$

$$(2^{(2^{A-27a})})(ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A-27a})\ (2^{(2^{A-27a})})))$$

Definition 48 We define $c_2Epred_set_2ESUBSET$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A-27a}).\lambda V1t \in (2^{A-27a}).(ap$

Definition 49 We define $c_2Epred_set_2EINJ$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A-27a}).\lambda V1s \in (2^{A-27a}).(ap$

Definition 50 We define $c_2Epred_set_2Ecountable$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A-27a}).(ap\ (c_2Ebool_2E3F$

Definition 51 We define $c_2Epred_set_2EUNION$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A-27a}).\lambda V1t \in (2^{A-27a}).(ap\ (c$

Let $c_2Emeasure_2Espace : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emeasure_2Espace\ A_27a \in ((2^{A-27a})(ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A-27a})\ (2^{(2^{A-27a})}))) \quad (32)$$

Definition 52 We define $c_2Epred_set_2EDIFF$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A-27a}).\lambda V1t \in (2^{A-27a}).(ap\ (c_2E$

Definition 53 We define $c_2Emeasure_2Esubset_class$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0sp \in (2^{A-27a}).\lambda V1sts \in (2^{(2^{A-27a})})$

Definition 54 We define $c_2Emeasure_2Ealgebra$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0a \in (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A-27a})\ (2^{(2^{A-27a})}))$

Definition 55 We define $c_2Emeasure_2Esigma_algebra$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0a \in (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A-27a})\ (2^{(2^{A-27a})}))$

Definition 56 We define $c_2Emeasure_2Emeasure_space$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A-27a})\ (2^{(2^{A-27a})}))$

Definition 57 We define $c_2Eprobability_2Eprob_space$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0p \in (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A-27a})\ (2^{(2^{A-27a})}))$

Assume the following.

$$True \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)))))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow \neg(p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(\\
& p V0t)))))) \quad (37)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow \\
& ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (38)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in 2.(\forall V1x_{27} \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_{27} \in \\
& 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_{27})) \wedge ((p V1x_{27}) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_{27})))))) \Rightarrow \\
& (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_{27}) \Rightarrow (p V3y_{27})))))) \quad (39)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow (\forall V0p \in (ty_2Epair_2Eprod \\
& (2^{A_{27a}}) (ty_2Epair_2Eprod (2^{(2^{A_{27a}})}) (ty_2Erealx_2Ereal^{(2^{A_{27a}})}))) \\
& (\forall V1s \in (2^{A_{27a}}).(((p (ap (c_2Eprobability_2Eprob_space \\
& A_{27a}) V0p)) \wedge (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN (2^{A_{27a}})) V1s) (ap (c_2Eprobability_2Eevents \\
& A_{27a}) V0p)))))) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) (ap (ap (c_2Eprobability_2Eprob A_{27a}) V0p) V1s)))))) \quad (40)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealx_2Ereal.(((ap c_2Ereal_2Eabs V0x) = \\
& V0x) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) V0x)))) \quad (41)
\end{aligned}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow (\forall V0p \in (ty_2Epair_2Eprod \\
& (2^{A_{27a}}) (ty_2Epair_2Eprod (2^{(2^{A_{27a}})}) (ty_2Erealx_2Ereal^{(2^{A_{27a}})}))) \\
& (\forall V1s \in (2^{A_{27a}}).(((p (ap (c_2Eprobability_2Eprob_space \\
& A_{27a}) V0p)) \wedge (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN (2^{A_{27a}})) V1s) (ap (c_2Eprobability_2Eevents \\
& A_{27a}) V0p)))))) \Rightarrow ((ap c_2Ereal_2Eabs (ap (ap (c_2Eprobability_2Eprob \\
& A_{27a}) V0p) V1s)) = (ap (ap (c_2Eprobability_2Eprob A_{27a}) V0p) \\
& V1s))))))
\end{aligned}$$