thm_2Eprobability_2EEVENTS (TMWBLdT-pXcZ55ia1sPhZkUC5k9YwZwqZBbn)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27a}$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 6 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Let $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \tag{3}$$

Let $c\_2Emeasure\_2Emeasurable\_\_sets : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Emeasure\_2Emeasurable\_\_sets\ A\_27a \in ((2^{(2^{A\_27a})})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ (2^{A\_27a})\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ (2^{(2^{A\_27a})})\ (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{A\_27a})})))}) \tag{4}$$

Definition 7 *We define* c_2Eprobability_2Eevents *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(c\_2Emeasure\_2Emeasurable\_\_sets\ A\_27$

Assume the following.

$$True \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0sp \in (2^{A\_27a}).(\forall V1sts \in (2^{(2^{A\_27a})}).(\forall V2mu \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{A\_27a})}).((ap\ (c\_2Emeasure\_2Emeasurable\_\_sets\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (2^{A\_27a})\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ (2^{(2^{A\_27a})})\ (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{A\_27a})})))\ V0sp)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (2^{(2^{A\_27a})})\ (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{A\_27a})}))\ V1sts)\ V2mu))) = V1sts)))) \tag{7}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0a \in (2^{A\_27a}).(\forall V1b \in (2^{(2^{A\_27a})}).(\forall V2c \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{A\_27a})}).((ap\ (\mathsf{c\_2Eprobability\_2Eevents}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (2^{A\_27a})\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ (2^{(2^{A\_27a})})\ (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{A\_27a})})))\ V0a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (2^{(2^{A\_27a})})\ (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{A\_27a})}))\ V1b)\ V2c))) = V1b))))$$