

# thm\_2Eprobability\_2EINDEP\_\_EMPTY (TMHa7oFT32ycuWBpygSmp71KzZ2jviTTvdV)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2E$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A\_27a}))$

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2E$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 5** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p P \Rightarrow p Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 6** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E V0t) c\_2Ebool\_2E\_2E$

**Definition 7** We define  $c\_2Ebool\_2E\_IN$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap V1f V0x)))$

**Definition 8** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty A1 \Rightarrow nonempty (ty\_2Epair\_2Eprod A0 A1) \tag{1}$$

Let  $c\_2Epair\_2EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_prod A\_27a A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}}) \tag{2}$$

**Definition 9** We define  $c\_2Epair\_2E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap (c\_2E$

Let  $c\_2Epred\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_set\_2EGSPEC A\_27a A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{(ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a 2)^{A\_27b}}) \tag{3}$$

**Definition 10** We define  $c\_2Epred\_set\_2EINTER$  to be  $\lambda A.27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A-27a}).\lambda V1t \in (2^{A-27a}).(ap (c\_2Erelax\_2Ereal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erelax\_2Ereal \quad (4)$$

Let  $c\_2Emeasure\_2Emeasure : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow c\_2Emeasure\_2Emeasure\ A.27a \in ( (ty\_2Erelax\_2Ereal^{(2^{A-27a})})(ty\_2Epair\_2Eprod\ (2^{A-27a})\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ (2^{A-27a})\ (ty\_2Erelax\_2Ereal^{(2^{A-27a})})) \quad (5)$$

**Definition 11** We define  $c\_2Eprobability\_2Eprob$  to be  $\lambda A.27a : \iota.(c\_2Emeasure\_2Emeasure\ A.27a)$ .

Let  $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \quad (6)$$

Let  $c\_2Erelax\_2Ereal\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erelax\_2Ereal\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})(ty\_2Erelax\_2Ereal) \quad (7)$$

**Definition 12** We define  $c\_2Emin\_2E.40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A$ .if  $(\exists x \in A.p (ap\ P\ x))$  then (the  $(\lambda x.x \in A \wedge p\ x)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 13** We define  $c\_2Erelax\_2Ereal\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Erelax\_2Ereal.(ap (c\_2Emin\_2E.40 (ty\_2Erelax\_2Ereal\_REP\_CLASS\ a)))$

Let  $c\_2Erelax\_2Etrealmul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erelax\_2Etrealmul \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)) \quad (8)$$

Let  $c\_2Erelax\_2Etrealeq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erelax\_2Etrealeq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal) \quad (9)$$

Let  $c\_2Erelax\_2Ereal\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erelax\_2Ereal\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Erelax\_2Ereal^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})}) \quad (10)$$

**Definition 14** We define  $c\_2Erelax\_2Ereal\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)$

**Definition 15** We define  $c\_2Erelax\_2Ereal\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erelax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erelax\_2Ereal$

Let  $c\_2Emeasure\_2Emeasurable\_sets : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow c\_2Emeasure\_2Emeasurable\_sets\ A.27a \in ((2^{(2^{A-27a})})(ty\_2Epair\_2Eprod\ (2^{A-27a})\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ (2^{A-27a})\ (ty\_2Erelax\_2Ereal^{(2^{A-27a})})))) \quad (11)$$

**Definition 16** We define  $c\_Eprobability\_Eevents$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(c\_Emeasure\_Emeasurable\_sets A\_27a)$ .

**Definition 17** We define  $c\_Eprobability\_Eindep$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0p \in (ty\_Epair\_Eprod (2^{A\_27a})) (ty\_Epair\_Eprod (2^{A\_27a}))$ .

**Definition 18** We define  $c\_Epred\_set\_EEMPTY$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.c\_Ebool\_EF)$ .

Let  $c\_EEnum\_EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_EEnum\_EZERO\_REP \in \omega \tag{12}$$

Let  $ty\_EEnum\_EEnum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_EEnum\_EEnum \tag{13}$$

Let  $c\_EEnum\_EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_EEnum\_EABS\_num \in (ty\_EEnum\_EEnum^{\omega}) \tag{14}$$

**Definition 19** We define  $c\_EEnum\_E0$  to be  $(ap\ c\_EEnum\_EABS\_num\ c\_EEnum\_EZERO\_REP)$ .

**Definition 20** We define  $c\_Earithmic\_EZERO$  to be  $c\_EEnum\_E0$ .

Let  $c\_EEnum\_EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_EEnum\_EREP\_num \in (\omega^{ty\_EEnum\_EEnum}) \tag{15}$$

Let  $c\_EEnum\_ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_EEnum\_ESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{16}$$

**Definition 21** We define  $c\_EEnum\_ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_EEnum\_EEnum.(ap\ c\_EEnum\_EABS\_num\ m)$ .

Let  $c\_Earithmic\_E\_2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmic\_E\_2B \in ((ty\_EEnum\_EEnum^{ty\_EEnum\_EEnum})^{ty\_EEnum\_EEnum}) \tag{17}$$

**Definition 22** We define  $c\_Earithmic\_EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_EEnum\_EEnum.(ap\ (ap\ c\_Earithmic\_E\_2B\ n))$ .

**Definition 23** We define  $c\_Earithmic\_ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_EEnum\_EEnum.V0x$ .

Let  $c\_Ereal\_Ereal\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Ereal\_Ereal\_of\_num \in (ty\_Erealax\_Ereal^{ty\_EEnum\_EEnum}) \tag{18}$$

Let  $c\_Emeasure\_Em\_space : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_Emeasure\_Em\_space\ A\_27a \in ((2^{A\_27a})^{(ty\_Epair\_Eprod\ (2^{A\_27a}))\ (ty\_Epair\_Eprod\ (2^{2^{A\_27a}}))\ (ty\_Erealax\_Ereal^{(2^{A\_27a}))})}) \tag{19}$$

**Definition 24** We define  $c\_Eprobability\_Ep\_space$  to be  $\lambda A.27a : \iota.(c\_Emeasure\_Em\_space A.27a)$ .

**Definition 25** We define  $c\_Epred\_set\_EUNIV$  to be  $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0x \in A.27a.c\_Ebool\_2ET)$ .

**Definition 26** We define  $c\_Epred\_set\_EIMAGE$  to be  $\lambda A.27a : \iota.\lambda A.27b : \iota.\lambda V0f \in (A.27b^{A-27a}).\lambda V1s \in$

**Definition 27** We define  $c\_Ebool\_2E\_3F$  to be  $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap V0P (ap (c\_Emin\_2E\_40$

**Definition 28** We define  $c\_Epred\_set\_EBIGUNION$  to be  $\lambda A.27a : \iota.\lambda V0P \in (2^{(2^{A-27a})}).(ap (c\_Epred\_set$

**Definition 29** We define  $c\_Ecombin\_2Eo$  to be  $\lambda A.27a : \iota.\lambda A.27b : \iota.\lambda A.27c : \iota.\lambda V0f \in (A.27b^{A-27c}).\lambda V1$

Let  $c\_Ereal\_2Esum : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Ereal\_2Esum \in ((ty\_2Erealx\_2Ereal^{(ty\_2Erealx\_2Ereal^{ty\_2Eenum\_2Eenum})})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Eenum\_2Eenum)})$$

(20)

**Definition 30** We define  $c\_Eprim\_rec\_2E\_3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Eenum\_2Eenum.\lambda V1n \in ty\_2Eenum\_2Eenum$

**Definition 31** We define  $c\_Earithmic\_2E\_3E$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Eenum\_2Eenum.\lambda V1n \in ty\_2Eenum\_2Eenum$

**Definition 32** We define  $c\_Ebool\_2E\_5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in$

**Definition 33** We define  $c\_Earithmic\_2E\_3E\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Eenum\_2Eenum.\lambda V1n \in ty\_2Eenum\_2Eenum$

Let  $c\_Erealx\_2Etrealm\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealx\_2Etrealm\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})$$

(21)

**Definition 34** We define  $c\_Erealx\_2Ereal\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealx\_2Ereal.(ap c\_Erealx\_2Ereal$

Let  $c\_Erealx\_2Etrealm\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealx\_2Etrealm\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})$$

(22)

**Definition 35** We define  $c\_Erealx\_2Ereal\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealx\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealx$

**Definition 36** We define  $c\_Ereal\_2Ereal\_sub$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealx\_2Ereal.\lambda V1y \in ty\_2Erealx\_2Ereal$

Let  $c\_Erealx\_2Etrealm\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealx\_2Etrealm\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})$$

(23)

**Definition 37** We define  $c\_Erealx\_2Ereal\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealx\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealx$

**Definition 38** We define  $c\_Ereal\_2Ereal\_lte$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealx\_2Ereal.\lambda V1y \in ty\_2Erealx\_2Ereal$

**Definition 39** We define  $c\_2Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0t \in 2. (\lambda V1t1 \in A\_27a. (\lambda V2t2 \in A\_27a. ($

**Definition 40** We define  $c\_2Ereal\_2Eabs$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND$

Let  $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b. nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND \\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \end{aligned} \quad (24)$$

Let  $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b. nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST \\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \end{aligned} \quad (25)$$

**Definition 41** We define  $c\_2Epair\_2EUNCURRY$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. \lambda A\_27c : \iota. \lambda V0f \in ((A\_27c^{A\_27a}$

Let  $ty\_2Emetric\_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0. nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Emetric\_2Emetric\ A0) \quad (26)$$

Let  $c\_2Emetric\_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Emetric\_2Emetric\ A\_27a \in ((ty\_2Emetric\_2Emetric \\ A\_27a)^{(ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)})}) \end{aligned} \quad (27)$$

**Definition 42** We define  $c\_2Emetric\_2Emr1$  to be  $(ap (c\_2Emetric\_2Emetric\ ty\_2Erealax\_2Ereal) (ap (c$

Let  $c\_2Emetric\_2Edist : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Emetric\_2Edist\ A\_27a \in ((ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27a)}) \quad (28)$$

Let  $ty\_2Etopology\_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0. nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Etopology\_2Etopology\ A0) \quad (29)$$

Let  $c\_2Etopology\_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Etopology\_2Etopology\ A\_27a \in \\ ((ty\_2Etopology\_2Etopology\ A\_27a)^{(2^{(2^{A\_27a})})}) \end{aligned} \quad (30)$$

**Definition 43** We define  $c\_2Emetric\_2Emtop$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0m \in (ty\_2Emetric\_2Emetric\ A\_27a). (ap$

Let  $c\_2Enets\_2Etends : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b. nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Enets\_2Etends \\ A\_27a\ A\_27b \in (((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ (ty\_2Etopology\_2Etopology\ A\_27a)\ ((2^{A\_27b})^{A\_27b})})))_{A\_27a} (A\_27a^{A\_27b}) \end{aligned} \quad (31)$$

**Definition 44** We define  $c\_2Eseq\_2E\_2D\_2D\_3E$  to be  $\lambda V0x \in (ty\_2Erealx\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}).\lambda V1x$

**Definition 45** We define  $c\_2Eseq\_2Esums$  to be  $\lambda V0f \in (ty\_2Erealx\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}).\lambda V1s \in ty\_2$

**Definition 46** We define  $c\_2Epred\_set\_2EDISJOINT$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap$

**Definition 47** We define  $c\_2Epred\_set\_2EFUNSET$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).\lambda V1Q \in (2^{A\_27b})$

**Definition 48** We define  $c\_2Emeasure\_2Ecountably\_additive$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty\_2Epair\_2Eprod$

**Definition 49** We define  $c\_2Emeasure\_2Epositive$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty\_2Epair\_2Eprod (2^{A\_27a}) (ty\_2$

Let  $c\_2Emeasure\_2Esubsets : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow c\_2Emeasure\_2Esubsets A\_27a \in (2^{(2^{A\_27a})(ty\_2Epair\_2Eprod (2^{A\_27a}) (2^{(2^{A\_27a})}))}) \quad (32)$$

**Definition 50** We define  $c\_2Epred\_set\_2ESUBSET$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap$

**Definition 51** We define  $c\_2Epred\_set\_2EINJ$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in (2^{A\_27a})$

**Definition 52** We define  $c\_2Epred\_set\_2Ecountable$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(ap (c\_2Ebool\_2E3F$

**Definition 53** We define  $c\_2Epred\_set\_2EUNION$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap (c$

Let  $c\_2Emeasure\_2Espace : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow c\_2Emeasure\_2Espace A\_27a \in ((2^{A\_27a})(ty\_2Epair\_2Eprod (2^{A\_27a}) (2^{(2^{A\_27a})}))) \quad (33)$$

**Definition 54** We define  $c\_2Epred\_set\_2EDIFF$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap (c\_2$

**Definition 55** We define  $c\_2Emeasure\_2Esubset\_class$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0sp \in (2^{A\_27a}).\lambda V1sts \in (2^{(2^{A\_27a})})$

**Definition 56** We define  $c\_2Emeasure\_2Ealgebra$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0a \in (ty\_2Epair\_2Eprod (2^{A\_27a}) (2^{(2^{A\_27a})})$

**Definition 57** We define  $c\_2Emeasure\_2Esigma\_algebra$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0a \in (ty\_2Epair\_2Eprod (2^{A\_27a}) (2^{(2^{A\_27a})})$

**Definition 58** We define  $c\_2Emeasure\_2Emeasure\_space$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty\_2Epair\_2Eprod (2^{A\_27a}) (ty\_2$

**Definition 59** We define  $c\_2Eprobability\_2Eprob\_space$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0p \in (ty\_2Epair\_2Eprod (2^{A\_27a}) (ty\_2$

Assume the following.

$$True \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\ & (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\ & (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (37)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x\_27)) \wedge ((p V1x\_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y\_27)))) \Rightarrow (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x\_27) \Rightarrow (p V3y\_27)))))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0s \in (2^{A\_27a}).((ap (ap (c\_2Epred\_set\_2EINTER \ A\_27a) (c\_2Epred\_set\_2EEMPTY \ A\_27a)) V0s) = (c\_2Epred\_set\_2EEMPTY \ A\_27a))) \wedge (\forall V1s \in (2^{A\_27a}).((ap (ap (c\_2Epred\_set\_2EINTER \ A\_27a) V1s) (c\_2Epred\_set\_2EEMPTY \ A\_27a)) = (c\_2Epred\_set\_2EEMPTY \ A\_27a)))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0p \in (ty\_2Epair\_2Eprod (2^{A\_27a}) (ty\_2Epair\_2Eprod (2^{(2^{A\_27a})}) (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{A\_27a})}))). ((p (ap (c\_2Eprobability\_2Eprob\_space \ A\_27a) V0p)) \Rightarrow ((ap (ap (c\_2Eprobability\_2Eprob \ A\_27a) V0p) (c\_2Epred\_set\_2EEMPTY \ A\_27a)) = (ap \ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \ c\_2Enum\_2E0)))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0p \in (ty\_2Epair\_2Eprod \\
& (2^{A.27a}) (ty\_2Epair\_2Eprod (2^{(2^{A.27a})}) (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{A.27a})}))). \\
& ((p (ap (c\_2Eprobability\_2Eprob\_space\ A.27a)\ V0p)) \Rightarrow (p (ap (ap \\
& (c\_2Ebool\_2EIN (2^{A.27a})) (c\_2Epred\_set\_2EEMPTY\ A.27a)) (ap \\
& (c\_2Eprobability\_2Eevents\ A.27a)\ V0p))))))
\end{aligned} \tag{44}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
& (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))\ V0x) = (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)))
\end{aligned} \tag{45}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& (((ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ V0n) = (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& V1m)) \Leftrightarrow (V0n = V1m)) \wedge (((ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_neg (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& V0n)) = (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ V1m)) \Leftrightarrow ((V0n = c\_2Enum\_2E0) \wedge \\
& (V1m = c\_2Enum\_2E0))) \wedge (((ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ V0n) = \\
& (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_neg (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ V1m))) \Leftrightarrow \\
& ((V0n = c\_2Enum\_2E0) \wedge (V1m = c\_2Enum\_2E0))) \wedge (((ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_neg \\
& (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ V0n)) = (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_neg \\
& (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ V1m))) \Leftrightarrow (V0n = V1m))))))
\end{aligned} \tag{46}$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0p \in (ty\_2Epair\_2Eprod \\
& (2^{A.27a}) (ty\_2Epair\_2Eprod (2^{(2^{A.27a})}) (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{A.27a})}))). \\
& (\forall V1s \in (2^{A.27a}). ((p (ap (c\_2Eprobability\_2Eprob\_space \\
& A.27a)\ V0p)) \wedge (p (ap (ap (c\_2Ebool\_2EIN (2^{A.27a}))\ V1s) (ap (c\_2Eprobability\_2Eevents \\
& A.27a)\ V0p)))) \Rightarrow (p (ap (ap (ap (c\_2Eprobability\_2Eindep\ A.27a) \\
& V0p) (c\_2Epred\_set\_2EEMPTY\ A.27a))\ V1s))))))
\end{aligned}$$